

Arzneimittelbeziehungen

Homöopathische Hilfsmittel Band 2

von

Thomas Blasig-Jäger
und Peter Vint

2. korrigierte und erweiterte Auflage 1999

Die Deutsche Bibliothek - Nationales ISBN-Zentrum

Arzneimittelbeziehungen, Homöopathische Hilfsmittel Band 2
Thomas Blasig-Jäger, Peter Vint, Greifenberg: Hahnemann Institut,
Privatinstitut für homöopathische Dokumentation, 1999
Unveränderter Nachdruck Januar 2008

© Copyright 1996 - 2008

Hahnemann Institut - Privatinstitut für homöopathische Dokumentation GmbH

Krottenkopfstraße 2 - D-86926 Greifenberg

Tel. 08192-93060 / Fax. 08192-7806

E-mail: info@hahnemann.de

Internet: www.hahnemann.de

Alle Rechte, einschließlich auszugsweiser oder photomechanischer Wiedergabe, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form - durch Photokopie, Microfilm oder irgendein anderes Verfahren reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.

Satz und Gestaltung: Peter Vint

Druck und Herstellung: Konkordia GmbH, 77815 Bühl

Verlags-Nr.: 929271 - ISBN 978-3-929271-09-6

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur zweiten Auflage	vii	Aralia racemosa (aral.)	11
Vorwort	viii	Aranea diadema (aran.)	12
Zeichenerklärung	xiv	Argentum metallicum (arg-met.)	12
Liste der verwendeten Quellen	xv	Argentum nitricum (arg-n.)	12
Abrotanum (abrot.)	1	Arnica montana (arn.)	12
Absinthium (absin.)	1	Arsenicum album (ars.)	13
Aceticum acidum (acet-ac.)	1	Arsenicum hydrogenisatum (ars-h.)	15
Aconitum napellus (acon.)	2	Arsenicum iodatum (ars-i.)	15
Aesculus hippocastanum (aesc.)	3	Arsenicum metallicum (ars-met.)	15
Aether (aether)	3	Artemisia vulgaris (art-v.)	15
Aethusa cynapium (aeth.)	3	Arum draconitum – dracunculus -italicum (arum-dru., arum-d., arum-i.)	15
Agaricus muscarius (agar.)	3	Arum maculatum (arum-m.)	15
Agnus castus (agn.)	4	Arum triphyllum (arum-t.)	16
Ailanthus glandulosa (ail.)	4	Asa foetida (asaf.)	16
Allium cepa (all-c.)	4	Asarum europaeum (asar.)	16
Allium sativum (all-s.)	5	Asparagus officinalis (aspar.)	16
Aloe socotrina (aloe)	5	Astacus fluviatilis (astac.)	16
Alumen (alumn.)	5	Asterias rubens (aster.)	17
Aluminium metallicum (alumin.)	6	Atropinum (atro.)	17
Ambra grisea (ambr.)	6	Atropinum sulphuricum (atro-s.)	17
Ammoniacum gummi (ammc.)	6	Aurum metallicum (aur.)	17
Ammonium aceticum (am-act.)	6	Aurum muriaticum (aur-m.)	18
Ammonium bromatum (am-br.)	6	Aurum muriaticum natronatum (aur-m-n.)	18
Ammonium carbonicum (am-c.)	7	Avena sativa (aven.)	18
Ammonium causticum (am-caust.)	7	Bacillinum Burnett (bac.)	18
Ammonium muriaticum (am-m.)	7	Bacillus Nr. „7“	18
Amygdalae amarae aqua (amyg.)	7	Badiaga (bad.)	18
Amylenum nitrosum (aml-ns.)	8	Baptisia tinctoria (bapt.)	18
Anacardium occidentale (anac-oc.)	8	Baryta carbonica (bar-c.)	19
Anacardium orientale (anac.)	8	Baryta muriatica (bar-m.)	19
Anagallis arvensis (anag.)	8	Belladonna (bell.)	19
Anantherum muricatum (anan.)	8	Bellis perennis (bell-p.)	20
Angophora lanceolata (ango.)	9	Benzoicum acidum (benz-ac.)	21
Angustura vera (ang.)	9	Benzinum dinitricum (ben-d.)	21
Anthemis nobilis (anth.)	9	Berberis vulgaris (berb.)	21
Anthracinum (anthraci.)	9	Bismuthum (bism.)	21
Antimonium crudum (ant-c.)	9	Blatta orientalis (blatta-o.)	21
Antimonium tartaricum (ant-t.)	10	Borax veneta (borx.)	21
Antipyrinum (antip.)	10	Bothrops lanceolatus (both.)	22
Apis mellifica (apis)	10	Bovista lycoperdon (bov.)	22
Apisinum (apisin.)	11	Bromium (brom.)	22
Apocynum cannabinum (apoc.)	11		

Inhaltsverzeichnis

Brucea antidiysenterica (bruc.)	22	China officinalis (chin.)	34
Bryonia alba (bry.)	23	Chinin (chinin-pur.)	35
Bufo rana (bufo).	23	Chininum arsenicosum (chinin-ar.)	35
Cactus grandiflorus (cact.)	23	Chininum arsenicosum	36
Cactus grandiflorus	24	Chininum muriaticum (chinin-m.)	36
Cadmium metallicum (cadm-met.)	24	Chininum sulphuricum (chinin-s.)	36
Cainca (cain.)	24	Chloralum hydratum (chlol.)	36
Caladium seguinum (calad.)	24	Chloroformum (chlf.)	36
Calcarea acetica (calc-act.)	24	Chlorum (chlor.)	36
Calcarea arsenicosa (calc-ar.)	24	Chromicum acidum (chr-ac.)	37
Calcarea carbonica (calc.)	25	Chromium metallicum (chr-met.)	37
Calcarea fluorica (calc-f.)	25	Cicuta virosa (cic.)	37
Calcarea hypophosphorosa (calc-hp.)	25	Cimicifuga racemosa (cimic.)	37
Calcarea iodata (calc-i.)	26	Cina maritima (cina)	38
Calcarea metallicum (calc-met.)	26	Cinnabaris (cinnb.)	38
Calcarea muriatica (calc-m.)	26	Cinnamomum ceylanicum (cinnm.)	38
Calcarea phosphorica (calc-p.)	26	Cistus canadensis (cist.)	38
Calcarea silica (calc-sil.)	26	Citrus limonum (Zitronensaft / Zitronensäure / Potenz) (cit-l.)	39
Calcarea sulfurica (calc-s.)	26	Clematis erecta (clem.)	39
Calendula officinalis (calen.)	26	Cobaltum metallicum (cob.)	39
Calotropis gigantea (calo.)	27	Coca (coca)	39
Camphora (camph.)	27	Cocculus indicus (cocc.)	39
Cannabis indica (cann-i.)	28	Coccus cacti (coc-c.)	40
Cannabis sativa (cann-s.)	29	Cochlearia armoracia (coch.)	40
Cantharis vesicatoria (canth.)	29	Coffea cruda (coff.)	40
Capsicum annuum (caps.)	29	Coffea tosta (coff-t.)	41
Carbo animalis (carb-an.)	30	Coffea tosta	42
Carbo vegetabilis (carb-v.)	30	Colchicum autumnale (colch.)	42
Carbolicum acidum (carb-ac.)	31	Collinsonia canadensis (coll.)	42
Carboneum sulphuratum (carbn-s.)	31	Colocynthis (coloc.)	42
Cassada (cass.)	31	Comocladia dentata (com.)	43
Castor equi (castor-eq.)	31	Conium maculatum (con.)	43
Castoreum canadense (castm.)	31	Convalaria majalis (conv.)	43
Caulophyllum thalictroides (caul.)	31	Copaiva officinalis (cop.)	43
Causticum Hahnemanni (caust.)	32	Corallium rubrum (cor-r.)	44
Ceanothus americanus (cean.)	32	Crocus sativus (croc.)	44
Cedron (cedr.)	33	Crotalus cascavella (crot-c.)	44
Cenchrus contortrix (cench.)	33	Crotalus horridus (crot-h.)	44
Chamomilla (cham.)	33	Croton tiglium (crot-t.)	45
Chelidonium majus (chel.)	34	Cubeba officinalis (cub.)	45
Chenopodium anthelminticum (chen-a.)	34	Cundurango (cund.)	45
Chimaphila umbellata (chim.)	34	Cuprum aceticum (cupr-act.)	45

Inhaltsverzeichnis

Cuprum arsenicosum (cupr-ar.)	45	Galvanismus (galv.)	53
Cuprum metallicum (cupr.)	45	Gambogia (gamb.)	54
Cuprum sulfuricum (cupr-s.)	46	Gelsemium (gels.)	54
Curare (cur.)	46	Ginseng quinquefolium (gins.)	54
Cyclamen europaeum (cycl.)	47	Glonoinum (glon.)	54
Cyripedum pubescens (cypr.)	47	Gossypium herbaceum (goss.)	54
Cytisus laburnum (cyt-l.)	47	Graphites (graph.)	55
Daphne indica (daph.)	47	Gratiola officinalis (grat.)	55
Digitalis purpurea (dig.)	47	Grindelia robusta (grin.)	55
Dioscorea villosa (dios.)	48	Guaco (gua.)	55
Dolichos pruriens (dol.)	48	Guajacum officinale (guaj.)	55
Doryphora decemlineata (dor.)	48	Haematoxylon campechianum (haem.)	56
Drosera rotundifolia (dros.)	48	Hamamelis virginica (ham.)	56
Duboisia myoporoides (dubo-m.)	48	Hedeoma pulegioides (hedeo.)	56
Duboisinum (dub.)	48	Helleborus niger (hell.)	56
Dulcamara (dulc.)	49	Helleborus orientalis (hell-o.)	56
Dysenteria Co.	49	Helonia dioica (helon.)	56
Echinacea angustifolia (echi.)	49	Hepar sulphuris calcareum (hep.)	56
Elaps corallium (elaps)	49	Hippomanes (hipp.)	57
Elatarium officinarum (elat.)	49	Hura brasiliensis (hura)	57
Electricitas (elec.)	50	Hura crepitans (hura-c.)	57
Equisetum hyemale (equis.)	50	Hydrastis canadensis (hydr.)	58
Ergotaminum (ergotam.)	50	Hydrocyanicum acidum (hydr-ac.)	58
Erythrinus (eryth.)	50	Hyoscyamus niger (hyos.)	58
Eserinum (esin.)	50	Hypericum perforatum (hyper.)	58
Eucalyptus globulus (eucal.)	50	Ignatia amara (ign.)	59
Eugenia jambos (eug.)	50	Indigo tinctoria (indg.)	59
Eupatorium perfoliatum (eup-per.)	50	Iodoformum (iodof.)	59
Euphorbium officinarum (euph.)	51	Iodum (iod.)	59
Euphrasia officinalis (euphr.)	51	Ipecacuanha (ip.)	60
Eupionum (eupi.)	51	Iris versicolor (iris.)	61
Fagopyrum esculentum (fago.)	51	Jaborandi (jab.)	61
Ferrum carbonicum (ferr-c.)	51	Jacaranda gualandai (jac-g.)	61
Ferrum iodatum (ferr-i.)	51	Jalapa (jal.)	61
Ferrum metallicum (ferr.)	52	Jasminum officinale (jasm.)	61
Ferrum muriaticum (ferr-m.)	52	Jatropha curcas (jatr-c.)	61
Ferrum oxydatum (ferr-o-r.?)	52	Juglans cinerea (jug-c.)	62
Ferrum phosphoricum (ferr-p.)	52	Juglans regia (jug-r.)	62
Ferrum picricum (ferr-pic.)	53	Kalium arsenicosum (kali-ar.)	62
Fluoricum acidum (fl-ac.)	53	Kalium bichromicum (kali-bi.)	62
Fragaria vesca (frag.)	53	Kalium bromatum (kali-br.)	63
Gaertner (Bach)	53	Kalium carbonicum (kali-c.)	63
Gallicum acidum (gal-ac.)	53		

Inhaltsverzeichnis

Kalium chloricum (kali-chl.)	63	Malaria I, II, III (malaria I, II, II)	73
Kalium cyanatum (kali-cy.)	63	Malaria officinalis (malar.)	73
Kalium hypophosphoricum (kali-hp.)	63	Mancinella (manc.)	73
Kalium iodatum (kali-i.)	63	Mandragora officinarum (mand.)	73
Kalium muriaticum (kali-m.)	64	Manganum aceticum aut carbonicum (mang.)	74
Kalium nitricum (kali-n.)	64	Matthiola graeca (matth.)	74
Kalium permanganicum (kali-perm.)	65	MDMA (Ecstasy)	74
Kalium phosphoricum (kali-p.)	65	Medorrhinum (med.)	74
Kalium sulphuricum (kali-s.)	65	Medusa (medus.)	74
Kalmia latifolia (kalm.)	65	Menispermum canadense (menis.)	74
Kreosotum (kreos.)	65	Menyanthes trifoliata (meny.)	74
Lac canium (lac-c.)	66	Mephitis putorius (meph.)	75
Lac vaccinum defloratum (lac-d.)	66	Mercurialis perennis (merl.)	75
Lacerta agilis (lacer.)	66	Mercurius (solubilis aut vivus) (merc.)	75
Lachesis muta (lach.)	66	Mercurius corrosivus (merc-c.)	78
Lacticum acidum (lac-ac.)	67	Mercurius cyanatus (merc-cy.)	79
Lactis vaccini flos (lac-v-f.)	68	Mercurius dulcis (merc-d.)	79
Lactuca virosa (lact-v.)	68	Mercurius iodatus (merc-i-?)	79
Lappa arcticum (lappa)	68	Mercurius iodatus flavus (merc-i-f.)	79
Latroectus mactans (lat-m.)	68	Mercurius iodatus ruber (merc-i-r.)	79
Laurocerasus (laur.)	68	Mercurius sulfuricus (merc-sul.)	79
Ledum palustre (led.)	68	Mezereum (mez.)	79
Leonurus cardiaca (leon.)	69	Millefolium (mill.)	80
Leptandra virginica (lept.)	69	Morbillinum (morb.)	80
Lilium tigrinum (lil-t.)	69	Morgan pure	80
Linaria vulgaris (lina.)	69	Morgan-Gaertner	80
Linum catharticum (linu-c.)	69	Morphinum aceticum aut muriaticum (morph.)	80
Linum usitatissimum (linu-u.)	69	Morphinum sulfuricum (morph-s.)	81
Lobelia inflata (lob.)	70	Moschus (mosch.)	81
Lobelia syphilitica (lob-s.)	70	Muriaticum acidum (mur-ac.)	81
Lupulus humulus (lup.)	70	Muscarinum (muscin.)	81
Lycopersicum esulentum (lycpr.)	70	Mutabilis (Bach)	82
Lycopodium clavatum (lyc.)	70	Myrica cerifera (myric.)	82
Lycopus virginicus (lycps-v.)	71	Myrtus communis (myrt-c.)	82
Lyssinum (lyss.)	71	Naja tripudians (naja)	82
Macrotinum (macro.)	71	Natrium arsenicosum (nat-ar.)	82
Magnesium carbonicum (mag-c.)	72	Natrium carbonicum (nat-c.)	82
Magnesium muriaticum (mag-m.)	72	Natrium hypochlorosum (nat-hchls.)	82
Magnesium phosphoricum (mag-p.)	72	Natrium hypochlorosum	83
Magnetis polus ambo (m-ambo.)	72	Natrium iodatum (nat-i.)	83
Magnetis polus arcticus (m-arct.)	73	Natrium muriaticum (nat-m.)	83
Magnetis polus australis (m-aust.)	73		
Malandrinum (maland.)	73		

Inhaltsverzeichnis

Natrium nitricum (nat-n.)	84	Plumbum aceticum (plb-act.)	94
Natrium nitrosom (nat-ns.)	84	Podophyllum peltatum (podo.)	94
Natrium phosphoricum (nat-p.)	84	Populus candicans (pop-c.)	94
Natrium silicofluoricum (nat-sil-f.)	84	Primula obconica (prim-o.)	95
Natrium sulphuricum (nat-s.)	84	Propolis (propl.)	95
Nicotinum (nicot.)	84	Proteus (Bach)	95
Nitri spiritus dulcis (nit-s-d.)	85	Psorinum (psor.)	95
Nitricum acidum (nit-ac.)	85	Pulsatilla pratensis (puls.)	95
Nitrogenium oxygenatum (nitro-o.)	85	Pulsatilla nuttaliana (puls-n.)	97
Nux moschata (nux-m.)	86	Pyrarara (pyrar.)	97
Nux vomica (nux-v.)	86	Pyrogenium (pyrog.)	97
Nux vomica	87	Pyrus americana (pyrus)	97
Oleander (olnd.)	87	Quercus e glandibus (querc.)	97
Oleum animale aethereum (ol-an.)	87	Radium bromatum (rad-br.)	97
Oleum jecoris aselli (ol-j.)	88	Ranunculus bulbosus (ran-b.)	97
Opium (op.)	88	Ranunculus glacialis (ran-g.)	98
Opium	89	Ranunculus repens (ran-r.)	98
Osmium metallicum (osm.)	89	Ranunculus sceleratus (ran-s.)	98
Ostrya virginica (ost.)	89	Raphanus sativus (raph.)	98
Oxalicum acidum (ox-ac.)	89	Ratanhia peruviana (rat.)	98
Oxygenium (oxyg.)	89	Rheum palmatum (rheum)	98
Paeonia officinalis (paeon.)	89	Rhododendron chrysanthum (rhod.)	99
Palladium metallicum (pall.)	89	Rhus toxicodendron (rhus-t.)	99
Palladium metallicum	90	Rhus venenata (rhus-v.)	100
Pareira brava (pareir.)	90	Rumex crispus (rumx.)	100
Paris quadrifolia (par.)	90	Ruta graveolens (ruta)	100
Parthenium hysterophorus (parth.)	90	Sabadilla (sabad.)	100
Passiflora incarnata (passi.)	90	Sabal serrulata (sabal)	101
Pediculus capitis (ped.)	90	Sabina (sabin.)	101
Petroleum (petr.)	90	Saccharum officinale (sacch.)	101
Petroselinum sativum (petros.)	91	Salamandra maculata (salam.)	101
Phellandrium aquaticum (phel.)	91	Salicylicum acidum (sal-ac.)	101
Phosphoricum acidum (ph-ac.)	91	Salolium (salol.)	101
Phosphorus (phos.)	91	Salvia officinalis (salv.)	102
Phosphorus hydrogenatus (phos-h.)	92	Sambucus nigra (samb.)	102
Physostigma venenosum (phys.)	92	Sanguinaria canadensis (sang.)	102
Phytolacca decandra (phyt.)	92	Sanicula aqua (sanic.)	102
Pilocarpinum (pilo.)	93	Saponinum (sapin.)	102
Piper methysticum (pip-m.)	93	Sarracenia purpurea (sarr.)	102
Piper nigrum (pip-n.)	93	Sarsaparilla officinalis (sars.)	102
Plantago major (plan.)	93	Sarsaparilla officinalis	103
Platinum metallicum (plat.)	93	Sassafras officinalis (sass.)	103
Plumbum metallicum (plb.)	93	Scrophularia nodosa (scroph-n.)	103

Inhaltsverzeichnis

Secale cornutum (sec.)	103	Tellurium metallicum (tell.)	114
Selenium metallicum (sel.)	103	Terebinthiniae oleum (ter.)	114
Senega (seneg.)	104	Teucrium marum verum (teucr.)	114
Senna (senn.)	104	Thallium metallicum (thal-met.)	114
Sepia officinalis (sep.)	104	Thea chinensis (thea)	114
Serpentaria aristolochia (serp.)	105	Thea chinensis	115
Silicea terra (sil.)	105	Theridion curassavicum (ther.)	115
Sinapis nigra (sin-n.)	106	Thuja occidentalis (thuj.)	115
Skookum chuck (skook.)	106	Thyroidinum (thyroid.)	116
Slag (slag)	106	Tongo odorata (tong.)	116
Sol (sol)	106	Trillium pendulum (tril-p.)	116
Solanum nigrum (sol-n.)	106	Trombidium muscae domesticae (tromb.)	116
Solanum tuberosum (sol-t.)	106	Tuberculinum (tub.)	116
Spigelia anthelmia (spig.)	106	Upas tieuté	117
Spongia tosta (spong.)	107	Urtica urens (urt-u.)	117
Squilla maritima (squil.)	107	Vaccinium (vac.)	117
Stannum metallicum (stann.)	107	Valeriana officinalis (valer.)	117
Staphysagria (staph.)	107	Vanadium metallicum (vanad.)	117
Sticta pulmonaria (stict.)	108	Variolinum (vario.)	117
Stillingia sylvatica (still.)	108	Veratrinum (verin.)	118
Stramonium (stram.)	108	Veratrum album (verat.)	118
Stramonium	109	Veratrum viride (verat-v.)	118
Strontium bromatum (stront-br.)	109	Verbascum thapsus (verb.)	119
Strontium carbonicum (stront-c.)	109	Verbena hastata (verbe-h.)	119
Strophantus hispidus (stroph-h.)	109	Vespa crabro (vesp.)	119
Strychninum (stry.)	109	Viburnum opulus (vib.)	119
Sulfonalum (sulfon.)	110	Viburnum prunifolium (vib-p.)	119
Sulphur (sulph.)	110	Vinca minor (vinc.)	119
Sulphur hydrogenisatum (sul-h.)	111	Viola odorata (viol-o.)	119
Sulphur iodatum (sul-i.)	111	Viola tricolor (viol-t.)	119
Sulphuricum acidum (sul-ac.)	111	Vipera aspis, latasti und berus (vip-a., vip-lat. und vip.)	120
Sulphuricum acidum	112	Vipera torva (vip-t.)	120
Sulphurosum acidum (sulo-ac.)	112	Viscum album (visc.)	120
Sumbulus moschatus (sumb.)	112	X-Ray (x-ray)	120
Sycotic Co..	112	Yucca filamentosa (yuc.)	120
Symphytum officinale (symph.)	112	Zincum iodatum (zinc-i.)	120
Syphilinum (syph.)	112	Zincum metallicum (zinc.)	121
Tabacum (tab.)	112	Zincum phosphoricum (zinc-p.)	121
Tabacum	113	Zingiber officinale (zing.)	121
Taraxacum officinalis (tarax.)	113	Zizia aurea (ziz.)	121
Tarentula hispanica (tarent.)	113		
Tarentula hispanica	114		
Taxus baccata (tax.)	114		

Vorwort zur zweiten Auflage

Nach dem großen Erfolg der ersten Auflage freue ich mich, Ihnen eine verbesserte zweite Auflage vorlegen zu können.

Für diese zweite Auflage wurden die Quellen erweitert, neue Arzneimittel hinzugenommen, die Texte - insbesondere der Vergiftungen - neu überarbeitet und Fehler sowie Ungenauigkeiten der ersten Auflage bereinigt. Die Darmnosoden wurden in eigenen Rubriken zusammengestellt, um deren Vergleichsmittel leichter zugänglich zu machen. Besonderen Wert wurde auch darauf gelegt, die Kommentare den *ältesten* benutzten Quellen zuzuordnen und wo möglich explizit anzugeben, ob es sich um das homöopathische Arzneimittel (z.B. *Coff.*) handelte, oder um die „Rohsubstanz“ (z.B. *Kaffee*).

Die zweite Auflage wurde in Gemeinschaftsarbeit mit Peter Vint als Koautor fertiggestellt.

An dieser Stelle möchte ich mich für alle Zuschriften, Ergänzungen und Kritiken zu diesem Buch bedanken.

Mit kollegialen Grüßen,

Thomas Blasig-Jäger

Berlin 1999

In diesem Buch wurden:

- Primärquellen wie Hahnemann, Jahr etc. vollständig verwendet.¹
- die verwendeten Sekundärquellen vollständig eingearbeitet.²
- die Literaturquellen angegeben.
- die moderne Therapie der jeweiligen Vergiftung mit angegeben.
- die Rubriken untereinander vollständig abgeglichen, d.h. es wurde Sorge getragen, daß zwei in Beziehung stehende Arzneimittel unter beiden Arzneimitteln eingetragen sind.³
- beim Abgleich der Rubriken Texthinweise gegeben.
- fehlerhaft Abgeschriebenes und Rubrikenvertauschungen der verwendeten Quellen so weit erkennbar beseitigt.
- die Darmnosoden mit angegeben.
- Angaben zu Arzneimittelzyklen gemacht.

Es wurden Periodika, wenn vorhanden, anhand von Registerbänden eingearbeitet. Standen keine Registerbände zur Verfügung, sind in der Regel nur sporadische Angaben in dieses Werk eingeflossen. Es wäre wünschenswert, vorhandene Periodika in Hinblick auf neue Arzneimittelbeziehungen hin zu sichten. Dies ist allerdings eine Arbeit, die m.E. nur möglich sein wird, wenn in einigen Jahren / Jahrzehnten diese auf CD-Rom vorliegen.

Insofern ist dieses Buch als eine Ausgangsbasis für spätere Bearbeitungen anzusehen.

Alle Angaben sind überprüft - z.T. mehrfach. Trotzdem sollten im Zweifelsfall die Angaben stets überprüft werden.

1. In allen mir bekannten Arzneimittelbeziehungsbüchern wurden, sehr zu meinem Erstaunen, Hahnemanns Angaben nicht vollständig eingearbeitet.
2. Üblicherweise wurde selektiv / unvollständig beschrieben, ohne Angabe der Gründe für die Auslassungen.
3. Der Rubrikenabgleich ist insbesondere bei den Rubriken „Antidote“ und „es antiodotiert“ nützlich, da es langes Suchen erspart.

Jedem, der es gewohnt ist, mit Büchern über Arzneimittelbeziehungen zu arbeiten, werden dies sicher genügend Gründe sein, dies Buch als eine Bereicherung anzusehen.

Erklärungen zu den verwendeten Rubriken

Komplementärmittel

- ist ein Mittel, das in vielen Krankheitsfällen die Behandlung zum Abschluß gebracht hat.
- Echte Komplementärbeziehungen sind selten, weswegen die in manchen Büchern auftauchende Inflation dieser Mittel mit Vorsicht zu betrachten ist und erst noch der Bestätigung in der Praxis bedarf.

Arzneimittelzyklen

- sind in der Praxis häufig beobachtete erfolgreiche Abfolgen von mehreren Arzneimitteln.

Darmnosoden

- Die Darmnosoden von Bach/Patterson sind in der homöopathischen Literatur und in der täglichen Praxis unterrepräsentiert. Die dem Mittel vergleichbare Darmnosode wurde hier mit angegeben um in der täglichen Praxis den Blick wieder etwas darauf zu lenken, auch wenn sonst keine Vergleichsmittel angegeben werden.

Antidote

- Nach der Gabe eines Arzneimittels kann im Prinzip jeder starke Einfluß auf den Patienten die Wirkung dieses Mittels stören oder es antidotieren. Abhängig ist das von der Höhe der vorher verabreichten Potenz, der Empfindlichkeit des Patienten, der Einwirkungszeit und der Häufigkeit der Wiederholung. Antidotieren können hierbei ätherische Öle, Elektrosmog, Fernsehen genauso wie Drogen oder Kaffee.

Abzugrenzen sind hier stets vorübergehende *Aussetzungen* der Arzneimittelwirkung durch äußere Einflüsse oder Abschwächungen der Erstwirkung des Mittels (z.B. durch Kampfer). Ein solches Mittel wird bisweilen Diadot genannt.

Ein potenziertes Antidot, auch Homöodot genannt, wird gegeben, um das vorherige Mittel in seiner Wirkung zumindest teilweise aufzuheben. Das Antidot muß dabei, um dazu in der Lage zu sein, selbst ähnliche Symptome hervorrufen können wie die, die antiodotiert werden sollen.

Die Antidote eines Mittels können zu verschiedenen Gelegenheiten nützlich werden:

- Bei Vergiftungen mit dieser Substanz. Hier wurden die modernen schulmedizinischen Antidote mit aufgeführt. Diese Art Antidote sind besonders dann wichtig, wenn für das entsprechende Gift kaum eine natürliche Ausscheidungsfähigkeit besteht – wie bei Quecksilber – oder die Vergiftung akut lebensgefährlich ist (siehe auch unten bei *Vergiftungen*). Diese Art Antidote wurden natürlich nur mit aufgenommen, so weit sie in der Homöopathie verwendete Mittel betreffen.

Ein weiterer Grund, die schulmedizinische Behandlung der Vergiftungen mit aufzuführen, ist, daß homöopathische Behandlung nach den bisherigen Antidotlisten bei Vergiftungen nicht unbedingt up to date, geschweige denn lege artis ist. Wer würde heute z.B. noch einem Cannabisvergifteten Strychnin geben?

Zu beachten ist, daß es bei Angaben insbesondere bei den Antidota oft unklar ist, ob nun die materielle Substanz zwecks chemischer Antidotierung gemeint ist oder der potenzierte Stoff. Chemische Antidotierung (Säuren gegen Laugen) ist heutzutage obsolet, da lebensgefährlich. Moderne Vergiftungstherapie heißt: Verdünnen, Entfernen, symptomatische Behandlung und dann erst, wenn vorhanden, ein Antidot. Diese Angaben sollten in einer späteren kritischen Ausgabe ganz eliminiert werden (wie so vieles andere auch!). Da dieses Buch in erster Linie eine Materialsammlung ist, habe ich mich bewußt gegen eine Bear-

beitung entschieden und auch Ungenaues und Mißverständliches so belassen wie es ist.

- Bei Überdosierung des potenzierten Mittels durch Behandler oder Patient. Wer täglich mehrere Kügelchen, als Einmalgabe 3 - 6 Globuli oder ähnlich große Dosierungen zu verabreichen pflegt, tut gut daran, aus Gründen der Rationalität die Antidotliste gleich auswendig zu lernen. Bei Hahnemannschen Dosierungen, ein Globulus von Mohnsamengröße u.U. verdünnt über mehrere Tassen Wasser, wird man als Behandler kaum je in die Verlegenheit kommen, das Mittel antidotieren zu müssen. „Ein behutsamer Arzt hat aber fast nie der Antidote nötig.“ (Hahnemann, chronische Krankheiten 3. Bd., S. 230-231.)
- Wenn ein Patient zur Folgekonsultation kommt und als Mittel das Antidot des zuletzt verabreichten Mittels herauskommt. Dann sollte man daran denken, daß der Patient eine Arzneimittelprüfung durchmacht.
Dies herauszufinden erleichtert die Rubrik: „**Es antidiert:**“.

Unverträglich

- sind die Mittel, die in Folge gegeben häufig starke Verschlimmerungen hervorgerufen haben. Mittel, die hier stehen, können aber durchaus auch in den anderen Rubriken vertreten sein und können dann im Einzelfall auch mit bestem Erfolg in Folge gegeben werden. Eventuell ist es aber ratsam, erst einmal ein Zwischenmittel zu geben, da es danach weitaus ungefährlicher ist, das an sich unverträgliche Mittel folgen zu lassen.

Was in diesem Buch fehlt

Hervorhebungen

- Die Angaben zu den Mitteln wurden nicht mit Wertigkeit versehen, da verschiedene Quellen sehr unterschiedlich bewerten. Der Grund scheint die unterschiedliche persönliche Praxiserfahrung des jeweiligen Autors zu sein.

Folgt gut

Diese Rubrik wurde nicht mit aufgenommen:

- da prinzipiell jedes Mittel im einzelnen Fall gut folgen kann.
- die in dieser Rubrik bei anderen Autoren aufgeführten Mittel und die dazugehörigen Indikationen sich überwiegend auf (einzelne) klinische Fälle beziehen, bei denen die Abfolge gut gewirkt hat. Diese Angabe wurde dann immer weiter beschrieben - der ursprüngliche Fall ist dabei meist nicht mehr auffindbar.
- In der Praxis bewährte Folgen wurden von späteren Autoren in die Rubrik Komplementärmittel übernommen; insbesondere von Sankaran.

Vergleichsmittel

Vergleichsmittel sind bisweilen eine nützliche Rubrik, die in diesem Buch bis auf die Darmnosoden fehlt. Nützlich deshalb, weil man über das Vergleichsmittel gelegentlich ein Mittel finden kann, an das man nie gedacht hätte; und zum anderen, da ein Mittel, das ähnliche Symptome hervorruft, gerade durch diese Symptomenähnlichkeit ein Antidot sein kann. Vergleichsmittel wurden weggelassen, weil:

- es den Rahmen dieses Buches gesprengt hätte.
- die beste und maßgeblichste Quelle Bönninghausen ist und in dem neuen Buch von R. F. Kastner [2b] - bereits eine vollständige Zusammenstellung zu finden ist.

Weitere Angaben zu Vergleichsmitteln finden sich, besonders mit Nutzangabe, im Clarke bzw. im Neuen Clarke [5].

Allgemeine Angaben

Vergiftungen

Um Wiederholungen zu vermeiden, ein paar Angaben zur allgemeinen schulmedizinischen Behandlung von Vergiftungen.

Pflanzenvergiftungen [73]

- **erste Hilfe:** Erbrechen lassen, aufgelöste Medizinalkohle geben, Gaben von Glaubersalz und evtl. viel warmen Tee trinken lassen.
- **bei schweren Vergiftungen:** Schocklagerung / Schockprophylaxe, Tetanusprophylaxe, Mund zu Mund Beatmung.
- **in der Klinik:** Magenspülung (evtl. mit burgunderfarbener Kaliumpermanganatlösung), Substitution von Elektrolyten, Azidoseausgleich mit Natriumbikarbonat.
- **bei Schock** Plasmaexpander
- **bei Krämpfen** Diazepam
- **bei Atemlähmung** Intubation und Sauerstoffbeatmung, Nierenfunktionskontrolle, evtl.: Hämoperfusion, Herzschrittmacher, Atropin, Diurese, Digitalis-Antikörper etc., entsprechend der Vergiftung und den Symptomen.

Pilzvergiftungen [73]

- **erste Hilfe:** Viel trinken und erbrechen lassen, sofort aufgelöste Medizinalkohle geben und immer in eine Klinik einweisen!
- **in der Klinik:** *siehe* Pflanzenvergiftungen. Spezialtherapie besonders bei Knollenblätterpilz erforderlich.

Schlangengifte

- **Antidot:** wenn vorhanden, das entsprechende Serum – Applikation erfolgt u.U. wiederholt i.m. [73 (gefährlich wegen möglichem Schock durch tierisches Eiweiß), 76]
- Ausbluten lassen der Bißstelle mit einem Blutschnäpper. [73 (meist ausreichend und gefahrloser als Serum)]
- Kreislaufstabilisierende Maßnahmen (Bewegung / gehen lassen).
- Applikation von äußerer Hitze [4a]

Metallvergiftungen

- Die Behandlung wird gesondert bei den einzelnen Metallen angegeben.

Kontaktgifte

- Hautpülung mit Polyethylenglykol und gründliches Nachspülen mit Wasser.

Säuren / Laugen

- Niemals erbrechen lassen, da die Gefahr einer Verätzung der Luftröhre besteht. Bei Laugen nie Säuren geben. Bei Laugen allenfalls verdünnten Zitronensaft. Nur verdünnen. **Viel Wasser** zu trinken geben.
- Klinikeinweisung. Magenspülung über Sonde.
- **Sehr schnell handeln**, der Säureschutzmantel des Magens schützt nur ungefähr 20 Sekunden.

Die Wirkung der Gifte auf den Menschen und der gekonnte Umgang damit war immer wesentlicher Bestandteil der Homöopathie. Richtig angewendete Homöopathie kann ja auch, was Vergiftungen anbetrifft, Erstaunliches leisten und ist als eine gute Ergänzung zu schulmedizinischer Notfall- / Entgiftungsbehandlung anzusehen.

Die hier gemachten schulmedizinischen Angaben sind lediglich als Gedächtnisstützen zu betrachten. Sie sind kein Ersatz für ein modernes Lehrbuch der Toxikologie oder eine entsprechende Fachfortbildung.

Zeichenerklärung

Die verwendeten Abkürzungen der Mittel entsprechen denen des Repertorium "Synthesis".

* Übertrag aus dem Abgleich der Rubriken, d.h. die Quellenangaben finden sich beim entsprechenden Arzneimittel.

T Weist auf einen Text zur Pathologie bei dem entsprechenden Mittel hin.

⇒ Die dem Mittel vergleichbare Darmnosode (Quelle: The Bowel Nosodes, John Paterson, British Homœopathic Journal, July 1950 and 1953)

Homöopathische Fachbücher:

- 1 **Hahnemann, S.**, Die chronische Krankheiten, Dresden und Leipzig, 1835 ff. und Reine Arzneimittellehre, Dresden 1825 ff.
- 1a **Hahnemann, S.** Chronische Krankheiten, theoretischer Teil, Dresden und Leipzig, 1835.
- 1b **Hahnemann, S.** in: Vorwort zu Bönninghausens Repertorium der antipsorischen Arzneien S. XXI
- 1c **Hahnemann, S.** in: Hufelands "Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst"
- 2 **Boger, C.M.**, Boenninghausen's Characteristics Materia medica and Repertory, Jain Publishers 1993
- 2a **Boenninghausen, C.v.**, Kleine medizinische Schriften, hrsg. von Klaus-Henning Gypser, Heidelberg, Arkana Verlag, 1984
- 2b **Kastner, Raimund Friedrich**, Bönninghausens Physiognomik homöopathischer Arzneimittel, Heidelberg, Haug, 1995
- 2c **Boenninghausen, C.v.**, Systematisch alphabetisches Repertorium der antipsorischen Arzneien, Münster 1833
- 2d **Boenninghausen, C.v.**, Systematisch alphabetisches Repertorium der nicht antipsorischen Arzneien, Münster 1846
- 2e **Boenninghausen, C.v.**, Therapeutisches Taschenbuch, Münster 1846
- 2f **Boenninghausen, C.v.**, Versuch über die Verwandtschaften der homöopathischen Arzneien nebst einer abgekürzten Übersicht ihrer Eigenthümlichkeiten und Hauptwirkungen, Münster 1836
- 2g **Boenninghausen, C.v.**, Der homöopathische Hausarzt, Münster 1853
- 3 **Jahr, G. H. G.**, Ausführlicher Symptomenkodex der homöopathischen Arzneimittellehre, Leipzig, 1848.
- 3a **Jahr, G. H. G.**, Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel, Düsseldorf, Verlag von J.E.Schaub, 1834
- 3b **Jahr, G.H.G.**, Die venerischen Krankheiten, Leipzig, 1867.

- 4 **Hering, Constantine**, The Guiding Symptoms of our Materia Medica, Philadelphia, 1879-1891.
- 4a **Hering, Constantin**, Herings Medizinische Schriften, hrsg. von Klaus-Henning Gypser, Göttingen, Burgdorf, 1988
- 5 **Clarke, John Henry**, Der Neue Clarke, übers. und bearbeitet von Peter Vint, Bielefeld, Grohmann, 1990-1996, Bd. 1- 10
- 5a **Clarke, John Henry**, A Clinical Repertory, London, 1904
- 6 **Kent, James Tyler**, Lectures on Homœopathic Materia Medica, Chicago, 1904
- 7 **Lippe, Adolph von**, Key notes of our Materia Medica, Leipzig, 1848
- 8 **Boericke, William**, Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica, 9. ed., San Francisco und Philadelphia, 1927
- 9 **Anshutz, Dr. E.P.**, New old and forgotten remedies, Jain Publishers, 1991
- 10 **Farrington, Harvey**, Ärztekurs in homöopathischer Arzneimittelwahl, Berg am Starnberger See, Barthel & Barthel Verlag, (nur Ergänzungen)
- 11 **Geukens, Alphons**, Homöopathische Praxis, Bezug über Burgdorf Verlag, Göttingen
- 12 **Gunavante, S.M.**, Introduction into homoeopathic prescribing, Jain Publishers 4th.Edition
- 13 **Lathoud, J.-A.**, Materia Medica, Berg am Starnberger See, O.-Verlag, 1985-86.
- 14 **Lodispoto, Alberto**, Diät in der Homöopathie, Organon Verlag, 1985
- 15 **Manssurow, Dr. N.**, Die tertiäre Syphilis und deren Behandlung, Wien, 1877
- 16 **Miller/Klunker**, Beziehungen der Arzneien unter sich, 7. Aufl, Heidelberg, 1989, (nur Ergänzungen)
- 17 **Nash E.B.**, Leaders in Homœopathic Therapeutics, 4. ed., Cortland, 1913, Reprint New Dehli, Jain Publishers, 1985
- 18 **Phatak, S.R.**, The Clinical Relationship of Homoeopathic Remedies, Jain Verlag, 1984 (nur Ergänzungen)

- 19 **Sankaran, P.**, The Clinical Relationship of Homœopathic Remedies, The Homœopathic Medical Publishers, 1984
- 20 **Seider, I.**, Das kleine Buch der Arzneimittelbeziehungen, 2.Aufl., Berg am Starnberger See, 1989, (nur Ergänzungen)
- 21 **Schroyens, Dr. Frederik** (Hrsg.), SYNTHESES Repertorium homoeopathicum syntheticum, 3.deutsche Auflage, Greifenberg, Hahnemann Institut für homöopathische Dokumentation, 1995
- 22 **Stauffer, Karl**, Klinische homöopathische Arzneimittellehre, Regensburg, Johannes Sonntag, Verlagsbuchhandel, 1984
- 23 **Tyler, M.L.**, Homœopathic drug pictures, London, Health and Science Press, 1952, Reprint New Dehli, Jain Publishers, 1980
- 24 **Wolf, C.W.**, Homöopathische Erfahrungen, Verlag F.A. Herbig, Berlin, 1858
- 25 **Wright-Hubbart, Elisabeth**, Kurzlehrgang der Homöopathie, 1983
- 26 **Knerr, Calvin B.**, Drug relationship, Jain Publishers 1994 (Die Einarbeitung dieses Heftchens wurde abgebrochen, da zum Teil ganze Rubriken vertauscht sind)
- 27 **Foubister, D.**, Tutorials on Homoeopathy, Beaconsfield, 1989.
- 28 **Mateu i Ratera, Dr. Manuel**, Erste Hilfe durch Homöopathie, Greifenberg, Hahnemann Institut, 1997.
- 39 **Blasig-Jäger**, Eigene Erfahrungen, Ich habe eigene wenige Beobachtungen bez. Arzneimittelbeziehungen eingearbeitet. Diese sind wiederholt bestätigt.

Homöopathische Zeitschriften:

- 40 **Archiv für die homöopathische Heilkunst**, Leipzig, um 1840, Hrsg Stapf.
- 41 **Allgemeine homöopathische Zeitung**, Haug Verlag
- 42 **Zeitschrift für Klassische Homöopathie**, Heidelberg, Haug-Verlag
- 43 **Deutsches Journal für Homöopathie**, Berg am Starnberger See, Barthel & Barthel Verlag
- 44 **Homoeopathic Links**, Bern

Medizinische Fachliteratur

- 71 Daunderer Handbuch der Umweltgifte. ecomed, 1990
- 72 Daunderer, Handbuch der Amalgamvergiftung, ecomed Verlag, 1992
- 73 Roth, Daunderer Giftliste, ecomed Verlag, 1995 (aktueller Stand mit Ergänzungslieferungen)
- 74 Antidota, Infobroschüre Dr.F.Köhler Chemie GmbH., 1995
- 75 Wolfgang Gerz, Sonnenlängstraße 2, München, Ganzheitliche Therapiemöglichkeiten bei Schwermetallbelastung – Script
- 76 Rote Liste, editio cantor, 1995

Abrotanum (abrot.)

Komplementär: Bry. [19] Kali-bi. [19] Lyc. [19]

Absinthium (absin.)

Es antidiotiert: Agar. [*] Bar-m. [4, 5a (manchmal)] (Muschelvergiftung) [4]

Aceticum acidum (acet-ac.)

Komplementär: Chin. [4 (Hämorrhagien), 19] Dig. [19]

Antidote: Acon. [4 (wenn Tab. nicht reicht), 5, 5a, 19, 26] Calc. [19]

Mag-c. [19] Nat-m. [4 (Magen-, Lungen- und Fiebersymptome, danach eventuell Sep.), 5, 5a, 19] Plb. [*] Sep. [19] Tab. [4 (bei flauem, quälendem Gefühl), 5, 5a, 19]

- bei großen Gaben von Essigsäure durch flüssiges Magnesia oder Kalkwasser [4, 5, 5a]

Es antidiotiert: Acon. [4, 5, 5a] Äther [5] Alkohol [4] Arn. [*]

Arum-t. [5a] Asar. [4, 5, 5a] betäubende Dämpfe [4, 5, 7 (Aml-ns.), 20] Betäubungsmittel [5, 5a] Carb-ac. [7, T] Carb-an. [*] Chloroform [5] Coff. [4, 5, 5a] Colch. [*] Dig. [*] Dor. [*] Euph. [4, 5, 5a] Hep. [4, 5a] Holzkohledämpfe [4 (ein Finger, in Essig getaucht, wird zwischen die Lippen gerieben), 5, 7] Hyos. [*] Ign. [4, 5, 5a, T] Lacert. [*] Lach. [*] Lact-v. [*] Lup. [*] Medusa [*] Mez. [*] Op. [4, 5, 5a] Plb. [4 (Kolik), 5, 5a] Puls. [*] Sep. [4, 5, 5a] Stram. [4, 5, 5a, T] Tab. [4, 5, 5a] Tong. [4] Vesp. [*] Wurstvergiftung [4, 5, 5a]

Unverträglich: Arn. [4, 5, 5a, 7, 19] Bell. [4 (Kopfschmerz), 5, 5a, 19, T]

Borx. [4 (nach Borx.), 5, 5a, 19, T] Caust. [4 (nach Caust.), 5, 5a, 19] Colch. [* (vor)] Dulc. [*] Ferr. [*] Lach. [4, 5, 5a, 7, 19] Merc. [4, 5, 5a, 19] Morph. [*] Nux-v. [4 (nach Nux-v.), 5, 5a, 19] Ran-b. [4 (nach Ran-b.), 5, 5a, 19] Sars. [4 (nach Sars.), 5, 5a, 19]

- Komplementär:** Arn. [4, 5 (bei Quetschungen, Augenverletzungen), 5a, 19] Bell. [3a (nach), 19] Berb. [19] Bry. [3a (nach), 19] Caust. [20] Coff. [4 (bei Fieber, Schlaflosigkeit, Unverträglichkeit von Schmerz), 5, 5a, 8, 19] Led. [28 (vor Led. bei giftigen Stichen und Bissen)] Mill. [19] Phos. [19] Spong [19] Sulph. [4 (hoch in allen Fällen), 4a (als Zwischenmittel von Sulph. bei Scharlach – bei trockener Haut und Unruhe), 5a, 7, 8, 19, 75]
- Acon. ist das akute Sulph. und ergänzt dieses vor und nachher bei akuten Entzündungszuständen. [7, 20]
 - Acon. und Sulph. sind komplementär, letzteres vollendet oft die von Acon. eingeleitete Heilung und verhütet als Konstitutionsmittel Rezidive. [22]
 - Bei Zahnung mit Fieber muß Acon. vor Dol. gegeben werden, um Konvulsionen zu vermeiden. [4, 5a]

Zyklus: Acon. – Spong. – Hep. [2a, 25]

- Antidote:** Acet-ac. [4, 5, 5a] Alkohol [2-5, 5a] Bell. [5a, 19] Berb. [5a, 19] Cham. [2, 5a, 19, 26] Citr. [5a, 19, T] Coff. [2, 5a, 19, 22, 26] Essig [2-4, 5a, 8, 19, 26] Nux-v. [2, 5a, 19, 22, 26] Par. [3-5, 5a, 19, 26] Petr. [26] Säuren, pflanzliche [1, 2] Sep. [26] Sulph. [5a] Verat. [5a, 26] Wein [1, 4, 5a, 22, 26, 40 (II/1, S. 40) und Weingeist]
- bei Mißbrauch von Acon.: Sulph. [4, 5, 5a, 19, 26]
 - Zusammen mit Led. Mittel der ersten Wahl bei giftigen Bissen und Stichen [28 (panischen Angst und Unruhe)]
 - Säuren, Wein, Kaffee, Limonade und saures Obst modifizieren seine Wirkung [8]

Es antidotiert: Arn. [5a] Apis [24 (empfindliche Darmschmerzen mit nicht enden wollenden ruhrartigen Durchfällen und ungemeiner Hinfälligkeit und Ohnmachtsgefühl)] Aspar. [5a, T] Astac. [5a] Bell. [4, 5, 5a] Bry. [5a] Cact. [5a] Canth. [5a] Cham. [3-5, 5a, T] Chel. [5a, T] Cimic. [*], [26, T] Cinnm. [5a, T] Citr. [5a] Coff. [3-5, 5a, T] Croc. [5a] Dol. [5a] Glon. [5a] Graph. [5a, T] Kalm. [5a] Kreos. [5a, T] Lyc. [5a] Merl. [5a] Mez. [5a] Nit-ac. [*] Nux-v. [3-5, 5a, T] Ph-ac. [*] Petr. [3-5, 5a] Rhus-t. [*] Seneg. [*] Sep. [3-5, 5a, T] Sol [5a]

Aconitum napellus ...

Spong. [5, 5a] Strych. [5a (?)] Sulph. [3-5] Ther. [5a (Geräuschempfindlichkeit)] Verat. [3, 4, 5a, T] Vib. [5a (Epididymitis)]

- Nachwirkungen von Morphinum [4, 5a]
- es erleichtert Beschwerden von: Cham. [4, 5] Cimic. [4, 5] Coff. [4, 5] Nux-v. [4, 5] Petr. [4, 5] Sep. [4, 5] Sulph. [4, 5]

Unverträglich: Sec. [*]

Aesculus hippocastanum (aesc.)

Komplementär: Carb-v. [19] Coll. [4 (nach > der Hämorrhoiden durch Coll.), 5, 7] Lach. [19] Mur-ac. [19]

Antidote: Nux-v. [4 (Hämorrhoidalsymptome), 5, 5a, 19, 26]

Aether (aether)

Antidote: Bell. [5, 5a (Bronchitis nach Narkose mit Äther)] Hep. [5a (Schwächezustände)] Hyos. [5a (Schwächezustände)] Nux-v. [5a (Schwächezustände)]

Aethusa cynapium (aeth.)

Komplementär: Calc. [5a, 7, 8, 19] Sul-i. [20]

Antidote: Camph. [19] Op. [19, 26] Plb. [19] Säuren, pflanzliche [4, 5, 5a, 26]

Es antidiotiert: Op. [4, 5, 5a] Plb. [5a, T]

Unverträglich: Ant-c. [19] Cic. [19]

Agaricus muscarius (agar.)

Komplementär: Calc-c. [19]

Antidote: Absin. [8, 19] Atropin. [26] Calc. [4 (> eisige Kälte), 5, 5a, 19, 26] Coff. [2, 3, 8, 19, 26] Camph. [1 (Hauptantidot selbst gegen chronisch gewordene Übel vom Fliegenpilz), 2, 3, 8, 19, 26] Fett oder Öl [4 (> Magen-

Agaricus muscarius ...

symptome), 5, 5a, 26] Holzkohle [4, 5, 26] Kaffee [4, 5, 5a] Kampfer [4, 5, 5a] Nit-ac. [19] Puls. [2-5, 5a, 19] Rhus-t. [4 (nächtliche Rückenschmerzen), 5, 5a, 19, 26] Wein [2-5, 5a, 26] Weinbrand [4, 5, 5a, 26]

- Physostigminsalicylat [74 (Anticholinum ®)]

Agnus castus (agn.)

Antidote: Camph. [2-5, 5a, 7, 19, 26] Nat-m. [4 (Kopfschmerzen), 5, 5a, 19, 26] Nux-v. [19] Rhus-t. [19] Salz in konzentrierter Lösung [4, 5, 5a]

Ailanthus glandulosa (ail.)

Antidote: Alkohol [5, 5a] Aloe [19] Bourbonwhisky [4 (Vergiftung), 26] Nux-v. [4 (allgemeine Wirkungen), 5, 5a, 19, 26] Rhus-t. [4 (Kopfschmerz, erysipelatöses Gesicht, Übelkeit, benommenes, schläfriges Gefühl), 5, 5a, 19, 26]

Allium cepa (all-c.)

Komplemetär: Phos. [4, 5, 5a, 7, 8, 19] Puls. [4, 5, 5a, 7, 8, 19] Sars. [4, 5, 5a, 19] Sulph. [19] Ther. [18] Thuj. [4, 5, 5a, 7, 8, 19]

Zyklus: All-c. – Phos. – Sulph. [25]

Antidote: Arn. [4 (Zahnschmerzen), 5, 5a, 8, 19] Ars. [19] Cham. [4 (Bauchschmerzen), 5, 5a, 8, 19] Kaffee tilgt den Zwiebelatem; gerösteter [4, 5, 5a] Nux-v. [4 (Schnupfen, jeden August wiederkehrend; unangenehme Empfindungen beim Umgang mit Pflirsichen und einigen blühenden Bäume und Pflanzen; Heuschnupfen), 5, 5a, 19] Thuj. [4 (übelriechender Atem und Diarrhoe nach dem Essen von Zwiebeln), 5, 5a, 19] Verat. [4 (Kolik mit Verzagtheit), 5, 5a, 8, 19]

Es antidiert: Calad. [5a] Chel. [*] Verat. [*, T]

Unverträglich: All-s. [4, 5, 5a, 19] Aloe [4, 5, 5a, 19] Squil. [4, 5, 5a, 19]

Allium sativum (all-s.)

Komplementär: Ars. [4 (Katarrh, Asthma, Folgen von Überanstrengung), 5, 5a, 8, 19]

Antidote: Lyc. [4, 5, 5a, 8, 19, 26]

Unverträglich: All-c. [4, 5, 5a, 19] Aloe [4, 5, 5a, 19] Squil. [4, 5, 5a, 19]

Aloe socotrina (aloe)

Komplementär: Sulph. [8, 19, T]

Antidote: Alumn. [5a (Bluterbrechen), 19] Camph. [4 (bessert kurze Zeit), 5, 5a, 19, 26] Lyc. [4 (bessert die Ohrenscherzen), 5, 5a, 19, 26] Nux-v. [4 (bessert die Ohrenscherzen), 5, 5a, 19, 26] Op. [5, 8, 19] Senf [4, 5, 5a, 26] Sulph. [4, 5, 5a, 8, 19, 26]

Es antidiert: Paeon. [5a, *]

Unverträglich: All-s. [5a, 19] All-c. [5a, 19]

Alumen (alumn.)

Antidote: Aloe [19, 26] Camph. [3] Cham. [3, 4 (Bauchkrämpfe), 5, 5a, 19, 26] Ip. [4 (Übelkeit und Ohnmacht), 5, 5a (Übelkeit und Erbrechen), 19, 26] Nux-v. [4, 5, 5a, 19, 26, T] Sulph. [4, 5, 5a, 19, 26]

Es antidiert: Aloe [4 (Bluterbrechen), 5, 5a] Bleivergiftung [4, 5, 5a] Kalomel und andere Quecksilberverbindungen [4, 5, 5a]

Unverträglich: Alkohol [21]

Alumina (alum.)

Komplementär: Bry. [1 (bei Fieberwirkungen), 4, 5, 5a, 7, 8, 19] Caust. [20] Dulc. Ferr. [5a, 19] Op.

- Alum. ist das chronische Bry. [7, 20], Sep. [5 (Teste)]
⇒ Morgan-Pure

Alumina ...

Antidote: Bry. [1 (allzu starke Fieberwirkung), 2-5, 5a, 19, 26] Cadm. [19]
Camph. [2-5, 5a, 19, 26] Cham. [2-5, 5a, 19, 26] Ip. [1-5, 5a, 8, 19, 26]
Jab. [19] Puls. [2, 5a, 19, 26]

Es antidotiert: Aloe [* , T] Bleivergiftung [4 (Malerkoliken, Bleikolik), 5,
5a, 7 (eines der Hauptantidote gegen diese Beschwerden), 26] Bry. [5a] Cham.
[5a] Lach. [5a] Merc. [*] Mez. [*] Plb. [T]

Aluminium metallicum (alumin.)

Antidote: Desferoxaminmesilat (Desferal®) bei Monovergiftung.
[71]

- DMPS bei Mischvergiftungen mit anderen Metallen. [71]

Ambra grisea (ambr.)

Komplementär: Moschus [8]

Antidote: Camph. [1-5, 5a, 19, 26] Coff. [2, 4, 5, 5a, 19, 26] Nux-v. [1-5,
5a, 19, 26] Puls. [1-5, 5a, 19, 26] Staph. [2, 4, 5, 5a, 19, 26]

Es antidotiert: Carb-v. [*] Nux-v. [3-5, 5a] Staph. [3, 4 (wollüstiges
Jucken am Skrotum), 5, 5a]

Ammoniacum gummi (ammc.)

Antidote: Arn. [4, 5, 5a, 8, 26] Bry. [4, 5, 5a, 8, 26]

Es antidotiert: Apis Chlol. [5a]

Ammonium aceticum (am-act.)

Es antidotiert: Ars-h. [5a]

Ammonium bromatum (am-br.)

Es antidotiert: Es antidotierte Spasmen, die durch eine niedrige
Dosis von Hyos. verursacht wurden. [4]

Ammonium carbonicum (am-c.)

Komplementär: Caust. [20]

Antidote: Arn. [2, 4, 5, 5a, 8, 19, 26] Camph. [1 (Riechen mildert), 2, 4, 5, 5a, 8, 19, 26] Hep. [2, 4, 5, 5a, 19, 26] Lach. [5a, 22] Öle, gehärtete [4, 5, 5a, 26 (Castor-, Leinsamen-, Mandel-, Olivenöl)] Säuren, pflanzliche [4, 5, 5a]

Es antidiotiert: Brom. [5a] Cencl. [5a, T] Hydr-ac. [*] Insektenstiche [4, 5, 5a] Kohlenrauch; Vergiftungen mit [5, 5a, 7] Laur. [*] Piloc. [*] Rhus toxicodendron; Vergiftungen mit [4, 5, 5a, 7]

Unverträglich: Lach. [2, 4, 5, 5a, 7, 19]

Ammonium causticum (am-caust.)

Antidote: Arg-n. [5a] Essig [5, 5a] Säuren, pflanzliche [5, 5a]

Es antidiotiert: Colchicumvergiftung [5a (in Zuckerwasser gelöst)] Crot-h. [*]

Ammonium muriaticum (am-m.)

Komplementär: Ant-c. [13]

Antidote: Arn. [3] Bittermandeln [4, 5, 5a, 26] Camph. [2, 3, 5a, 19, 26] Caust. [8, 19] Coff. [2, 4, 5, 5a, 8, 19, 26] Essig [7 (für große Gaben)] Hep. [2, 3, 19, 26] Nux-v. [2, 4, 5, 5a, 8, 19] Obstsäuren [7 (für große Gaben)]

• Verschlimmerungen werden durch ein heißes Bad gebessert [4, 5]

Es antidiotiert: Camph. [7] Chinin-s. [*] Coff. [7] Crot-h. [*] Hep. [7] Kali-i. [*] Kali-p. [*] Nux-v. [7]

Amygdalae amarae aqua (amyg.)

Antidote: Kaffee; starker [4, 5, 5a, 26] Op. [4 (Konvulsionen), 5, 5a, 26]

• Bei schlimmen Fällen kann kaltes Wasser über den Kopf gegossen werden [4, 5, 5a, 26]

Amylenum nitrosum (aml-ns.)

Antidote: Cact. [4 (Zusammenschnüren des Herzens), 5, 5a, 8, 19, 26] Ergot.
[8] Stry. [8, 19]

Es antidiert: Chloroform [4 (Aussetzen der Atmung), 5, 5a] Strychnin
[4 (Konvulsionen), 5, 5a]

Anacardium occidentale (anac-oc.)

Antidote: Jodtinktur [4 (lokal an den betroffenen Stellen angewendet), 5, 5a]
Rhus-t. [4, 5, 5a, 26]

Anacardium orientale (anac.)

⇒ Gaertner

Antidote: Camph. [1 (wenig antidotarisch), 3] Clem. [5a, 19] Coff. [2, 4,
5, 5a, 8, 19, 26] Crot-t. [5a, 19] Eucal. [8, 19] Grin. [8, 19] Iod. [19]
Jug-c. [2-5, 5a, 8, 19, 26] Jug-r. [8] Ran-b. [5a, 19] Rhus-t. [5a]

• Riechen an rohem Kaffee gegen Zorn und die Heftigkeit von
Anac. [1, 4, 26]

Es antidiert: Clem. [*] Ran-b. [*] Rhus-t. [4, 5 (Magenschmerzen oder
Symptome, die von rechts nach links wandern) 5a, 7, 8, 19,]

Unverträglich: Rhus-t. [22]

Anagallis arvensis (anag.)

Antidote: Coloc. [26] Kaffee [4 (Kopfschmerzen), 26] Rhus-t. [4
(geschwollener Gaumen) (Riechen an Rhus-t. und eine Stunde später Einnahme von
Coloc. besserten die Kreuzschmerzen), 26]

Anantherum muricatum (anan.)

Antidote: alkoholische Getränke; aromatische [4 (Schmerzen), 5, 5a]
Kaffee verschlimmerte erst und besserte dann [4]

Unverträglich: alkoholische Getränke; starke [4] Branntwein [5,
5a] Wein [4, 5, 5a]

Angophora lanceolata (ango.)

Antidote: Ip. [5, 5a]

Angustura vera (ang.)

Antidote: Bry. [4 (Bauchschmerzen nach Milch), 5, 5a, 19, 26] Chel. [5 (scharfe, schneidende Schmerzen von knapp unterhalb des rechten Schulterblattes zur Brust), 5a, 19] Coff. [4, 5, 5a, 7, 26] Kaffee [1-3]

- Quecksilber, ebenso wie Falscher Angustura (*Angustura spurica*; *Brucea antidysenterica*, *Nucis vomicae cortex* Bruc.) [5]

Es antiodotiert: Chinin-s. [*] Merc. [5a]

Anthemis nobilis (anth.)

Komplementär: Ars. [20]

Antidote: Chin. [5, 5a (nach Hering, nach Mißbrauch des Tees, wenn es zu Uterusblutungen kommt)]

Anthracinum (anthraci.)

Komplementär: Sil. [19] Ars. [7] Pyrog. [20]

Antidote: Apis [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26] Ars. [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26] Camph. [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26] Carb-ac. [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26] Carb-v. [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26] Chin. [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 19, 26] Kreos. [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26] Lach. [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26] Puls. [44 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26] Rhus-t. [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26] Sal-ac. [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26] Sil. [4 (Vergiftung mit Milzbrand), 5, 5a, 19, 26]

Antimonium crudum (ant-c.)

Komplementär: Am-m. [*] Ip. [4 (nach)] Puls. [3a (nach), 4] Squil. [4, 5, 5a, 7, 19] Sulph. [8, 19]

Antimonium crudum ...

Antidote: Calc. [4, 5, 5a, 19, 26] Hep. [1-5, 5a, 8, 19, 26] Merc. [1-5, 5a, 19, 26] Puls. [3, 4, 19]

Es antidiotiert: Insektenstiche [4, 5, 5a, 26] Merc. [*] Plb. [5a] Puls. [*] Puls-n. [5a] Sep. [5a]

Unverträglich: Aeth. [*]

Antimonium tartaricum (ant-t.)

Komplementär: Bar-c. [19] Ip. [19] Kali-bi. [*] Op. [18] Sang. [*] Sulph. [5 (bei Lungenerkrankungen), 5a, 19, T]

• Ant-t. ist das chronische Ip. [12]

⇒ Sycotic Co.

Antidote: Asaf. [4, 5, 5a, 19, 26] Chin. [4, 5, 5a, 19, 26] Cocc. [2-5, 5a, 19, 26] Con. [4 (Pusteln an den Genitalien), 5, 5a, 19, 26] Ip. [2-5, 5a, 19, 26]

Laur. [4, 5, 5a, 19, 26] Merc. [5a, 19] Op. [4 (in großen Dosen ist es das beste Antidot bei Vergiftungen), 5, 5a, 19, 26] Puls. [2-5, 5a, 7, 8, 19, 26] Rhus-t. [5a, 19] Sep. [2, 4, 5, 5a, 7, 8, 19, 26]

Es antidiotiert: Bar-c. [5, 5a] Bry. [5a (Dyspepsie)] Camph. [5, 5a]

Caust. [5a (Dyspepsie)] Chinin-s. [*] Crot-t. [5a] Iod. [5a] Laur. [*] Mill. [*] Puls. [5] Seneg. [*] Sep. [4, 5, 5a] Vacc. [5a] Vario. [5a]

• Impffolgen, wenn Thuj. versagt und Sil. nicht indiziert ist [4]

Antipyrinum (antip.)

Antidote: Bell. [5, 5a]

Unverträglich: Kaffee in sehr großen Mengen [5a]

Apis mellifica (apis)

Komplementär: Arn., Ars., Bar-c. [8 (wenn Lymphsystem betroffen ist), 19]

Canth. [*] Hell. [19] Merc-cy. [19] Nat-m. [4, 5, 5a, 7, 8, 19, 22]

Puls. [19] Sars. [19] Sulph. [19]

• Apis ist das akute Nat-m. [5, 5a, 6], Bar-c. [20]

Apis mellifica ...

- Bar-c. und Nat-m. sind die Antipsorika von Apis [2]
⇒ Proteus

Antidote: Acon. [24 (empfindliche Darmschmerzen mit nicht enden wollenden ruhrartigen Durchfällen und ungemeiner Hinfälligkeit und Ohnmachtsgefühl)]

Ammoniak [5, 5a] Ars. [19] Canth. [2, 5a, 19, 22, 26] Camph. [22]
Carb-ac. [19, 22] Carb-v. [2] Ip. [4, 5 (auch lokal als Pulver)] Lac-ac. [4, 5, 5a, 19, 26] Lach. [4, 5, 5a, 19] Led. [5, 5a, 19]

- Blütenlassen [der Einstichstelle] ist eindeutig ein schlechtes Palliativum und in den meisten Fällen schädlich [4]
- Gegen Stiche: Apis als Potenz [26] ist ein gefährliches isopathisches Vorgehen! Besser ist Vesp. [39] Brennessel [5a] Ip. [5, 5a (Pulver), 19, T] Nat-m. [4 (reines Salz, Salzlösungen oder Potenzen gegen Vergiftungen und Stiche), 5, 5a, 19, 26] Olivenöl, gesalzenes [4, 5a, 26] Plant. [19, 39 (zerriebene Wegerichblätter)] Rhus-t. [8] Zwiebeln [4, 5, 5a, 19, 26]

Es antidiotiert: Anthraci. [5a] Aspar. [5a] Cann-i. [*] Cann-s. [*]
Canth. [4 (Harnverhaltung, Blasenentzündung, akuter Nephritis - M. Bright), 5, 5a] Chinin [4 (Mißbrauch), 5] Digitalis [4 (Mißbrauch), 5] Jod [4 (Mißbrauch), 5] Nat-p. [5a (Urtikaria)] Vacc. [5a] Vesp. [5a]

Unverträglich: Phos. [5a, 19] Rhus-t. [4 (nach Rhus-t. bei Ausschlägen; vor Rhus-t.), 5, 5a, 7, 19, 22]

Apisinum (apisin.)

Unverträglich: Rhus-t. [22]

Apocynum cannabinum (apoc.)

Es antidiotiert: Chinin. [4 (Bauchwassersucht)]

Aralia racemosa (aral.)

Komplementär: Lob. [19]