

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## A

### Abies canadensis (abies-c.)

Ähnliche Arzneimittel : abies-n., abrot., all-s., caul., chin., gels., lyc., nat-m., nux-v., olnd., sep.

### Abies nigra (abies-n.)

Ähnliche Arzneimittel : abies-c., agar., *Ant-c.*, ars., bar-c., *Bry.*, carb-v., *Chin.*, eup-pur., ign., kali-c., mag-c., nat-m., nux-v., puls., sep., zinc.

### Abrotanum (abrot.)

wird gut gefolgt von : acon., bry., chin.

Folgt gut nach : acon., bry., hep.

Komplementärmittel : bry., kali-bi., lyc., nat-m., psor., sars., sil., syph., tub-m.

Ähnliche Arzneimittel : absin., acet-ac., aeth., agar., alum., arg-n., ars., ars-i., benz-ac., *Bry.*, calc-p., carb-v., chin., colch., gels., *Iod.*, mut., *Nat-m.*, nux-v., op., puls., rhus-t., sanic., sars., scroph-n., stel., sul-i., sulph., *Tub.*, tub-k., *Zinc.*, zinc-ar.

### Absinthium (absin.)

Ähnliche Arzneimittel : alco., arg-n., *Art-v.*, bell., cham., chin., cic., cina, cupr., hydr-ac., hyos., lach., nux-v., stram., stry.

### Acalypha indica (acal.)

wird gut gefolgt von : carb-v., ferr-p., iod.

Ähnliche Arzneimittel : *Acet-ac.*, chin., erig., ham., hydr-ac., *Ip.*, kali-n., kreos., mill., *Phos.*

### Aceticum acidum (acet-ac.)

Wird antidotiert von : acon., ars., calc., chin., mag-c., nat-m., nux-v., op., plb., sep., stram., **TAB.**

Komplementärmittel : chin., dig.

Feindliche Arzneimittel : arn., bell., borx., caust., colch., dulc., ferr., lach., merc., morph., nux-v., ran-b., sars.

Ähnliche Arzneimittel : *Am-act.*, apis, arn., *Ars.*, benz-ac., calc., *Chin.*, dig., lac-ac., lac-d., led., liat., lyc., op., ph-ac., podo., *Uran-met.*

### Aconitum napellus (acon.)

Wird antidotiert von : acet-ac., alco., bell., berb., camph., cham., cit-l., coff., nux-v., par., petr., sep., sulph., verat.

wird gut gefolgt von : *Abrot.*, aloe, am-c., anthraci., apis, arg-n., *Arn.*, *Ars.*, art-v., arum-t., **BELL.**, benz-ac., brom., **BRY.**, cact., calc., calc-i., *Cann-s.*, canth., *Caust.*, cham., chin., chinin-sal., cina, cocc., *Coff.*, colch., coloc., cop., crat., cupr., dig., dol., eucal., euph., *Ferr-p.*, gels., glon., **HEP.**, hyper., ign., ille., *Iod.*, *Ip.*, jac-g., kali-bi., kali-br., kali-c., kali-i., kali-n., kalm., led., **MERC.**, merc-c., mill., naja, nat-s., nit-ac., nux-v., op., *Phos.*, plb., *Puls.*, rhus-t., sang., sep., sil., *Spig.*, **SPONG.**, **SULPH.**, thyr., *Verat.*, verat-v.

Folgt gut nach : arn., coff., sulph., verat.

Komplementärmittel : *Arn.*, bell., berb., *Bry.*, *Caust.*, coff., kali-c., mill., phos., *Spong.*, sulfon., **SULPH.**

Feindliche Arzneimittel : sec.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Actaea spicata (act-sp.)

Folgt gut nach : nux-v.

Komplementärmittel : arn., caul., coloc., nat-s., sabin., stict., viol-o.

Ähnliche Arzneimittel : am-p., arn., *Bry.*, *Caul.*, *Cimic.*, clem., guaj., *Led.*, *Lith-c.*, lyc., rhus-t., sal-ac., stict.

## Adonis vernalis (adon.)

Ähnliche Arzneimittel : am-c., arn., ars., bufo, conv., *Crat.*, *DIG.*, fil., kalm., naja, phos., spig., squil., stroph-h.

## Aesculus hippocastanum (aesc.)

Wird antidotiert von : nux-v.

wird gut gefolgt von : coll.

Folgt gut nach : coll., nux-v., sulph.

Komplementärmittel : arn., calc-f., carb-v., coll., ham., lach., mur-ac., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Aesc-g.*, *ALOE*, bap., bell., bry., calc-f., carb-v., card-m., *COLL.*, fl-ac., ham., lach., lyc., *Mag-f.*, mur-ac., myric., neg., nit-ac., *NUX-V.*, *Phyt.*, *Podo.*, puls., rhus-t., *SULPH.*, vip.

## Aesculus glabra (aesc-g.)

Ähnliche Arzneimittel : aloe, coll., ign., nux-v.

## Aethusa cynapium (aeth.)

Wird antidotiert von : camph., op., plb.

wird gut gefolgt von : asar.

Komplementärmittel : *CALC.*, mag-c., sil., sul-i.

Feindliche Arzneimittel : ant-c., cic.

Ähnliche Arzneimittel : agar., *Ant-c.*, *Ant-t.*, apis, arg-n., *Ars.*, asar., bar-c., bell., bism., cadm-met., *CALC.*, calc-p., carc., *Cic.*, con., *Cupr.*, *Gamb.*, *Grat.*, *Ip.*, mag-c., *Mand.*, nat-p., nux-v., op., sanic., *Sil.*, sul-ac., sulph., tab., thyr., valer., verat.

## Aether (aether)

Wird antidotiert von : bell., hep., hyos., nux-v.

## Aethiops mineralis (aethi-m.)

Ähnliche Arzneimittel : aethi-a., calc., lach., psor., sil.

## Aethylium (aethyl.)

Komplementärmittel : lyc.

Ähnliche Arzneimittel : ars., cocc., gels., lach., plb.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Agaricus muscarius (agar.)

Wird antidotiert von : absin., atro., calc., camph., coff., nit-ac., puls., rhus-t.

wird gut gefolgt von : ars., bell., calc., cupr., dros., merc., op., puls., rhus-t., sil., tarent., tub.

Folgt gut nach : bell., calc., merc., op., puls., rhus-t., sil.

Komplementärmittel : calc.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., agar-em., aloe, alum., aran-sc., *Bar-c.*, *Bell.*, benz-ac., calc., calc-f., *Cann-i.*, chin., cic., cemic., cupr., gels., ham., hyos., iod., kali-p., lach., med., muscin., mygal., nat-c., nat-m., nux-v., op., phos., phys., puls., rhus-t., rhus-v., sec., sep., staph., stram., tam., tarent., *Tub.*, zinc.

## Agave Americana (agav-a.)

Ähnliche Arzneimittel : am-c., anh., canth., lach., lyss., merc.

## Agnus castus (agn.)

Wird antidotiert von : camph., nat-m., nux-v., rhus-t.

wird gut gefolgt von : ars., bry., calad., ign., lyc., puls., sel., sulph.

Komplementärmittel : calad.

Ähnliche Arzneimittel : bry., cob., con., dam., galeg., gels., gins., lyc., nuph., nux-v., olnd., ph-ac., phos., pic-ac., puls., sel., staph., sulph., trib.

## Agraphis nutans (agra.)

wird gut gefolgt von : sul-i.

Ähnliche Arzneimittel : calc-i., calc-p., hep., hydr., sul-i.

## Ailanthus glandulosa (ail.)

Wird antidotiert von : alco., aloe, nux-v., rhus-t.

wird gut gefolgt von : diph.

Ähnliche Arzneimittel : aloe, *Am-c.*, anac., arn., *Arum-t.*, *BAPT.*, *Bry.*, *Echi.*, gels., hydr., hyos., *Lach.*, mur-ac., phyt., *Ptel.*, pyrog., *RHUS-T.*, *Stram.*

## Aletris farinosa (alet.)

Komplementärmittel : helon.

Ähnliche Arzneimittel : caul., *CHIN.*, cemic., ferr., frax., *Helon.*, *Hydr.*, kali-c., plat., puls., sabin., sel., *Senec.*, sep.

## Alfalfa (alf.)

Ähnliche Arzneimittel : agn., ars., *Aven.*, chin., chinin-ar., galeg., hydr., kali-p., ph-ac.

## Allium cepa (all-c.)

Wird antidotiert von : arn., ars., cham., coff-t., nux-v., thuj., verat.

wird gut gefolgt von : ars., *Calc.*, calc-sil., *Phos.*, psor., puls., sang., sars., *Sil.*, thuj.

Komplementärmittel : euph., *PHOS.*, *PULS.*, sars., sulph., ther., *Thuj.*

Feindliche Arzneimittel : all-s., aloe, squil.

Ähnliche Arzneimittel : *Acon.*, agav-a., am-m., aran., ars., ars-i., arum-t., arund-d., *Brom.*, caust.,

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

euphr., ferr-p., galph., gels., hed., hyper., iod., kali-i., lach., merc., napht., *Oscilloc.*, paeon., pic-ac., *Puls.*, sabad., squil.

## Allium sativum (all-s.)

Wird antidotiert von : lyc.

Komplementärmittel : **ARS**.

Feindliche Arzneimittel : all-c., aloe, squil.

Ähnliche Arzneimittel : all-u., aloe, ant-c., *Bry.*, *Caps.*, coloc., dig., kali-c., lyc., nat-s., nux-v., phel., seneg.

## Aloe socotrina (aloe)

Wird antidotiert von : alumn., camph., lyc., nux-v., op., sulph.

wird gut gefolgt von : gamb., kali-bi., kali-br., kali-i., nux-v., sep., sul-ac., sulph.

Komplementärmittel : kali-bi., sep., sul-ac., *Sulph.*

Feindliche Arzneimittel : all-c., all-s.

Ähnliche Arzneimittel : *Aesc.*, aethi-a., ail., alco., all-s., *Am-m.*, apis, arn., bapt., bry., crot-t., *Gamb.*, kali-bi., lil-t., *Lyc.*, merc., mur-ac., nit-ac., **NUX-V.**, olnd., phos., *Podo.*, psor., puls., sec., sep., staphycoc., sul-ac., **SULPH.**, verat.

## Alstonia scholaris (alst-s.)

Ähnliche Arzneimittel : alst., chin., ferr-cit., hydr., ph-ac.

## Alumina (alum.)

Wird antidotiert von : bry., cadm-met., camph., cham., ip., jab., puls.

wird gut gefolgt von : alum-sil., *Arg-met.*, bell., bry., carc., fl-ac., lach., sep., stann., sulph.

Folgt gut nach : arg-met., bry., lach., sulph.

Komplementärmittel : bry., caust., dulc., ferr., nat-m., op., sep.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., alumn., ambr., *Arg-n.*, ars., **BAR-C.**, borx., *Bry.*, *Calc.*, *Calc-act.*, carc., *Cham.*, cupr., cur., ferr., fl-ac., *Graph.*, hed., iod., *Kali-bi.*, *Kali-c.*, kreos., *Lach.*, lath., *Lyc.*, *Mag-c.*, mag-m., mand., med., merc., **NAT-M.**, nat-p., nat-s., nicc., nit-ac., nux-v., op., petr., phos., plat., **PLB.**, podo., psor., **PULS.**, ruta, sec., sep., **SIL.**, *Sulph.*, symph., tarent., tub., *Zinc.*

## Alumen (alumn.)

Wird antidotiert von : aloe, camph., cham., ip., nux-v., sulph.

Feindliche Arzneimittel : alco.

Ähnliche Arzneimittel : aloe, *Alum.*, bry., calc., caps., carb-an., caust., con., ferr., ferr-i., graph., hydr., *Kali-bi.*, mag-c., merc., merc-c., mur-ac., nit-ac., nux-v., op., plb., rat., slag, stann., sul-ac., sulph., zinc., zinc-s.

## Ammonium benzoicum (am-be.)

Ähnliche Arzneimittel : am-p., benz-ac., berb., *Caust.*, helon., kalm., lith-be., lith-c., nat-hchls., ter.

## Ammonium bromatum (am-br.)

Wird antidotiert von : hyos.

wird gut gefolgt von : am-i.

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., arum-t., brom., *Caust.*, hyos., kali-c., *Par.*, phos.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Ammonium carbonicum (am-c.)

Wird antidotiert von : arn., camph., hep., lach.

wird gut gefolgt von : bell., bry., calc., echi., lach., lyc., nux-v., phos., plb., puls., rhus-t., sep., sulph., verat.

Komplementärmittel : ars., caust., urea

Feindliche Arzneimittel : lach.

Ähnliche Arzneimittel : am-br., am-i., *Am-m.*, ammc., ant-ar., *Ant-c.*, ant-t., apis, apoc., *Bell.*, benz-ac., *Calc.*, calc-f., *Carb-v.*, gels., glon., graph., *Hep.*, ip., **KALI-C.**, **LACH.**, laur., lesp-c., mag-c., med., merc., mur-ac., naja, *Phos.*, plb., puls., pyrog., *Rhus-t.*, samb., sep., sil., staph., sulph., zinc.

## Ammonium causticum (am-caust.)

Wird antidotiert von : arg-n.

wird gut gefolgt von : bry.

Ähnliche Arzneimittel : arum-t., iod., kali-caust., lach., phos., samb., seneg., spong.

## Ammonium iodatum (am-i.)

wird gut gefolgt von : calc-f., fl-ac., kali-f., laps., mag-f., nat-f.

Ähnliche Arzneimittel : am-t., ant-t., ip.

## Ammonium muriaticum (am-m.)

Wird antidotiert von : arn., camph., caust., coff., hep., lach., nux-v.

wird gut gefolgt von : ant-c., coff., merc., nux-v., phos., puls., rhus-t., sanic.

Komplementärmittel : all-c., *Ant-c.*, coff., merc., nux-v., *Phos.*, *Puls.*, rhus-t., *Sanic.*

Ähnliche Arzneimittel : *Am-c.*, ant-t., *Arg-n.*, *Ars.*, bry., *Calc.*, carb-v., **CAUST.**, glon., hep., hydr., *Kali-bi.*, lyc., *Mag-m.*, *Med.*, mur-ac., **PHOS.**, puls., *Rhus-t.*, *Seneg.*, sep., spong., *Sulph.*

## Ambra grisea (ambr.)

Wird antidotiert von : camph., coff., nux-v., puls., staph.

wird gut gefolgt von : lyc., mosch., puls., sep., sulph., valer.

Komplementärmittel : mosch., nat-m.

Ähnliche Arzneimittel : agar., asaf., aven., bar-c., bov., calc., *Chinin-s.*, *Cimic.*, *Coff.*, *Con.*, croc., gels., hyos., **IGN.**, *Kali-br.*, lil-t., lyc., **MOSCH.**, nat-c., nat-m., *Nux-v.*, ox-ac., ph-ac., **PHOS.**, *Puls.*, rhus-t., sep., succ-ac., *Sulph.*, sumb., *Valer.*, *Zinc.*

## Ambrosia artemisiaefolia (ambro.)

Ähnliche Arzneimittel : ars-i., arund., eucal., sabad., sulph.

## Amylenum nitrosum (aml-ns.)

Wird antidotiert von : cact., ergot., stry.

## Ammoniacum gummi (ammc.)

Wird antidotiert von : arn., bry.

Ähnliche Arzneimittel : ambr., ant-t., bell-p., con., cop., ferr., kali-bi., phos., *Seneg.*

## Ammi visnaga (ammi-v.)

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., bals-p., pareir., ruta, seneg.

## Amygdalus communis (amyg.)

Wird antidotiert von : coff., op.

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., bell., bry., hyos., lach., laur., sil., stram.

## Anacardium orientale (anac.)

Wird antidotiert von : camph., clem., coff., crot-t., eucal., grin., iod., jug-c., jug-r., ran-b., rhus-t.

wird gut gefolgt von : lyc., plat., puls.

Folgt gut nach : lyc., plat., puls.

Feindliche Arzneimittel : rhus-t.

## Anacardium occidentale (anac-oc.)

Wird antidotiert von : iod., rhus-t.

## Anagallis arvensis (anag.)

Wird antidotiert von : coff., coloc., rhus-t.

## Anantherum muricatum (anan.)

Wird antidotiert von : alco., coff.

Ähnliche Arzneimittel : acon., canth., carb-v., cimic., echi., hep., kali-c., lach., lappa, *Merc.*, puls., sep., tarent., *Thuj.*

## Angustura vera (ang.)

Wird antidotiert von : bry., chel., coff.

wird gut gefolgt von : *Bell.*, *Ign.*, *Lyc.*, *Sep.*

Ähnliche Arzneimittel : aur., bell., bry., calc., calc-p., fl-ac., *Merc.*, *Nux-v.*, phos., ruta, sep., sil., stry., sulph.

## Angophora lanceolata (ango.)

Wird antidotiert von : ip.

## Anhalonium lewinii (anh.)

Ähnliche Arzneimittel : acon., agar., bell., cact., *Cann-i.*, glon., hyos., lach., nux-m., oena., op., puls., spig., *Stram.*, verat.

## Anisum stellatum (anis.)

Folgt gut nach : acon., bry.

## Antimonium arsenicosum (ant-ar.)

wird gut gefolgt von : am-c., calc., stry-p., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : am-c., ant-t., ars., ip., lob., phos., puls., seneg.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Antimonium crudum (ant-c.)

Wird antidotiert von : calc., hep., merc., puls.

wird gut gefolgt von : bry., calc., ip., lach., lyc., *Merc.*, puls., sep., squil., **SULPH.**

Folgt gut nach : ip., puls.

Komplementärmittel : am-m., hep., nat-m., puls., *Squil.*, sulph., thuj.

Feindliche Arzneimittel : aeth.

Ähnliche Arzneimittel : alum., *Apis*, arg-n., ars., bell-p., **BRY.**, carb-v., card-m., *Cham.*, chin., coff-t., dulc., fl-ac., graph., hydr., iod., ip., lach., **LYC.**, mag-c., mand., nat-m., nux-v., ph-ac., phos., rhus-t., sec., sil., squil., staph., **SULPH.**, thuj., zinc.

## Antimonium iodatatum (ant-i.)

wird gut gefolgt von : calc-f., fl-ac., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f.

## Antimonium sulphuratum auratum (ant-s-aur.)

Komplementärmittel : nat-s.

Ähnliche Arzneimittel : am-c., ant-ar., ant-t., ars., ferr., lob., merc., seneg.

## Antimonium tartaricum (ant-t.)

Wird antidotiert von : asaf., chin., cocc., con., ip., laur., merc., op., puls., rhus-t., sep.

wird gut gefolgt von : *Am-c.*, *Ant-ar.*, ars., arum-d., **BAR-C.**, bry., *Camph.*, **CARB-V.**, cina, dros., hep., ip., puls., sep., sulph., ter.

Folgt gut nach : puls., sil., ter., vario.

Komplementärmittel : **BAR-C.**, *Ip.*, kali-bi., kali-c., op., phos., sang., *Sulph.*

Feindliche Arzneimittel : phos.

Ähnliche Arzneimittel : am-c., ant-ar., ant-c., ant-i., ant-s-aur., arn., *Ars.*, asc-t., *Bar-c.*, brom., bry., carb-v., cham., cic., cinnb., con., ferr-p., hep., **IP.**, *Kali-bi.*, kali-hox., kali-s., laur., lob., lyc., merc., nux-m., op., **PHOS.**, puls., samb., stann., sul-i., tab., thuj., **VERAT.**

## Anthemis nobilis (anth.)

Is wird antidotiert von : chin.

Komplementärmittel : ars.

Ähnliche Arzneimittel : *Cham.*, colch., verat.

## Anthracinum (anthraci.)

Wird antidotiert von : apis, ars., camph., carb-ac., carb-v., chin., kreos., lach., puls., rhus-t., sal-ac., sil.

wird gut gefolgt von : ars., aur-m-n., euph., *Sil.*, tarent-c.

Folgt gut nach : ars., ph-ac.

Komplementärmittel : ars., bell., hep., pyrog., sil.

Ähnliche Arzneimittel : **ARS.**, carb-v., *Crot-h.*, *Echi.*, euph., **LACH.**, *Pyrog.*, tarent-c.

## Anthracokali (anthraco.)

Ähnliche Arzneimittel : acon., ant-c., ars., bry., carb-v., kali-c., rhus-t., verat.

## Antipyrinum (antip.)

Wird antidotiert von : bell.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Feindliche Arzneimittel : coff.

Ähnliche Arzneimittel : apis, bell., stram.

## Apis mellifica (apis)

Wird antidotiert von : acon., ammc., ars., camph., canth., carb-ac., carb-v., ip., lac-ac., lach., led., nat-m., plan., rhus-t.

wird gut gefolgt von : apisin., arn., ars., graph., iod., kali-bi., lyc., nat-m., phos., puls., stram., sulph.

Folgt gut nach : bry., hell., hep., iod., lyc., merc., sulph.

Komplementärmittel : arn., ars., bar-c., canth., hell., kali-c., merc-cy., **NAT-M.**, pana., puls., sars., **Sulph.**, tub-m.

Feindliche Arzneimittel : phos., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : acet-ac., aloe, am-c., apisin., apoc., aran., arg-n., **Ars.**, **Bell.**, berb., bism., bry., calc., calc-p., **Canth.**, carb-n-s., carc., con., cupr., form., form-ac., gels., hed., helia., hell., hep., kali-c., lach., led., lyc., mag-m., merc., mez., nat-m., nux-m., op., orig., ov., ph-ac., phos., phyt., prot., **Puls**, rhus-t., rumx., sabad., saroth., sol-v., streptoc., stront-c., sulph., ter., uran-n., **Urt-u.**, verat., zinc.

## Apisinum (apisin.)

Feindliche Arzneimittel : rhus-t.

## Apocynum cannabinum (apoc.)

wird gut gefolgt von : nat-m.

Ähnliche Arzneimittel : acet-ac., adon., alet., aloe, apis, aral-h., asc-i., berb., betu., chinin-ar., conv., crat., dig., hell., naja, nux-v., olnd., phos., stroph-h.

Komplementärmittel : stroph-h.

## Apomorphinum hydrochloricum (apom.)

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., cer-ox., cupr., ip., op., verat.

## Aralia racemosa (aral.)

Komplementärmittel : lob.

Ähnliche Arzneimittel : all-c., ars., ars-i., iod., ip., naphtin., pect., phle., rumx., sabad., samb., sil., sin-n.

## Aranea diadema (aran.)

wird gut gefolgt von : calc-p.

Komplementärmittel : cedr.

Ähnliche Arzneimittel : aran-ix., aran-sc., arg-n., arn., ars., bapt., calc-sil., camph., cedr., chin., chinin-s., eup-per., gels., helon., mang., mygal., nat-s., nux-v., tarent., ther., thuj.

## Aranea ixobola (aran-ix.)

Ähnliche Arzneimittel : agar., carb-v., dulc., helo-h., kali-ar., lyc., mag-act., puls., rhus-t.

## Argentum iodatum (arg-i.)

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., bell., calc., iod., merc., phyt., sil.



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Argentum metallicum (arg-met.)

Wird antidotiert von : merc., puls.

wird gut gefolgt von : alum., *Calc.*, *Puls.*, rhus-t., sep.

Folgt gut nach : alum., plat.

Ähnliche Arzneimittel : *Agar.*, *Alum.*, ampe-qu., arg-n., arg-p., arum-t., aster., aur., calc., caust., ferr., gels., *Lyc.*, pall., phos., plat., plb., *Puls.*, sel., *Sep.*, **STANN.**, **ZINC.**

## Argentum nitricum (arg-n.)

Wird antidotiert von : ars., bell., calc., cina, iod., lyc., merc., nat-m., nit-ac., phos., puls., rhus-t., sep., sil., sulph.

wird gut gefolgt von : arg-o., bar-m., bry., *Calc.*, con., gels., hydr., *Kali-c.*, kreos., *Lyc.*, lyss., *Merc.*, merc-c., nat-m., *Puls.*, sang., sel., *Sep.*, *Sil.*, spig., spong., squil., stann., sulph., verat.

Folgt gut nach : bry., caust., spig., spong., verat.

Komplementärmittel : brom., calc., canth., gels., graph., iod., *Lyc.*, med., *Nat-m.*, *Puls.*, sep., *Thuj.*, tub-k.

Feindliche Arzneimittel : coff., vespul-vg.

Ähnliche Arzneimittel : *Abrom-a.*, abrot., alum., am-m., ambr., anac., ant-c., arg-cy., arg-i., arg-met., arg-p., arn., *Ars.*, **AUR.**, bell., bism., brom., *Calc.*, calc-p., canth., *Carc.*, caust., cedr., chel., chin., cimid., coca, con., **CUPR.**, dys., euphr., gels., graph., hed., hep., hydr., ip., kali-bi., kali-br., kali-c., *Lach.*, lil-t., *Lyc.*, mag-c., mag-m., mand., mang-act., med., **MERC.**, nat-c., **NAT-M.**, **NIT-AC.**, op., orni., ox-ac., *Phos.*, pic-ac., plat., *Puls.*, ran-b., sec., sep., spig., stann., stroph-h., sulph., thuj., ust., vanad., zinc.

## Aristolochia clematitis (arist-cl.)

Ähnliche Arzneimittel : anan., arist-m., arn., asar., bell-p., canth., caul., cimid., dulc., ferr., ham., helon., merc., nep., petros., phyt., plb., puls., senec., sep., thyr.

## Arnica montana (arn.)

Wird antidotiert von : acon., am-c., am-m., ars., camph., chin., cic., coff., ferr., ign., ip., seneg.

wird gut gefolgt von : *Acon.*, am-c., apis, *Ars.*, bar-m., bell., *Bell-p.*, berb., bry., cact., *Calc.*, *Calen.*, cham., chel., chin., cic., *Con.*, cupr., euphr., ferr-p., *Ham.*, **HELL.**, hep., **HYPER.**, iod., *Ip.*, led., mang., mill., nat-m., nat-s., *Nux-v.*, op., phos., plb., *Psor.*, puls., **RHUS-T.**, *Ruta*, spig., stront-met., *Sul-ac.*, sulph., *Symph.*, verat.

Folgt gut nach : acon., apis, ip., verat.

Komplementärmittel : *Acon.*, aesc., apis, ars., bell-p., bry., calc., hep., hyper., *Ip.*, *Led.*, *Nat-s.*, nux-v., *Psor.*, *Rhus-t.*, spig., sul-ac., sulph., thlas., verat.

Feindliche Arzneimittel : acet-ac.

Ähnliche Arzneimittel : **ACON.**, all-c., alumin-act., am-c., ant-c., aristl., ars., aur., **BAPT.**, bar-c., bell., *Bell-p.*, bov., bruc., *Bry.*, cact., *Calen.*, carc., chin., chinin-ar., cimid., cine., cinnm., coff., con., echi., elaps, gaert., glon., *Ham.*, hep., **HYPER.**, ichth., kali-c., kalm., lach., led., mand., mang., mill., morph., *Nat-s.*, nux-v., op., *Phos.*, phyt., *Puls.*, pyrog., **RHUS-T.**, *Ruta*, sep., sieg., *Staph.*, stront-c., **SUL-AC.**, sulph., symph., verat-v., vit.

## Arsenicum album (ars.)

Wird antidotiert von : bry., calc., camph., carb-ac., carb-v., cham., chin., chinin-s., euph., ferr., graph., hep., iod., ip., kali-bi., lach., merc., nat-c., nux-m., nux-v., ol-j., op., rhus-t., samb., sulph., tab., verat.

wird gut gefolgt von : acon., *Ant-ar.*, *Anthraci.*, *Apis*, aran., arn., **ARS-I.**, aur-m., bapt., bar-c., bar-m., bell., blatta-o., *Cact.*, cadm-met., cain., *Calc.*, calc-ar., calc-p., calen., caps., **CARB-V.**, carc., caust.,

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

cean., cham., chel., *Chin.*, chinin-ar., cic., colch., cupr-ar., echi., eucal., euph., *Ferr.*, fil., *Fl-ac.*, gnaph., *Hep.*, hydr-ac., *Iod.*, *Ip.*, kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-i., kreos., *Lach.*, lap-a., lath., lev., *Lyc.*, mag-c., merc., merc-i-f., mill., mur-ac., nat-s., nux-v., phos., phyt., puls., pyrog., ran-s., rhus-t., samb., sarcol-ac., sec., seneg., stann., sulph., syph., tarent., thuj., verat.

Folgt gut nach : acon., agar., arn., bell., cham., chin., ip., lach., verat.

Komplementärmittel : aesc., *All-s.*, ant-t., anth., anthraci., apis, arn., *Ars-i.*, bapt., blatta-o., cact., calc-p., **CARB-V.**, cean., chel., chin., colch., cupr., cupr-ar., dig., echi., ferr., graph., hydr., iod., ip., *Kali-bi.*, kali-c., kreos., lach., lyc., *Nat-s.*, nit-ac., **PHOS.**, psor., *Puls.*, *Pyrog.*, rat., rhus-t., *Sec.*, sil., staphycoc., *Sulph.*, tab., tarax., tarent., tarent-c., **THUJ.**, tub., verat.

Ähnliche Arzneimittel : acet-ac., *Acon.*, aeth., all-c., alumn., anac., ant-ar., ant-c., ant-t., anth., apoc., arg-n., ars-br., ars-i., ars-s-r., aur., bapt., bell., bry., cact., cadm-met., calc., calc-ar., calc-p., camph., canth., carb-ac., **CARB-V.**, carc., caust., cedr., cench., chel., chin., chinin-ar., chinin-s., coca, cocc., colch., crot-h., cupr., cur., dig., dol., dulc., *Dys.*, eberth., echi., epil., eug., euph., ferr., ferr-ar., fl-ac., graph., ham., hell., helon., hep., iod., kali-ar., *Kali-bi.*, kali-i., kali-p., kali-perm., kreos., lac-c., **LACH.**, lem-m., lyc., *Merc.*, merc-c., merc-sul., mur-ac., nat-m., *Nat-s.*, nux-v., onon., op., ox-ac., ph-ac., **PHOS.**, plb-i., psor., *Puls.*, pyrog., rad-br., **RHUS-T.**, sarcol-ac., *Sec.*, sep., *Sil.*, spong., stram., streptoc., stront-c., strych-g., *Sulph.*, syph., syzyg., tab., tarent., ter., thal., tub., **VERAT.**

## Arsenicum hydrogenisatum (ars-h.)

Wird antidotiert von : am-act., nux-v.

Ähnliche Arzneimittel : ars., carb-ac., carb-v., phos.

## Arsenicum iodatum (ars-i.)

Wird antidotiert von : bry.

wird gut gefolgt von : calc-f., calc-p., carc., fl-ac., kali-c., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f., phos., sil.

Folgt gut nach : con., sulph.

Komplementärmittel : ars., bacls-7., calc-p., kali-ar., kali-c., kali-i., microc., phos., sul-i., tub., tub-m.

Ähnliche Arzneimittel : aral., *Ars.*, aur-m., calc., carc., iod., kali-bi., kali-c., kali-i., naphtin., sang., sulph., *Tub.*

## Arsenicum metallicum (ars-met.)

Wird antidotiert von : bell., nat-c.

Folgt gut nach : nux-v., spig.

Ähnliche Arzneimittel : anac., ars., iod., kali-c., merc., nat-act., nat-c., phos., rhus-t., sil., sulph.

## Arsenicum sulphuratum flavum (ars-s-f.)

Ähnliche Arzneimittel : ars-s-r., aur., mangi., syc., syph.

## Artemisia vulgaris (art-v.)

wird gut gefolgt von : caust.

Folgt gut nach : acon., bell., bry., cina, hell., iod.

Komplementärmittel : aur., puls., stram.

Ähnliche Arzneimittel : absin., bufo, caust., cham., cic., cina, hell., puls., ruta, sec., stram.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Arum dracontium (arum-d.)

Folgt gut nach : ant-t., colch.

Feindliche Arzneimittel : calad., calen.

Ähnliche Arzneimittel : ail., arum-i., arum-m., calad., kali-bi., nat-ar.

## Arum dracunculus (arum-dru.)

Feindliche Arzneimittel : calad., calen.

## Arum italicum (arum-i.)

Feindliche Arzneimittel : calad., calen.

Ähnliche Arzneimittel : aeth., anac., pic-ac.

## Arum maculatum (arum-m.)

Feindliche Arzneimittel : calad., calen.

## Arum triphyllum (arum-t.)

Wird antidotiert von : acet-ac., bell., lac-ac., puls.

wird gut gefolgt von : caust., euph., hep., nat-m., nit-ac., seneg.

Folgt gut nach : caust., hep., nit-ac.

Komplementärmittel : nit-ac.

Feindliche Arzneimittel : calad., calen.

Ähnliche Arzneimittel : **AIL.**, **Am-c.**, arg-met., **Arg-n.**, ars., bosw-c., chin., cina, cund., **Graph.**, **Iod.**, **Kali-bi.**, lach., lyc., merc., nat-ar., **Nit-ac.**, phos., sel.

## Arundo mauritanica (arund.)

Ähnliche Arzneimittel : antho., sabad., sil.

## Asa foetida (asaf.)

Wird antidotiert von : camph., caust., chin., elec., merc., puls., valer.

wird gut gefolgt von : abies-n., chin., merc., puls., valer.

Komplementärmittel : caust., hecla, puls., syph., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : agar., ambr., **Arg-n.**, **AUR.**, calc., carb-v., cham., **CHIN.**, cinnb., **Con.**, croc., fl-ac., hep., ign., lach., lyc., **MERC.**, mez., **MOSCH.**, nit-ac., **Phos.**, **PULS.**, **Sil.**, sul-i., sulph., sumb., valer., verat.

## Asarum Europaeum (asar.)

Wird antidotiert von : acet-ac., camph.

wird gut gefolgt von : bell-p., bism., caust., puls., sil., sul-ac.

Komplementärmittel : caust., puls., sil.

Ähnliche Arzneimittel : **Arg-n.**, aristl., asar-c., asc-t., calc., castn-v., chin., ferr., ip., lyc., mosch., **Nux-m.**, puls., sil., spig., sulph., ther., ust., valer.

## Asclepias cornuti (asc-c.)

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., apoc., cimic., colch., seneg.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Asclepias tuberosa (asc-t.)

Komplementärmittel : nat-s.

Ähnliche Arzneimittel : agar., ant-t., arn., asc-i., **BRY.**, dulc., elat., kali-c., peri., ran-b., sulph.

## Asimina triloba (asim.)

Wird antidotiert von : anis.

## Asparagus officinalis (aspar.)

Wird antidotiert von : acon., apis

Ähnliche Arzneimittel : alth., ars., benz-ac., *Conv.*, *Dig.*, par., sars., spig., *Squil.*, stram.

## Astacus fluviatilis (astac.)

Wird antidotiert von : acon.

Ähnliche Arzneimittel : apis, hom-xyz., nat-m., rhus-t.

## Asterias rubens (aster.)

Wird antidotiert von : plb., zinc.

Folgt gut nach : bell., calc., carb-an., con., sil., sulph.

Komplementärmittel : sep., thuj.

Feindliche Arzneimittel : coff., ip., nux-v.

Ähnliche Arzneimittel : arn., ars., bell., bry., calc., calc-f., carb-an., con., cund., ferr., gels., glon., lil-t., murx., op., phyt., sep., sil., stront-c., sulph.

## Atropinum-pur. + -s. (old abbr.) (atro.)

Wird antidotiert von : bell., op., phys.

wird gut gefolgt von : bell., hyos.

Feindliche Arzneimittel : gels.

Ähnliche Arzneimittel : bell., gels., hyos., stram., sulph.

## Aurum metallicum (aur.)

Wird antidotiert von : bell., camph., chin., cocc., coff., cupr., hep., merc., mill., puls., sol-ni., spig.

wird gut gefolgt von : *Acon.*, aur-s., bar-c., *Bell.*, *Calc.*, chin., cinnb., *Lyc.*, merc., merc-i-r., *Nit-ac.*, plat-m., *Puls.*, rhod., *Rhus-t.*, *Sep.*, sil., still., stront-met., *Sulph.*, *Syph.*

Komplementärmittel : ign., merc., mill., staph., stront-c., sulph., *Syph.*

Ähnliche Arzneimittel : alf., anac., ang., aq-mar., arg-met., arn., ars., **ASAF.**, aur-ar., aur-br., aur-i., aur-m., aur-m-k., aur-m-n., aur-s., bar-c., *Bell.*, caps., clem., cund., fl-ac., ham., hell., hep., hydr., ign., kali-bi., kali-br., kali-i., kali-p., lach., lyc., mang., meli., **MERC.**, mez., **NIT-AC.**, nux-v., ph-ac., **PHOS.**, *Plat.*, plb., *Puls.*, sars., sep., *Sil.*, spong., stront-met., sulph., syph., tarent., ther., thuj., zinc.

## Aurum iodatum (aur-i.)

wird gut gefolgt von : calc-f., fl-ac., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f.

Ähnliche Arzneimittel : ars., aur., iod., sil., spig., thuj., tub.

## Aurum muriaticum (aur-m.)

Wird antidotiert von : bell., cann-i., cinnb., eryth., merc.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : acon., am-c., arg-met., arg-n., ars., bell., ferr., glon., lyc., merc., nit-ac., phos., plat., sil., staph., sulph.

## Aurum muriaticum natronatum (aur-m-n.)

wird gut gefolgt von : plat., psor.

Feindliche Arzneimittel : alco., coff.

Ähnliche Arzneimittel : arg-met., ars., aur., calc-f., **Con.**, hep., hydr., hydrin-m., iod., **Kali-bi.**, merc., nat-m., phos., sulph., syph., **Thuj.**

## Avena sativa (aven.)

Komplementärmittel : nat-m., tub., tub-m.

Ähnliche Arzneimittel : agn., alf., chin., coff., gels., kali-p., lup., meph., nux-v., passi., ph-ac., phos., pic-ac., valer.

## B

### Bacillinum Burnett (bac.)

wird gut gefolgt von : bar-c., **Calc-p.**, dros., hydr., ins., lach., lev., nat-m., psor., puls., sil., tarent., thuj., thyr.

Komplementärmittel : **Calc-p.**, dys., hydr., kali-c., kali-i., lach., nat-m., psor.

Ähnliche Arzneimittel : ars-i., bac-t., calc., cupr-cy., lach., ol-j., psor., puls., thuj., tub., tub-a.

### Badiaga (bad.)

wird gut gefolgt von : brom., calc-f., fl-ac., iod., kali-f., lach., lap-a., mag-f., nat-f.

Komplementärmittel : **Iod.**, **Merc.**, **Sulph.**

Ähnliche Arzneimittel : carb-an., cist., **Con.**, euph., hydr., **Iod.**, **Merc.**, nat-p., nit-ac., phos., phyt., **SPONG.**

### Baptisia tinctoria (bapt.)

Wird antidotiert von : phyt., sang.

wird gut gefolgt von : alum., ars., bry., crot-h., echi., ham., lach., merc-cy., nat-p., nit-ac., phos., pyrog., **Ter.**

Folgt gut nach : ars.

Komplementärmittel : ars., **Bry.**, **Crot-h.**, crot-t., echi., ham., nit-ac., pyrog., ter.

Ähnliche Arzneimittel : **ARN.**, **ARS.**, bapt-c., bell., **BRY.**, but-ac., caj., echi., **GELS.**, ham., **HYOS.**, **Lach.**, mand., **MUR-AC.**, **Op.**, phos., puls., **Pyrog.**, **RHUS-T.**, sil., stram., sulph.

### Baryta acetica (bar-act.)

Ähnliche Arzneimittel : acet-ac., bar-c.

### Baryta carbonica (bar-c.)

Wird antidotiert von : ant-c., ant-t., bell., camph., dulc., merc., nat-s., zinc.

wird gut gefolgt von : ant-t., art-v., **Bar-m.**, calc., calc-f., camph., chin., con., cur., hep., lyc., merc., nit-ac., phos., **Psor.**, puls., rhus-t., sep., sil., sulph., syph., tub.

Folgt gut nach : ars., squil., sulph.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Komplementärmittel : agra., *Ant-t.*, apis, ars., aster., bac., bell., bufo, calc., calc-f., calc-p., camph., caust., chol., *Dulc.*, graph., merc., nux-v., op., psor., sil., sulph., syph., thuj., tub., zinc.

Feindliche Arzneimittel : calc.

Ähnliche Arzneimittel : aeth., agar., ambr., anac., arg-n., arn., ars-i., aur., bac., bar-i., bar-m., **CALC.**, calc-f., **CALC-I.**, carc., con., conv., dys., *Fl-ac.*, *Iod.*, lach., *Lyc.*, mag-c., med., merc., nat-m., nux-m., ol-j., op., orch., ov., ph-ac., phyt., pitu-p., psor., puls., rad-br., rib-ac., *Sep.*, **SIL.**, stront-c., stroph-h., *Sulph.*, syph., tarent., thuj., tub., v-a-b., verat., zinc.

## Baryta iodata (bar-i.)

Ähnliche Arzneimittel : acon-l., bar-c., carb-an., con., lap-a.

## Baryta muriatica (bar-m.)

Wird antidotiert von : absin.

wird gut gefolgt von : bar-c.

Folgt gut nach : ars.

Komplementärmittel : con., phyt., psor.

Ähnliche Arzneimittel : am-m., aur-m., bar-c., bell., con., plb.

## Belladonna (bell.)

Wird antidotiert von : acon., camph., coff., con., hep., hyos., merc., nux-v., op., puls., rad-br., sabad., stram.

wird gut gefolgt von : abrot., acal., acon., agar., am-c., amyg., *Apis*, arn., *Ars.*, art-v., *Atro.*, aur., *Bar-c.*, benz-ac., **BRY.**, cact., cadm-met., **CALC.**, calc-p., camph., carb-v., caul., *Cham.*, *Chin.*, cic., coff., *Con.*, cupr., *Cur.*, dulc., eucal., *Ferr-p.*, glon., hell., **HEP.**, *Hyos.*, ign., ip., jac-g., kali-bi., kali-m., kali-n., **LACH.**, lyc., lyss., mag-p., **MERC.**, merc-c., merc-cy., merc-i-f., *Merc-i-r.*, mez., mosch., mur-ac., nit-ac., nux-v., op., *Phos.*, phyt., psor., puls., pyrog., *Rhus-t.*, *Sang.*, *Seneg.*, sep., *Sil.*, spong., stann., *Stram.*, *Sulph.*, *Valer.*, verat., zinc.

Folgt gut nach : ars., cham., cupr., hep., lach., merc., nit-ac., phos.

Komplementärmittel : acon., borx., **CALC.**, cham., cist., cupr., cupr-act., glon., *Hep.*, hyos., lach., lyc., *Merc.*, nat-m., nit-ac., puls., pyrog., rhus-t., sang., sulph., tub., vario., zinc.

Feindliche Arzneimittel : acet-ac., dulc., merc-i-f., sec.

Ähnliche Arzneimittel : **ACON.**, adren., am-c., apis, arn., ars., atro-s., aur., bap., borx., *Bry.*, **CALC.**, carb-ac., carc., cham., *Chin.*, *Chion.*, cic., con., crot-h., dol., ferr-c., ferr-p., fl-ac., gels., *Glon.*, guaj., hell., hep., hoit., hydr-ac., **HYOS.**, ip., kali-bi., kreos., lyc., mag-p., *Mand.*, meli., *Merc.*, myris., nux-v., **OP.**, phos., phyt., prot., puls., rhus-t., sabin., sep., sil., **STRAM.**, stront-c., sulph., thuj., thyr., tub., usn., *Verat.*, verat-v., zinc-val.

## Bellis perennis (bell-p.)

wird gut gefolgt von : carc., ham., psor.

Komplementärmittel : psor., vanad.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., *Arn.*, bry., canth., carc., con., ferr-p., frax., ham., hyper., lappa, meli., *Rhus-t.*, staph., vanad.

## Benzinum dinitricum (ben-d.)

Wird antidotiert von : stry.

Ähnliche Arzneimittel : ars., ben., ben-n., hydr-ac.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Benzoicum acidum (benz-ac.)

Wird antidotiert von : cop.

wird gut gefolgt von : bry., colch., lyc., nat-p., rhus-t.

Folgt gut nach : colch., cop., kali-n.

Komplementärmittel : colch., cop., kalm., lyc.

Ähnliche Arzneimittel : am-be., arn., **Berb.**, calc., chim., **Cop.**, equis-h., ferr., hep., kali-chl., kalm., led., lyc., **Nit-ac.**, spig., thuj., trop., viol-t., zinc.

## Berberis vulgaris (berb.)

Wird antidotiert von : bell., camph.

wird gut gefolgt von : calc., calc-p., chol., cupr-ar., lyc., pituin.

Folgt gut nach : bry., kali-bi., rhus-t., sulph.

Komplementärmittel : acon., ars., **Lyc.**, mag-m., **Sulph.**, thuj.

Ähnliche Arzneimittel : **Aloe**, am-c., am-m., apis, bell., **Benz-ac.**, bruc., cal-ren., calc., calc-ar., calc-p., canth., **Caps.**, card-m., **Chel.**, cimic., clem., coc-c., colch., dig., dios., epig., equis-h., ferr., form., frag., hed., hedeo., hydr., ipom-p., lith-c., lyc., mag-br., **Merc.**, morg-p., **NUX-V.**, oci., pareir., phos., physal-al., pic-ac., pituin., plb., **PULS.**, **SARS.**, sep., sieg., sil., sol-v., sulph., tab., vanad., xanrhi., xanrhoe.

## Berberis aquifolium (berb-a.)

Ähnliche Arzneimittel : kali-br., sep.

## Beryllium metallicum (beryl.)

Ähnliche Arzneimittel : alum., bry., iod., lach., lyc., mag-c., mag-m., mag-s., rhus-t., seneg.

## Betonica aquatica (beto.)

Komplementärmittel : lyc.

Ähnliche Arzneimittel : berb., chel., chin., lyc.

## Bismuthum-sn. (+ -o.) (old abbr.) (bism.)

Wird antidotiert von : calc., caps., coff., nux-v.

wird gut gefolgt von : bell., calc., puls., sep.

Folgt gut nach : euon.

Feindliche Arzneimittel : ip.

## Bismuthum subnitricum (bism-sn.)

wird gut gefolgt von : bell., calc., puls., sep., stann.

Ähnliche Arzneimittel : **ANT-C.**, arg-n., **ARS.**, **Bell.**, bry., cadm-met., cadm-s., colch., dios., hydr-ac., kali-bi., **Kreos.**, lyc., **Phos.**, puls., rhus-t., sep., sil., staph., verat.

## Blatta orientalis (blatta-o.)

wird gut gefolgt von : ant-t.

Komplementärmittel : ant-t., ars., bry.

Ähnliche Arzneimittel : **Ant-t.**, ars., ip., nat-s.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Boldo fragrans (bold.)

Ähnliche Arzneimittel : berb.

## Borax veneta (borx.)

Wird antidotiert von : cham., coff.

wird gut gefolgt von : *Ars.*, *Bry.*, calc., calc-i., lyc., nat-p., nux-v., *Phos.*, sil., sulph., tub., verat.

Folgt gut nach : rhus-t.

Komplementärmittel : acet-ac., bell., lach., stram.

Feindliche Arzneimittel : acet-ac.

Ähnliche Arzneimittel : am-c., bell., benz-ac., *Bry.*, *Calc.*, camph., cham., chin., cina, ferr., fl-ac., gels., graph., lyc., mag-m., merc., mur-ac., nat-m., nux-v., rheum, sars., sep., *Sil.*, stann., sul-ac.

## Bothrops lanceolatus (both.)

Ähnliche Arzneimittel : arn., caust., kali-bi., *Lach.*, toxi., trach., vip.

## Bovista lycoperdon (bov.)

Wird antidotiert von : camph.

wird gut gefolgt von : *Alum.*, calc., rat., rhus-t., sep., verat.

Folgt gut nach : rhus-t.

Komplementärmittel : calc., rhus-t., sulph.

Feindliche Arzneimittel : coff.

Ähnliche Arzneimittel : aloe, am-c., ambr., apis, ars., bell., bry., **CALC.**, carb-v., caust., cic., croc., crot-h., fl-ac., iod., lyc., *Mag-c.*, nux-v., *Phos.*, *Rhus-t.*, sec., *Sep.*, stram., sulph., ust., valer.

## Bromium (brom.)

Wird antidotiert von : am-c., camph., colch., mag-c., op.

wird gut gefolgt von : am-br., ant-t., arg-n., hep., kali-c., lyc., spong.

Folgt gut nach : iod., phos., spong.

Komplementärmittel : arg-n., kali-c., microc., *Tub.*

Ähnliche Arzneimittel : acon., **AM-BR.**, ant-t., arg-n., arum-t., bell., carb-an., caust., con., fl-ac., hed., *Hep.*, hydrobr-ac., **IOD.**, kali-bi., *Lach.*, lap-a., lyc., lyss., mand., med., merc., nat-m., phos., puls., rhus-t., samb., sep., sil., **SPONG.**, sul-ac.

## Brucea antidysenterica (bruc.)

Wird antidotiert von : coff-t.

## Bryonia alba (bry.)

Wird antidotiert von : acon., alum., ant-t., camph., cham., chel., clem., coff., ferr., ferr-m., ign., mur-ac., nux-v., puls., rhus-t., seneg.

wird gut gefolgt von : *Abrom-a.*, *Abrot.*, acon., **ALUM.**, am-c., anis., *Ant-t.*, ars., bell., cact., carb-v., dros., hyos., kali-c., mur-ac., nux-v., phos., puls., rhus-t., sabad., sep., sil., sulph.

Folgt gut nach : acon., am-caust., nux-v., op., rhus-t., sulph.

Komplementärmittel : *Abrot.*, acon., **ALUM.**, arn., ars., bap.t., chel., ferr-p., kali-bi., *Kali-c.*, kali-m., *Lyc.*, nat-m., nux-v., op., phos., phyt., puls., pyrog., **RHUS-T.**, rhus-v., sep., sul-i., *Sulph.*, upa.

Feindliche Arzneimittel : calc., sep.

Ähnliche Arzneimittel : **ABROM-A.**, **ACON.**, act-sp., alum., ang., ant-c., *Ant-t.*, apis, aqui., *Ars.*, asc-c., *Asc-t.*, *Bapt.*, **BELL.**, berb., cact., calc., calc-f., caust., cham., *Chel.*, cemic., *Colch.*, coloc., cupr.,



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

dros., equis-h., eup-per., form., guaj., ign., *Iod.*, iris-t., jug-c., *Kali-c.*, kali-i., kali-m., lac-d., lappa, led., mag-c., merc., mill., nat-m., nat-s., *Nux-v.*, op., petr., **PHOS.**, phyt., ptel., **PULS.**, quas., querc., *Ran-b.*, **RHUS-T.**, senec., *Seneg.*, spig., **SULPH.**

## Bufo rana (bufo)

Wird antidotiert von : cub., lach., op., seneg.

Komplementärmittel : calc., *Salam.*, sil.

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., arg-n., art-v., bar-c., cic., con., *Cupr.*, graph., hyos., kali-br., lach., meli., nux-v., *Oena.*, ph-ac., plat., salam., sil., stram., sulph., tarent., ust., visc., zinc.

## Buthus Australis (buth-a.)

Ähnliche Arzneimittel : *Agar.*, aran., elaps, helo., lach., lyc., merc.

## C

### Cactus grandiflorus (cact.)

Wird antidotiert von : acon., camph., chin., eup-per.

wird gut gefolgt von : coll., cupr., dig., eup-per., lach., *Naja*, nux-v., phos., spong., sulph.

Folgt gut nach : acon., arn., ars., bell., bry., cham., gels., ip., kali-br., lach., nux-v., rhus-t.

Komplementärmittel : arn., ars., dig., eup-per., lach., nux-v., spig., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Acon.*, arn., ars., ars-i., cadm-s., cere-b., chin., cimic., cocc., **CONV.**, croc., crot-h., **DIG.**, iod., kali-c., *Kalm.*, *Lach.*, lat-m., lil-t., myrt-c., *Naja*, nat-ar., phos., pituin., sep., **SPIG.**, tab.

### Cadmium iodatum (cadm-i.)

wird gut gefolgt von : abel., calc., calc-f., calc-p., fl-ac., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f.

Ähnliche Arzneimittel : aster., cadm-met., calc., hed., hydr., iod., mand., sulph.

### Cadmium metallicum (cadm-met.)

wird gut gefolgt von : bell., carb-v., lob.

### Cadmium sulphuratum (cadm-s.)

wird gut gefolgt von : alet., bell., carb-v., hyos., lob., lyc., nit-ac., nux-v., op., puls., rhus-t., verat.

Folgt gut nach : ars., bell., ip.

Ähnliche Arzneimittel : aeth., anac., arg-n., *Ars.*, *Aster.*, bell., bry., cadm-br., cadm-i., carb-v., caust., chel., iod., ip., kali-bi., kali-chl., mand., phos., tab., valer., verat., *Zinc.*

### Cainca (cain.)

Wird antidotiert von : colch., rhus-t., verat.

Folgt gut nach : ars.

Ähnliche Arzneimittel : apis, *Apoc.*, ars., bry., coff., sars.

### Caladium seguinum (calad.)

Wird antidotiert von : all-c., camph., caps., carb-v., hyos., ign., merc., nit-ac., zing.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

wird gut gefolgt von : acon., canth., caust., *Puls.*, *Sel.*, *Sep.*

Komplementärmittel : acon., canth., *Nit-ac.*, puls., sep.

Feindliche Arzneimittel : arum-t.

Ähnliche Arzneimittel : *Agn.*, bry., *Caps.*, *Caust.*, graph., ign., lyc., mut., nit-ac., nux-v., ph-ac., *Phos.*, plat., puls., *Sel.*, sep., staph., *Sulph.*, thuj., *Trib.*

## Calcarea carbonica (calc.)

Wird antidotiert von : bism., bry., camph., chin., coff., dig., hep., iod., ip., mez., nit-ac., nit-s-d., nux-m., nux-v., sep., sulph.

wird gut gefolgt von : acal., agar., am-c., aran., arg-met., arn., ars., aster., bar-c., *Bell.*, berb., bism., borx., calc-cn., calc-f., calc-i., calc-p., con., dros., dulc., graph., ip., lyc., nat-c., nit-ac., nux-v., phos., plat., podo., puls., rhus-t., sars., sep., sil., ther., tub.

Komplementärmittel : aeth., agar., arg-n., bar-c., **BELL.**, bufo, calc-ar., cham., chin., cina, cupr., cupr-act., dulc., graph., hep., ip., kali-c., lach., **LYC.**, mag-c., nat-m., nat-s., *Nit-ac.*, nux-m., nux-v., parathyr., pareir., phos., podo., psor., puls., *Rhus-t.*, sars., *Sil.*, spig., sul-i., sulph., teucr., thlas., thuj., *Tub.*, tub-m.

Feindliche Arzneimittel : bar-c., bry., kali-bi., nat-c., nit-ac., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Aeth.*, agar., agra., aloe, alum., ant-c., ant-i., ars., arum-t., aster., **BAR-C.**, *Bar-i.*, *Bell.*, bry., calad., calc-br., calc-cn., calc-m., calc-p., calc-s., caps., carc., *Chin.*, cimic., cist., cupr., *Graph.*, hep., ign., *Iod.*, kali-br., kali-c., lac-c., lac-d., lap-a., **LYC.**, *Mag-c.*, mag-i., mag-p., med., merc., nat-m., onos., **PHOS.**, phyt., plat., *Puls.*, rheum, salv., sang., sanic., *Sep.*, **SIL.**, **SULPH.**, syph., teucr., *Thuj.*, tub., *Tub-m.*, tub-sp., zinc.

## Calcareo acetica (calc-act.)

wird gut gefolgt von : mag-c.

Komplementärmittel : camph.

Ähnliche Arzneimittel : borx., brom., calc-ox.

## Calcareo arsenicosa (calc-ar.)

Wird antidotiert von : carb-v., glon., puls.

wird gut gefolgt von : con., glon., mag-c., op., puls.

Komplementärmittel : con., glon., op., puls.

Ähnliche Arzneimittel : ars., cain., calc., carb-v., carb-s., **CARC.**, con., dig., glon., iod., ip., nux-v., phos., *Puls.*, sulph.

## Calcareo fluorica (calc-f.)

wird gut gefolgt von : calc., calc-p., cann-s., kali-m., mag-c., nat-m., ph-ac., phos., *Sil.*, squil.

Komplementärmittel : aur., carb-an., ferr-p., fl-ac., lap-a., pituin., plb., puls., rhus-t., *Sil.*, sulph., syph.

Ähnliche Arzneimittel : bar-m., *Calc.*, calc-p., calc-st-s., cist., *Con.*, ephe., *Fl-ac.*, frax., graph., *Hecla*, hed., *Iod.*, lap-a., lyc., mangi., med., meny., methys., phos., ruta, sil., thiosin., *Thuj.*

## Calcareo hypophosphorosa (calc-hp.)

wird gut gefolgt von : mag-c.

Komplementärmittel : nat-m.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., *Calc-i.*, *Calc-p.*, calc-sil., chin.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Calcarea iodata (calc-i.)

wird gut gefolgt von : brom., calc., calc-f., fl-ac., ins., iod., kali-f., lap-a., mag-c., mag-f., nat-f., *Sul-i.*, sulph.

Ähnliche Arzneimittel : acon-l., agra., ars-i., bar-c., calc-f., *lod.*, sil., sul-i.

## Calcarea phosphorica (calc-p.)

wird gut gefolgt von : ars., ars-i., calc-ar., calc-f., carc., *Chin.*, *Ferr-p.*, *lod.*, kali-m., kali-s., mag-c., mag-p., nat-m., nat-p., phos., *Psor.*, *Rhus-t.*, *Sanic.*, sil., **SULPH.**, tub., zinc.

Folgt gut nach : ars., chin., iod., merc.

Komplementärmittel : ars-i., bac., calc., carb-an., cham., chin., equis-h., *Hep.*, kali-p., mag-c., mag-p., nat-m., *Ruta*, senec., sil., sul-i., *Sulph.*, thyr., tril-p., tub-k., tub-m., zinc.

Feindliche Arzneimittel : bar-c., nat-m.

Ähnliche Arzneimittel : *Agar.*, *Ars-i.*, *Bar-c.*, cal-ren., **CALC.**, *Calc-f.*, calc-i., carb-an., *Carc.*, *Cham.*, cheir., chin., cina, conch., *Fl-ac.*, guaj., hed., ign., *lod.*, kali-p., kreos., mag-c., med., nat-m., ox-ac., ph-ac., *Phos.*, psor., *Puls.*, *Ruta*, sang., *Sanic.*, **SIL.**, *Sul-i.*, **SULPH.**, symph., *Thyr.*, tub., *Tub-a.*, *Tub-m.*, *Tub-sp.*, v-a-b., zinc.

## Calcarea sulphurica (calc-s.)

wird gut gefolgt von : fl-ac., kali-s., mag-c., nat-s., psor., **SIL.**

Folgt gut nach : kali-m., nat-s., sil.

Komplementärmittel : kali-m., sil.

Ähnliche Arzneimittel : calc., *Calen.*, **HEP.**, *Kali-m.*, merc., pyrog., rhus-t., **SIL.**, sul-i., sulph.

## Calcarea silicata (calc-sil.)

wird gut gefolgt von : mag-c.

Complementary remedies : nat-m.

Ähnliche Arzneimittel : ars., bar-c., calc., calc-f., calc-p., gels., iod., sil., stram., tub.

## Calendula officinalis (calen.)

Wird antidotiert von : arn., chel., rheum

wird gut gefolgt von : *Arn.*, ars., bry., hep., nit-ac., phos., pyrog., rhus-t.

Folgt gut nach : ars.

Komplementärmittel : arn., ars., bry., **HEP.**, nit-ac., phos., rhus-t., *Sul-ac.*

Feindliche Arzneimittel : arum-d., arum-dru., arum-i., arum-m., arum-t., camph.

Ähnliche Arzneimittel : aristl., *Arn.*, ars., bell-p., bry., calc-s., ferr-pic., *Ham.*, *Hyper.*, rhus-t., ruta, sal-ac., sul-ac., *Symph.*

## Calotropis gigantea (calo.)

Wird antidotiert von : camph., coff.

Ähnliche Arzneimittel : berb-a., ip., merc., sars.

## Camphora officinalis (camph.)

Wird antidotiert von : am-m., ant-t., cann-i., canth., coff., cub., dulc., kali-n., lyc., nit-s-d., op., phos.

wird gut gefolgt von : acon., ant-t., apis, ars., bell., cocc., cupr., gels., nux-v., rhus-t., tab., verat.

Komplementärmittel : bar-c., calc-act., canth., carb-v., nat-m., op.

Feindliche Arzneimittel : calen., cann-s., coff., kali-n., sacch-l.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : *Acon.*, am-m., **ARS.**, *Bell.*, camph-ac., *Canth.*, **CARB-V.**, con., **CUPR.**, dulc., eup-per., graph., hell., *Hydr-ac.*, luf-act., lyc., nit-s-d., op., pyrog., **SEC.**, stram., sulph., ter., verat., verat-v.

## Cannabis indica (cann-i.)

Wird antidotiert von : apis, bell., camph., merc.

wird gut gefolgt von : calc., cic., pop.

Komplementärmittel : nit-ac., sulph., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : *Agro.*, anac., *Anh.*, *Bell.*, canth., cimic., ery-a., *Hyos.*, lach., nat-m., nux-m., *Op.*, sabad., *Stram.*, valer., verat., *Zinc.*

## Cannabis sativa (cann-s.)

Wird antidotiert von : apis, bell., camph., merc., stry.

wird gut gefolgt von : arg-met., arg-n., bell., canth., hyos., lyc., merc., merc-c., nux-v., op., pop., puls., rhus-t., sulph., thuj., verat.

Komplementärmittel : merc-c., sulph., thuj.

Feindliche Arzneimittel : camph.

Ähnliche Arzneimittel : *Apis*, cann-i., **CANTH.**, clem., coc-c., *Cop.*, hed., kali-n., *Lyc.*, med., merc., merc-c., nux-v., *Puls.*, stram., sulph., *Ter.*, *Terebe.*, *Thuj.*

## Cantharis vesicatoria (canth.)

Wird antidotiert von : acon., apis, camph., caps., caust., kali-n., laur., puls., rheum, symph.

wird gut gefolgt von : *Apis*, apisin., arg-n., *Ars.*, bell., berb., cann-i., cann-s., clem., cupr-ar., gaul., *Kali-bi.*, kali-i., lach., *Merc.*, merc-c., nux-v., pareir., *Phos.*, pop., *Puls.*, *Sep.*, *Sulph.*

Komplementärmittel : *Apis*, arg-n., camph., colch., cop., kali-bi., merc-c., sep., sulph., ter.

Feindliche Arzneimittel : coff.

Ähnliche Arzneimittel : *Acon.*, agro., andr., **APIS**, **ARS.**, *Bell.*, berb., calc-ar., **CAMPH.**, cann-i., *Cann-s.*, canthin., *Caps.*, chim., clem., coc-c., *Cop.*, cupr., dor., *Equis-h.*, ery-a., fuch., hell., hydrang., ipom-p., *Kali-bi.*, kali-n., lach., laur., *Lyc.*, **MERC-C.**, mez., *Nit-ac.*, pareir., petros., *Phos.*, pic-ac., *Puls.*, pyrog., rheum, rhus-t., *Sabin.*, sars., sep., sil., sulph., **TER.**, *Thuj.*, tub., urt-u., uva, verat., vesi.

## Capsicum annuum (caps.)

Wird antidotiert von : calad., camph., chin., cina, sul-ac., sulph.

wird gut gefolgt von : bell., calc-f., cina, cinnb., kali-bi., lyc., meny., puls., sil., tub-a.

Komplementärmittel : cina, ferr-p., *Nat-m.*, sulph.

Ähnliche Arzneimittel : acon., apis, *Arg-n.*, ars., asaf., **BELL.**, *Bry.*, *Canth.*, carb-v., caust., crot-c., guaj., hed., ign., iod., iris, *Lyc.*, mag-c., mand., mang., *Nux-v.*, ph-ac., phel., phos., **PULS.**, *Rhus-t.*, *Rob.*, sil., stann-i., verat.

## Carbolicum acidum (carb-ac.)

Wird antidotiert von : alco., iod., nat-s.

wird gut gefolgt von : kali-bi.

Feindliche Arzneimittel : glyco.

Ähnliche Arzneimittel : **ARS.**, bapt., bell., carb-v., guan., kreos., merc., *Phos.*, *Pic-ac.*, *Sulph.*

## Carbo animalis (carb-an.)

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Wird antidotiert von : ars., camph., coff., lach., nux-v.

wird gut gefolgt von : anthraci., ars., aster., aur., bell., bry., calc-f., carb-v., hep., kali-c., nit-ac., phos., puls., sep., sil., stann., sulph., verat.

Komplementärmittel : calc-f., **CALC-P.**, con., dros., fl-ac., graph., kali-c., nat-c., phos., sul-i.

Feindliche Arzneimittel : carb-v.

Ähnliche Arzneimittel : ars., aster., aur., aur-m-n., **Bad.**, calc-f., calc-p., **Carb-v.**, carbn-s., carbn-tm., caust., chin., clem., **Con.**, cund., fl-ac., graph., hell., lach., lap-a., ph-ac., **Phos.**, phyt., plb-i., ran-b., **Sep.**, sil., **Sulph.**, verat., visc.

## Carbo vegetabilis (carb-v.)

Wird antidotiert von : ambr., ars., camph., caust., chin., coff., dulc., ferr., lach., merc., nat-m., nit-s-d., puls.

wird gut gefolgt von : abrot., acon., all-c., **Ant-t.**, **Ars.**, carb-ac., **Chin.**, cina, cocc., dir., **Dros.**, **Kali-c.**, lach., **Lyc.**, merc., nat-s., nux-v., **Ph-ac.**, phos., psor., puls., sep., sil., stann., sulph., verat.

Komplementärmittel : aesc., ant-t., arg-n., arn., ars., calc-p., camph., caust., **Chin.**, cic., cist., crot-h., cupr., dros., graph., **KALI-C.**, lach., laur., lyc., mur-ac., **Phos.**, sec., sel., sep., tarent., verat.

Feindliche Arzneimittel : carb-an., kreos.

Ähnliche Arzneimittel : am-c., ant-ar., ant-t., arn., **ARS.**, asaf., camph., **Carb-an.**, caul., caust., **CHIN.**, colch., crot-h., cund., gels., hep., ip., **Kali-c.**, **Lach.**, lil-t., **LYC.**, mag-c., mang-met., med., mosch., mur-ac., **Nat-m.**, **Nux-v.**, ol-an., op., phos., plb., psor., **PULS.**, pyrog., rhus-t., rumx., sec., **Sep.**, sil., stront-c., **SULPH.**, thuj., **VERAT.**

## Carboneum sulphuratum (carbn-s.)

wird gut gefolgt von : stann.

Ähnliche Arzneimittel : agar., aran., aran-ix., arg-n., **Ars.**, ben-d., **Carb-ac.**, carb-v., caust., chin., kali-bi., lach., plb., sul-ac., sulph., thal., thyr.

## Carcinosinum (carc.)

wird gut gefolgt von : ail., bar-c., bell-p., lach., ph-ac., psor., sacch., sep.

Komplementärmittel : alum., arg-n., ars., ars-i., calc-p., dios., dys., lach., lyc., med., **Nat-m.**, nat-s., nux-v., op., phos., psor., puls., sep., staph., sul-ac., sulph., syph.

Ähnliche Arzneimittel : acon., aeth., alum., ambr., arg-n., arn., **Ars.**, ars-i., aur., bar-c., bell-p., calc., **Calc-ar.**, calc-p., caps., carb-an., carb-v., **Coff.**, crot-h., **Cund.**, cupr., dys., **Foll.**, gels., graph., hep., **Hippoz.**, hydr., ign., ip., kali-bi., kali-c., **Lac-c.**, lach., **Lyc.**, mag-c., mag-m., mand., **Med.**, merc., nat-m., nit-ac., nux-v., op., phos., phyt., plat., prot., **Puls.**, rad-br., scir., **Sep.**, sil., staph., sulph., **Syph.**, tarent., **Thuj.**, thyr., **Tub.**, x-ray, zinc.

## Carcinosinum stomach adeno (carc-st-ad.)

Ähnliche Arzneimittel : carc., mand.

## Carduus marianus (card-m.)

wird gut gefolgt von : chel., chol., kali-br., merc., myric., stann.

Komplementärmittel : hydr., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : aesc., **Aloe**, bapt., bold., **Bry.**, card-b., **CHEL.**, chin., chion., coll., curc., fel, hed., **Iod.**, lept., **Lyc.**, **Mand.**, merc-d., nux-v., **Podo.**, polyg-h., **Ptel.**, sang., tarax., thlas., thyr.

## Cascarilla (casc.)

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : chin., crot-t., *Graph.*

## Cassada (cass.)

Wird antidotiert von : caps.

## Castoreum canadense (castm.)

Wird antidotiert von : camph., colch., op.

Ähnliche Arzneimittel : *Ambr.*, chin., cimic., ign., mag-p., *Mosch.*, mur-ac., nux-m., *Ph-ac.*, valer.

## Castanea vesca (castn-v.)

Komplementärmittel : pert.

Ähnliche Arzneimittel : am-be., dros., meph., pert.

## Castor equi (castor-eq.)

Wird antidotiert von : hep., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : aster., calc-ox., calc-p., *Graph.*, mosch., phos., sep., sil.

## Caulophyllum thalictroides (caul.)

wird gut gefolgt von : bell., cann-i., cimic., gels., lil-t., nux-v., puls., sep.

Folgt gut nach : gels.

Feindliche Arzneimittel : coff.

Ähnliche Arzneimittel : *Acet-ac.*, act-sp., bell., calc., **CIMIC.**, colch., *Gels.*, led., lil-t., lyc., mag-m., merc., nux-v., polyg-a., *Sabad.*, *Sec.*, *Sep.*, vib., viol-o.

## Causticum (caust.)

Wird antidotiert von : ant-t., asaf., cham., coff., coloc., dulc., euphr., grat., guaj., kali-n., nit-s-d., nux-v., pip-m.

wird gut gefolgt von : am-caust., *Ant-t.*, arg-n., *Arum-t.*, bac., bar-c., bry., cadm-met., *Calc.*, calc-cn., canth., carb-v., coloc., diph., diphtox., dulc., *Guaj.*, hell., kali-i., lath., lyc., mur-ac., *Nux-v.*, *Phos.*, *Puls.*, rhus-t., *Ruta*, sep., *Sil.*, squil., stann., staph., stram., *Sulph.*, syc.

Komplementärmittel : acon., alum., am-c., ang., ant-t., ars., asaf., asar., calc., calc-f., **CARB-V.**, cocc., colch., coloc., cupr., graph., guaj., hyos., ign., kali-i., kali-p., lach., lyc., merc-c., nat-m., nux-v., petr., *Petros.*, podo., puls., rhus-t., ruta, seneg., sep., sil., stann., staph., stram., sulph., tub.

Feindliche Arzneimittel : acet-ac., cham., cocc., coff., kali-n., nux-v., phos.

Ähnliche Arzneimittel : acon., agar., alum., *Am-c.*, am-p., ang., arg-met., ars., aur., bar-c., *Brom.*, *Calc.*, *Carb-an.*, carb-v., cocc., crot-h., cupr., fl-ac., gels., hep., iod., ip., kali-bi., kali-c., kali-i., kreos., lyc., mag-c., *Med.*, *Nux-v.*, petr., *Phos.*, plat., *Pib.*, puls., rhus-t., sal-ac., *Sec.*, *Sep.*, sil., *Spong.*, stann., still., stram., **SULPH.**, thiosin., *Thuj.*, urt-u., zinc., zinc-pic.

## Ceanothus Americanus (cean.)

Wird antidotiert von : nat-m.

wird gut gefolgt von : berb., chin., con., myric., *Myrt-c.*, querc.

Komplementärmittel : myrt-c., *Nat-m.*, nat-s.

Ähnliche Arzneimittel : agar., aran., berb., card-m., cean-tr., chel., cocc., ferr-m., galeo., hell-f., juni-c., lob-s., nat-s., nit-ac., polym., squil., tinas.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Cedron (cedr.)

Wird antidotiert von : bell., lach.

wird gut gefolgt von : cean.

Komplementärmittel : aran., nat-m.

Ähnliche Arzneimittel : aran., aran-ix., *Ars.*, *Chin.*, chinin-s., nat-s., querc-r-g-s., sabad., spig., syph., thuj., verb.

## Cenchrus contortrix (cench.)

Wird antidotiert von : am-c., cham.

Ähnliche Arzneimittel : ars., crot-h., grin., kali-c., *Lach.*

## Cerium oxalicum (cer-ox.)

Ähnliche Arzneimittel : amyg-p., cocc., *Ing.*, ip., lac-ac., lach., lat-m., sep., *Symph.*

## Chamomilla (cham.)

Wird antidotiert von : acon., all-c., alum., borx., camph., caust., chin., cocc., coff., coloc., com., con., ign., merc., nux-v., puls., valer.

wird gut gefolgt von : acon., arn., ars., **BELL.**, *Bry.*, cact., calc., cina, cocc., ferr., ferr-p., form., *Grat.*, hep., iris, kreos., lach., mag-c., mag-p., *Merc.*, nux-v., puls., rhus-t., samb., sep., sil., squil., staph., sul-ac., *Sulph.*

Folgt gut nach : merc., puls., sulph.

Komplementärmittel : **BELL.**, *Calc.*, *Grat.*, *Mag-c.*, mag-p., nux-v., puls., sanic., sil.

Feindliche Arzneimittel : caust., nux-v., phos., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : **ACON.**, *Agar.*, *Ant-c.*, ant-t., *Arn.*, **BELL.**, *Bry.*, calc., carc., cic., *Cina*, cocc., **COFF.**, coloc., corla-o., cypr., ferr-p., *Hep.*, *Hyos.*, *Ign.*, kali-bi., kreos., lyc., mag-c., mand., med., meph., *Merc.*, nat-m., nat-p., *Nux-v.*, oci., *Phos.*, phyt., podo., **PULS.**, *Rheum*, rhus-t., sabin., samb., sang., sec., *Staph.*, *Stram.*, **SULPH.**, syph., *Thuj.*, *Tub.*, valer., verat.

## Chelidonium majus (chel.)

Wird antidotiert von : acon., all-c., camph., cham., coc-c., coff.

wird gut gefolgt von : acon., *Ars.*, *Bry.*, card-m., chol., cor-r., corla-o., dig., ip., led., *Lyc.*, nuph., nux-v., puls., sep., spig., stann., sulph., vero-o.

Komplementärmittel : ars., bell., **BRY.**, cor-r., **LYC.**, merc-d., nat-n., *Sulph.*

Ähnliche Arzneimittel : acon., aloe, anac., ars., bar-c., *Bell.*, berb., bold., **BRY.**, calc., *Card-m.*, caul., cham., chen-a., *Chin.*, chion., *Chol.*, cemic., corn., curc., dig., elem., fel, hed., hep., ign., ip., iris, jug-c., kali-bi., kali-c., lach., *Lept.*, **LYC.**, mag-c., mand., **MERC.**, myric., nat-s., nit-ac., *Nux-v.*, op., **PHOS.**, *Podo.*, sang., sep., sil., *Sulph.*, viol-o.

## Chenopodium anthelminticum (chen-a.)

Ähnliche Arzneimittel : apis, aster., chel., chin., con., op., phos., phyt., sabal, uva

## Chimaphila umbellata (chim.)

Komplementärmittel : form., kali-m.

Ähnliche Arzneimittel : *Apoc.*, benz-ac., berb., bor-ac., both., cann-s., *Canth.*, card-m., chim-m., chinin-sal., *Cinnb.*, clem., coc-c., equis-h., hep., led., lyc., nit-ac., pareir., ph-ac., rhus-a., sabal, sars., senec., sep., sil., *Uva*

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## China officinalis (chin.)

Wird antidotiert von : apis, aran., arn., ars., asaf., bell., bry., calc., calc-ar., caps., carb-an., carb-v., caust., cedr., cina, eup-per., ferr., hep., ip., lach., led., lyc., meny., merc., nat-c., nat-m., nux-v., op., puls., rhus-t., salv., sep., sulph., thea, verat.

wird gut gefolgt von : *Acet-ac.*, ang., arn., ars., asaf., bell., calc., **CALC-P.**, caps., carb-v., caust., cob., cund., eucal., *Ferr.*, lach., lyc., merc., myric., olnd., ph-ac., *Phos.*, psor., puls., rhus-t., sec., sil., stann., sulph., *Verat.*

Komplementärmittel : acet-ac., ars., calc., *Calc-p.*, *Carb-v.*, cean., cob., **FERR.**, ferr-p., hydr., ip., kali-c., led., lyc., merc., *Nat-m.*, ph-ac., phos., podo., psor., sulph., sumb., teucr., verat.

Feindliche Arzneimittel : dig., kreos., led., sec., sel.

Ähnliche Arzneimittel : alet., aloe, alst., am-c., *Ant-c.*, aran., arg-n., arn., **ARS.**, bell., calc., calc-p., *Carb-v.*, *Cedr.*, chel., chinin-ar., coca, colch., crot-t., *Ferr.*, ham., hed., iod., kali-i., lach., lir-o., *Lyc.*, mag-c., merc., nabal., nat-m., nat-s., nux-v., *Ph-ac.*, *Phos.*, podo., psor., *Puls.*, raph., sec., sep., sil., *Stront-c.*, sul-ac., sul-i., sulph., thiosin., *Thuj.*

## Chininum arsenicosum (chinin-ar.)

wird gut gefolgt von : eucal.

Komplementärmittel : cean., ferr., nat-m., sep.

Ähnliche Arzneimittel : *Apis*, *Ars.*, carb-v., cedr., *Chin.*, chinin-m., *Chinin-s.*, ferr., ferr-cit., lach., lyc., macroz., nat-m., oena., phos., pyrog., sep., sulph., zinc-val.

## Chininum muriaticum (chinin-m.)

Wird antidotiert von : ferr-o-r.

Ähnliche Arzneimittel : chinin-ar., chinin-s., nat-m.

## Chininum purum (chinin-pur.)

Wird antidotiert von : aran., ars., calc., caps., ferr., hep., lach., meny., nat-m., parth., verat.

## Chininum sulphuricum (chinin-s.)

Wird antidotiert von : am-m., ang., ant-t., aran., arn., ars., bell., bism., calc., carb-v., castm., cham., chel., cic., coff., dig., ferr., hep., ign., ip., lach., merc., mosch., nat-m., nux-m., nux-v., op., parth., puls., sulph., verat.

wird gut gefolgt von : am-c., ars-br., chen-a., chinin-ar., eucal.

Ähnliche Arzneimittel : *Ars.*, baj., camph-mbr., chin., chinin-ar., chinin-sal., cimic., eup-pur., ferr., gaert., nat-m., nat-sal., puls., sul-ac.

## Chionanthus virginica (chion.)

Ähnliche Arzneimittel : *Ant-c.*, arg-n., ars., aur., berb., bry., card-m., cean., chel., iod., lept., lyc., merc., nux-v., phos., podo.

## Chloroformium (chl.f.)

Wird antidotiert von : aml-ns., ip.

wird gut gefolgt von : phos.

Ähnliche Arzneimittel : chion., menth.

## Chloralum hydratum (chlol.)



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Wird antidotiert von : am-caust., ammc., atro., cur., dig., elec., mosch.  
Ähnliche Arzneimittel : apis, bell., *Chlf.*, *Gels.*, nux-v., op., plb., vero-o.

## Chlorum (chlor.)

Wird antidotiert von : album., bry., ip., lyc., plb-act.  
Folgt gut nach : phos.  
Komplementärmittel : diph.  
Ähnliche Arzneimittel : brom., meph.

## Cholesterinum (chol.)

Komplementärmittel : lyc.  
Ähnliche Arzneimittel : berb., cal-bil., *Card-m.*, *Chel.*, chin., dios., hydr., lyc., mag-s., *Mand.*, nat-s., *Pod.*, teucr.

## Chromicum acidum (chr-ac.)

Wird antidotiert von : daph., merc-c., rhus-t.  
Ähnliche Arzneimittel : chr-s., *Kali-bi.*, rhus-t.

## Chromium metallicum (chr-met.)

Wird antidotiert von : merc-c.

## Cicuta virosa (cic.)

Wird antidotiert von : arn., camph., coff., cupr-act., cupr-ar., op., sep., sul-ac., tab.  
wird gut gefolgt von : alum., arg-met., bell., cina, hell., hep., op., ph-ac., puls., rhus-t., sep., sil., stann.  
Folgt gut nach : ars., con., cupr., lach.  
Komplementärmittel : carb-v., cupr-act., ferr., kali-c., sulph.  
Feindliche Arzneimittel : aeth., chinin-s., cupr-act.  
Ähnliche Arzneimittel : *Absin.*, *Acon.*, agar., apis, asaf., bell., chr-s., cic-m., con., *Cupr.*, hell., *Hydr-ac.*, hyos., *Hyper.*, *Kreos.*, nux-m., *Nux-v.*, petros., phys., stry-p., zinc.

## Cimicifuga racemosa (cimic.)

Wird antidotiert von : acon., bapt., camph., caul., gels., lycps-v., puls.  
wird gut gefolgt von : agar., bell., cupr., hep., ign., nat-m., op., *Phyt.*, puls., rhus-t., sep., spig.  
Komplementärmittel : foll., lach.  
Ähnliche Arzneimittel : *Acon.*, *Act-sp.*, agar., am-c., *Arist-m.*, bapt., *Bry.*, caes-met., **CAUL.**, chin., clem., dulc., *Gels.*, ham., *Ign.*, ip., lach., **LIL-T.**, macro., mosch., phyt., plat., puls., *Ran-b.*, *Rhus-t.*, sal-ac., sec., *Sep.*, *Sulph.*, thyr., ust., zinc.

## Cimex lectularius (cimx.)

Ähnliche Arzneimittel : am-m., *Bell.*, *Caust.*, guaj., *Nat-m.*, op., plb., thuj., zinc.

## Cina maritima (cina)

Wird antidotiert von : arn., bry., camph., caps., chin., dros., eup-per., hyos., ip., nat-m., pip-n., verat.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

wird gut gefolgt von : art-v., calc., chin., cic., ign., lyc., nux-v., plat., puls., quas., rhus-t., *Sil.*, stann., sulph., teucr.

Folgt gut nach : ant-t., dros.

Komplementärmittel : *Calc.*, dros., lyc., merc-d., rat., *Sil.*, sul-i., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : absin., agar., *Ant-c.*, arum-t., bell., calad., *CALC.*, calc-p., caust., *CHAM.*, chen-a., cob-n., cupr., cupr-o., dig., hell., hydr-ac., hyos., *Ign.*, ind., kali-br., leon., lyc., mag-c., mand., med., nat-p., nux-v., puls., sabad., sep., sil., *Spig.*, *Stann.*, staph., *Teucr.*, tub., *Zinc.*

## Cinnabaris (cinnb.)

Wird antidotiert von : chin., hep., nit-ac., op., sulph.

wird gut gefolgt von : hep., sil.

Komplementärmittel : syph., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : hep., iod., kali-bi., lach., *Merc.*, *Nit-ac.*, sep., *Thuj.*

## Cinnamomum zeylanicum (cinnm.)

Wird antidotiert von : acon.

Ähnliche Arzneimittel : chin., ferr., ip., phos., sabin., sil., tril-p.

## Cistus canadensis (cist.)

Wird antidotiert von : acon., asar., camph., euph., hep., rhus-t., sep.

wird gut gefolgt von : bell., carb-v., mag-c., phos.

Komplementärmittel : bell., carb-v., mag-c., mag-met., phos., psor., sil.

Feindliche Arzneimittel : coff.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., ant-t., *Bell.*, *CALC.*, carb-an., carb-v., chin., con., cupr., graph., hed., *Hep.*, *Iod.*, kali-bi., phos., *SPONG.*, sul-ac., teucr.

## Citrus limonum (cit-l.)

Wird antidotiert von : acon., asar., euph., hep., sep.

Ähnliche Arzneimittel : acet-ac., bell., cit-d., cit-v., lach., merc.

## Citrus vulgaris (cit-v.)

Ähnliche Arzneimittel : auran., cit-ac., cit-d., cit-l.

## Clematis erecta (clem.)

Wird antidotiert von : anac., bry., camph., cham., crot-t., cupr., ign., nux-v., ran-b., rhus-t.

wird gut gefolgt von : calc., merc., puls., rhod., rhus-t., sep., sil., sulph.

Komplementärmittel : *Merc.*, sil.

Feindliche Arzneimittel : coff.

Ähnliche Arzneimittel : acon., arg-n., *Berb.*, cann-s., cimic., con., crot-t., fl-ac., lil-t., lob., mez., olnd., *Petr.*, phos., phyt., pop., *Puls.*, *Rhod.*, *Rhus-t.*, *Sars.*, sep., staph., sulph.

## Cobaltum metallicum (cob.)

Ähnliche Arzneimittel : agn., ant-c., ant-t., calc., cob-n., eup-per., ferr., graph., phos., *Sel.*, sep., zinc.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Cobaltum nitricum (cob-n.)

Ähnliche Arzneimittel : anac., cina, cob., graph., lach., rhus-t., sulph.

## Coccus cacti (coc-c.)

Ähnliche Arzneimittel : apis, berb., *Canth.*, caust., chim., hell., iod., *Kali-bi.*, lach., nit-ac., phos., rumx-act., *Sars.*, sol-v., spong.

## Coca (coca)

Wird antidotiert von : gels.

Komplementärmittel : fl-ac.

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., ars., cann-i., cham., chin., coff., crat., cypr., fl-ac., scut., spig., valer.

## Cocculus indicus (cocc.)

Wird antidotiert von : bism., camph., caps., cham., coff., coloc., cupr., gels., ign., iod., lach., merc., nux-v., olnd., ph-ac., staph., tab.

wird gut gefolgt von : ant-t., ars., bell., *Con.*, euph-c., glon., hep., ign., lyc., nux-v., op., micro., puls., rhus-t., sulph.

Folgt gut nach : acon.

Komplementärmittel : caust., cham., ign., ip., nux-v., petr.

Feindliche Arzneimittel : caust., coff.

Ähnliche Arzneimittel : agar., ars., bry., caust., cham., cimic., coff., colch., des-ac., gels., **IGN.**, ip., jug-c., med., mosch., *Nux-v.*, *Petr.*, ph-ac., pic-ac., micro., plb., *Puls.*, rhus-t., sec., sil., valer., zinc., zinc-val.

## Cochlearia officinalis (coch-o.)

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., bism., kali-bi., rob.

## Coffea cruda (coff.)

Wird antidotiert von : acet-ac., acon., am-m., arn., aspar., bell., caps., cham., chin., cic., grat., ign., merc., nux-v., op., puls., sulph., tab.

Well by : *Acon.*, acon-f., aur., aur-m., *Bell.*, *Cham.*, crot-t., fl-ac., lyc., nux-v., op., puls., sulph.

Komplementärmittel : **ACON.**, ign., puls.

Feindliche Arzneimittel : antip., arg-n., aster., aur-m-n., bov., camph., canth., caul., caust., cist., clem., cocc., hell., ign., lac-ac., lyc., mill., stram., vinc.

Ähnliche Arzneimittel : **ACON.**, agar., *Ambr.*, anag., aran., bad., *Bell.*, carc., *Cham.*, coca, *Cocc.*, coff-t., coffin., crat., cypr., *Hyos.*, *Ign.*, *Nux-v.*, *Op.*, plat., puls., tela, thea, zinc., zinc-p., zinc-val.

## Coffea tosta (coff-t.)

Wird antidotiert von : caps., coff.

Ähnliche Arzneimittel : acon., cham., coff.

## Colchicum autumnale (colch.)

Wird antidotiert von : bell., camph., cocc., led., nux-v., puls., spig., sulph., tab., thuj.

wird gut gefolgt von : arum-d., *Benz-ac.*, carb-v., colchin., led., lyc., merc., nux-v., puls., rhus-t., sep., spig., stann.

Folgt gut nach : lyc.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Komplementärmittel : *Ars.*, benz-ac., *Spig.*

Feindliche Arzneimittel : acet-ac.

Ähnliche Arzneimittel : *Abrot.*, acet-ac., *Ant-c.*, ant-t., *Arn.*, *Ars.*, *Benz-ac.*, bry., cact., camph., carb-v., cham., chin., cob., cocc., coloc., cupr., *Kalm.*, lach., led., *Lith-c.*, mand., *Merc.*, merc-c., nux-m., podo., *Puls.*, rhod., *Rhus-t.*, sec., *Sep.*, spig., stel., syph., ter., *Thuj.*, tub-a., urt-u., *Verat.*, verat-v.

## Colibacillinum (coli.)

Komplementärmittel : form., thuj., tub., tub-r.

Ähnliche Arzneimittel : anac., ars., avic., benz-ac., form., kali-c., kali-p., nat-m., psor., sep., sil., terebe., thuj., tub., tub-m.

## Collinsonia canadensis (coll.)

Wird antidotiert von : aesc., nux-v.

wird gut gefolgt von : aesc., aloe, con.

Komplementärmittel : *Aesc.*, sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Aesc.*, *Aloe*, cact., card-m., chel., coloc., dios., *Ham.*, lyc., lyss., mand., *Nux-v.*, *Podo.*, *Sulph.*

## Colocyntis (coloc.)

Wird antidotiert von : camph., caust., cham., cocc., coff., nux-v., op., staph.

wird gut gefolgt von : ars., bell., bry., *Caust.*, cham., chin., coll., dios., ferr-p., grat., iris, *Kali-c.*, *Mag-p.*, *Merc.*, nux-v., puls., rhus-t., spig., *Stann.*, *Staph.*, sulph.

Komplementärmittel : *Caust.*, cham., kali-c., lyc., *Mag-p.*, *Merc.*, *Staph.*

Ähnliche Arzneimittel : acon., agar., arn., ars., *Bell.*, berb., *Bry.*, canth., *Cham.*, chin., cemic., coch., cupr., dig., *Dios.*, gamb., gnaph., kali-c., kali-i., lob-c., *Lyc.*, *Mand.*, med., *Merc.*, *Nux-v.*, plb., puls., spig., stann., staph., thiosin., verat.

## Comocladia dentata (com.)

Ähnliche Arzneimittel : atro.

## Conium maculatum (con.)

Komplementärmittel : arg-n., arn., ars., *Bar-m.*, bell., calc., caust., lyc., nux-v., *Phos.*, puls., rhus-t., sil., stram., thuj.

Wird antidotiert von : coff., dulc., merc., nit-ac., nit-s-d., sulph.

wird gut gefolgt von : arg-met., arg-n., arn., ars., ars-i., aster., aur., bar-c., bar-m., bell., calc., calc-ar., cic., clem., com., dros., iod., lach., lyc., merc-i-r., nux-v., phos., *Phyt.*, psor., puls., rhus-t., sep., sil., stram., *Sul-ac.*, sulph., tub., valer.

Feindliche Arzneimittel : psor.

Ähnliche Arzneimittel : agar., agn., alum., *Apis*, aran., *Arg-n.*, arn., ars-i., *Aster.*, aur., aur-i., **BAR-C.**, brom., calad., calc., calc-f., canth., *Carb-an.*, *Caust.*, cham., chol., cic., cocc., cur., *Ferr-pic.*, fl-ac., gamb., *Gels.*, *Gran.*, ham., hed., helon., *Hydr.*, kali-br., lac-c., lach., lath., lec., led., *Lyc.*, mag-c., mang., *Med.*, nux-m., op., ph-ac., *Phos.*, *Phyt.*, pic-ac., plat., sabal, scir., *Sel.*, sep., *Sil.*, squil., staph., stront-met., *Syph.*, thuj., tub., verat., visc., zinc.

## Convallaria majalis (conv.)

wird gut gefolgt von : adon.

Ähnliche Arzneimittel : adon., arn., aur., cact., crat., *Dig.*, iber., kali-c., kalm., *Lil-t.*, olnd., squil.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Copaiva officinalis (cop.)

Komplementärmittel : benz-ac., sep.

Wird antidotiert von : bell., calc., merc., merc-c., sep., sulph.

wird gut gefolgt von : arg-met., benz-ac., nux-v.

Feindliche Arzneimittel : sep.

Ähnliche Arzneimittel : apis, cann-s., *Canth.*, caps., carb-v., coc-c., erig., kali-br., merc., nit-ac., pareir., phel., pix, puls., santal., sep., sul-i., ter.

## Corallium rubrum (cor-r.)

Komplementärmittel : meph., *Sulph.*

Wird antidotiert von : calc., merc.

wird gut gefolgt von : chel., sep., *Sulph.*

Folgt gut nach : sulph.

Ähnliche Arzneimittel : am-br., am-c., *Bell.*, *Brom.*, caust., cist., *Coc-c.*, cupr., *Dros.*, hed., hydr., iod., ip., meph., *Merc.*, *Nit-ac.*, spong.

## Cornus circinata (corn.)

Ähnliche Arzneimittel : alst., chel., chin., corn-a., corn-f.

## Cortisonum (cortiso.)

Ähnliche Arzneimittel : psor., puls., sulph.

## Corydalis bulbosa (cory-b.)

Ähnliche Arzneimittel : act-sp., cact., caul., cimic., colch., coloc., naja, nux-v., puls., rhus-t.

## Cotyledon umbilicus (cot.)

Ähnliche Arzneimittel : asar., ign., rumx., sulph.

## Crataegus oxyacantha (crat.)

Komplementärmittel : puls.

wird gut gefolgt von : dig., verat.

Ähnliche Arzneimittel : adren., am-c., apoc., arn., ars-i., aven., *CACT.*, crot-h., *Dig.*, iber., ign., lach., lycps-v., naja, squil., tub-m.

## Crocus sativus (croc.)

Komplementärmittel : chin., nux-v., puls., sulph., thuj.

Wird antidotiert von : acon., bell., op.

wird gut gefolgt von : bell., calc., chin., *Nux-v.*, *Puls.*, rhus-t., sep., *Sulph.*

Ähnliche Arzneimittel : elaps, ham., *IGN.*, *Mosch.*, *PLAT.*, *Sabin.*, sec., tarent., tril-p., ust., zinc.

## Crotalus cascavella (crot-c.)

Komplementärmittel : lach.

## Crotalus horridus (crot-h.)

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Komplementärmittel : bapt., carb-v., lach., lyc., *Lycps-v.*

Wird antidotiert von : alco., am-caust., am-m., camph., coff., lach., op.

wird gut gefolgt von : arn.

Ähnliche Arzneimittel : acon., *Ars.*, both., bry., camph., *Carb-v.*, carc., caust., chinin-ar., crot-c., dig., echi., *Elaps*, kreos., *LACH.*, laur., *NAJA*, nit-ac., ph-ac., *Phos.*, pyrog., sec., *Sul-ac.*, tarent-c., verat., vip.

## Croton tiglium (crot-t.)

Komplementärmittel : anac., apis, colch., ip., kali-bi., kali-br., phos., pyrog., rhus-t., sulph., verat.

Wird antidotiert von : anac., ant-t., clem., ran-b., rhus-t.

wird gut gefolgt von : kali-br., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : aloe, *Anac.*, ars., chin., colch., euph., ferr., gamb., *Grat.*, mand., merc., momch., phos., *Podo.*, ran-b., *Rhus-t.*, sil., sulph., thuj., yuc.

## Cubeba officinalis (cub.)

Komplementärmittel : cop.

wird gut gefolgt von : nux-v.

Ähnliche Arzneimittel : cann-s., canth., cist., cop., merc., puls., senec., sep.

## Cundurango (cund.)

Komplementärmittel : lach.

wird gut gefolgt von : psor.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., arg-n., ars., aster., caj., carb-an., *Carc.*, cist., con., graph., hydr., kali-bi., lyc., nat-s., nit-ac., puls., senec., sep.

## Cuprum metallicum (cupr.)

Komplementärmittel : ars., bell., *CALC.*, gels., iod., ip., kali-p., lach., laur., op., phos., sec., stram., ter., verat., *Zinc.*, zinc-p.

Wird antidotiert von : aur., bell., calc., camph., cham., chin., cic., cocc., con., dulc., ferr., hep., ip., merc., nux-v., puls., rhus-t., sacch., squil., stram., sulph., verat.

wird gut gefolgt von : agar., apis, ars., *Bell.*, calc., caust., chin., cic., cupr-s., hell., hyos., kali-n., lyc., mag-p., med., meny., nux-v., puls., stann., stram., sulph., *Verat.*, zinc.

Ähnliche Arzneimittel : acon., aeth., agar., apis, *Arg-n.*, *Ars.*, *Bell.*, calc., camph., caust., cho., *Cic.*, cina, coc-c., *Coloc.*, cupr-act., cupr-ar., cupr-ox., dros., ferr., graph., hell., hydr-ac., ip., kali-bi., *Lach.*, laur., mag-m., mag-p., med., meph., merc-c., nit-ac., *Nux-v.*, *Oena.*, phos., *Plb.*, podo., pot-a., prot., puls., sec., stram., sulph., *Verat.*, *Zinc.*

## Cuprum aceticum (cupr-act.)

Komplementärmittel : calc., cic., gels., hyos., stram., zinc.

Wird antidotiert von : aur., bell., camph., chin., cic., cocc., con., dulc., hep., ip., merc., nux-v., sacch.

wird gut gefolgt von : agar., calc., cic., cina, cupr., gels., stram., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., bell., calc., cic., cina, cupr., hydr-ac., morph., plb., verat., zinc.

## Cuprum arsenicosum (cupr-ar.)

Komplementärmittel : ferr-ar.

Ähnliche Arzneimittel : acon., cann-i., cemic., iris, merc-c., op.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Cuprum sulphuricum (cupr-s.)

Ähnliche Arzneimittel : kali-bi., merc.

## Curare (cur.)

Wird antidotiert von : brom., chlor., tab.

wird gut gefolgt von : arn., bar-c., bell.

Ähnliche Arzneimittel : caust., con., crot-h., ferr., gels., *Graph.*, nat-c., nux-v., plb., stry-n., *Thyr.*, zinc.

## Cyclamen Europaeum (cycl.)

Komplementärmittel : lyc., nat-m.

Wird antidotiert von : camph., coff., puls.

wird gut gefolgt von : bell., lyc., phos., puls., rhus-t., sep., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : carb-v., chin., cocc., gels., *Iris*, lac-d., lyc., nat-m., phyt., **PULS.**, *Rhus-t.*, sabad., sang., spig., thuj., tub.

## Cypripedium pubescens (cypr.)

Ähnliche Arzneimittel : *Ambr.*, anac., cann-i., *Coff.*, ign., kali-br., *Scut.*, sec., valer., *Zinc.*

## Cytisus laburnum (cyt-l.)

Ähnliche Arzneimittel : apom., bap., bell., cocc., eup-per., gels., lach., nat-s., nux-v., petr., sang., saroth., tab., verat., zinc.

## D

## Daphne indica (daph.)

Komplementärmittel : sul-i., sulph.

Wird antidotiert von : bry., dig., rhus-t., sep., sil., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : asaf., aur., bry., cimic., fl-ac., mez., puls., rhus-t., sep., staph.

## Dichapetalum (dicha.)

Ähnliche Arzneimittel : calc-f., fl-ac., meny., sulph.

## Digitalis purpurea (dig.)

Komplementärmittel : acet-ac., bell., bry., cact., calc., carb-v., cham., chin., kali-c., lyc., myris., nux-v., op., phos., puls., sep., sulph., verat.

Wird antidotiert von : aether, alco., apis, ars., calc., camph., chin., colch., nit-ac., nux-v., op., serp.

wird gut gefolgt von : acet-ac., *Adon.*, apis, *Apoc.*, bell., bry., carb-v., cham., chin., cimic., coll., conv., *Crat.*, iber., kali-c., laur., lyc., myric., nat-m., nux-v., op., *Phos.*, puls., rhus-t., saroth., sep., sil., *Spig.*, squil., sulph., verat.

Feindliche Arzneimittel : chin., ferr., nit-s-d.

Ähnliche Arzneimittel : abies-n., acon., *Adon.*, am-c., apis, *Apoc.*, *Ars.*, ars-i., aur., bar-c., bov., cact., calc., calc-ar., camph., carb-v., *Carc.*, con., conv., crat., crot-h., digox., elaps, ferr-p., ferr-pic., flor-p., **GELS.**, glon., grin., *Hell.*, iber., kali-c., kali-m., *Kalm.*, lach., laur., led., liat., lob., lycps-v., merc., myric., naja, olnd., phos., pop., *Puls.*, sabal, sang., saroth., sep., **SPIG.**, spong., squil., sulph.,

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

**TAB.**, verat.

## Dioscorea villosa (dios.)

Komplementärmittel : bry., cupr., samb., spong.

Wird antidotiert von : camph., cham., verat.

wird gut gefolgt von : calc., cina, con., nux-v., puls., sil., sulph., verat.

Ähnliche Arzneimittel : berb., *Bry.*, cham., *Coloc.*, lach., mag-c., mag-p., mand., *Nux-v.*, puls.

## Diphtherinum (diph.)

Ähnliche Arzneimittel : caust., chlor., diphtox., gels., kali-bi., kali-m., *Lac-c.*, lach., merc-cy.

## Diplotaxis tenuifolia (diplo-t.)

wird gut gefolgt von : chol.

Ähnliche Arzneimittel : card-m., chel., chol., lept., merc.

## Dolichos pruriens (dol.)

Wird antidotiert von : acon.

Folgt gut nach : rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : bell., chel., hep., mez., nit-ac., psor., rhus-t., sulph.

## Doryphora decemlineata (dor.)

Wird antidotiert von : stram.

Ähnliche Arzneimittel : agar., apis, canth., cocc-s.

## Drosera rotundifolia (dros.)

Komplementärmittel : agra., bac., *Calc.*, carb-v., cina, gnaph., meph., *Nux-v.*, puls., *Sulph.*, tub., verat.

Wird antidotiert von : camph.

wird gut gefolgt von : bell., *Calc.*, carc., cina, cocc., cocc-s., con., cop., cupr., gnaph., graph., kali-c., lyc., meny., *Meph.*, nux-v., pert., *Puls.*, rhus-t., samb., sep., *Sulph.*, verat.

Ähnliche Arzneimittel : agar., am-br., *Bell.*, bry., caust., chel., cina, coc-c., cocc., con., *Cupr.*, fl-ac., graph., hydr-ac., hyos., *IP.*, kali-c., mag-c., meny., *Meph.*, nux-v., ouabin., *Pert.*, *Phos.*, *Puls.*, rhus-t., rumx., samb., *Spong.*, *Sulph.*, tub.

## Duboisinum + dubo-m. (old abbr.) (dub.)

Wird antidotiert von : coff.

Ähnliche Arzneimittel : bell., hyos., stram.

## Duboisia myoporoides (dubo-m.)

Wird antidotiert von : morph.

## Dulcamara (dulc.)

Komplementärmittel : alum., *Bar-c.*, *CALC.*, calc-s., kali-c., kali-s., lyc., merc., *Nat-s.*, *Sulph.*, thuj.

Wird antidotiert von : camph., caps., cupr., ip., kali-c., merc.



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

wird gut gefolgt von : agar., aral., *Bell.*, bry., calc., kali-c., lach., lyc., merc., nit-ac., nux-v., puls., *Rhus-t.*, sep., sil., *Sulph.*, verat.

Folgt gut nach : bry., calc., lyc., rhus-t., sep., verat.

Feindliche Arzneimittel : acet-ac., bell., lach.

Ähnliche Arzneimittel : *Acon.*, apis, aral., arn., bell., *Bry.*, *Calc.*, caust., cham., *Cimic.*, colch., dros., *Kali-c.*, lac-c., *Lyc.*, meny., merc., naja, *Nat-s.*, nux-v., pect., pimp., *Puls.*, rhod., *RHUS-T.*, sabad., *Sep.*, ter., thuj.

## Bacillus dysenteriae (Bach) (dys.)

wird gut gefolgt von : carc., lyc.

Ähnliche Arzneimittel : anac., arg-n., ars., cadm-met., carc., graph., kalm., phos., prot., verat.

## E

### Echinacea angustifolia (echi.)

Komplementärmittel : myris.

wird gut gefolgt von : pyrog.

Ähnliche Arzneimittel : anth., apis, *Bapt.*, calc-ox., carb-v., chinin-ar., crot-h., *Lach.*, mag-c., myris., puls., pyrog.

### Elaps corallinus (elaps)

Komplementärmittel : bap., syph.

Wird antidotiert von : alco., ars., cedr.

wird gut gefolgt von : jug-r.

Ähnliche Arzneimittel : *Ars.*, bap., carb-an., carb-v., croc., crot-h., echi., equis-a., eucal-r., helo., kino, lach., laur., mag-c., mur-ac., naja, nit-ac., phos., pyrog., rhus-t.

### Elaterium (elat.)

Ähnliche Arzneimittel : aran., arg-n., cimx., crot-t., dulc.

### Electricitas (elec.)

Wird antidotiert von : morph., morph-act., phos.

### Epigea repens (epig.)

Ähnliche Arzneimittel : chim., eup-per., sars., ter., uva

### Equisetum hyemale (equis-h.)

Komplementärmittel : *Sil.*

wird gut gefolgt von : thy.

Ähnliche Arzneimittel : *Apis*, asar., *Berb.*, bry., cann-s., *CANTH.*, chim., coc-c., coloc., dulc., eup-pur., fab., ferr., ferr-p., lyc., nux-v., pareir., puls., sabal, sars., sil., sol-v., ter.

### Erigeron canadense (erig.)

Komplementärmittel : chin.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

wird gut gefolgt von : merc.

Ähnliche Arzneimittel : arn., bar-c., bell., bell-p., *Canth.*, card-m., cham., erech., ham., ip., meli., mill., op., phos., podo., rad-br., rhus-t., sabin., senec., stront-c., ter.

## Eryngium aquaticum (ery-a.)

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., calc., con., dam., gels., lyc., merc., nux-v., phel., sel., sil.

## Erythrinus (eryth.)

Komplementärmittel : aur-m.

Ähnliche Arzneimittel : alco., aur-m., bell., chlf., phos., syph.

## Eserinum (esin.)

Wird antidotiert von : arn.

## Eucalyptus globulus (eucal.)

Wird antidotiert von : coff., phyt.

Folgt gut nach : ars.

Ähnliche Arzneimittel : absin., ango., ars., bapf., carb-ac., cedr., chin., eucal-t., ter.

## Eugenia jambos (eug.)

Wird antidotiert von : coff.

wird gut gefolgt von : kali-br.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., berb-a., eucal., laur., myrt-ch.

## Euonymus europaeus (euon.)

Ähnliche Arzneimittel : berb., bism., chel., euon-a., iris, podo.

## Euonymus atropurpurea (euon-a.)

Ähnliche Arzneimittel : am-pic., berb., bism., chel., iris, podo.

## Eupatorium perfoliatum (eup-per.)

Komplementärmittel : bry., cact., hyos., nat-m., nit-ac., sanic., sep., v-a-b.

wird gut gefolgt von : am-c., cean., nat-m., nux-v., sep., sulph., tub.

Ähnliche Arzneimittel : bry., colch., eup-pur., ferr-p., gels., lach., lyc., nat-m., nat-s., nyct., pyrog., rumx., sep.

## Eupatorium purpureum (eup-pur.)

wird gut gefolgt von : bell., calc., ferr-m., graph., lach., lyc., puls., sep., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Apoc.*, cann-s., *Canth.*, cop., *Eup-per.*, ferr., mit., rhus-t., *Senec.*

## Euphorbium officinarum (euph.)

Komplementärmittel : ars.

Wird antidotiert von : acet-ac., ars., camph., cit-l., nux-v., op.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

wird gut gefolgt von : ferr., lach., nux-v., puls., sep., sulph.

Folgt gut nach : ferr., graph., lach., puls., sep., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : anac., ant-t., ars., calc-ox., canth., carb-v., *Colch.*, *Crot-t.*, elat., euph-a., iod., merc., mez., nit-ac., psoral., *Rhus-t.*, still., sulph.

## Euphorbia amygdaloides (euph-a.)

Ähnliche Arzneimittel : ars., *Rhus-t.*

## Euphorbia lathyris (euph-l.)

Ähnliche Arzneimittel : apis, bell., crot-c., mez., rhus-t.

## Euphrasia officinalis (euphr.)

Komplementärmittel : acon., calc., con., merc., nux-v., phos., puls., rhus-t., sil., sulph.

Wird antidotiert von : camph., caust., puls.

wird gut gefolgt von : acon., alum., ars., calc., chin., con., cupr., lyc., merc., nux-v., phos., puls., rhus-t., sep., sil., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : **ALL-C.**, bell., cimx., guar., hep., hydroph., kali-i., merc., nat-m., nux-v., *Puls.*, rhus-t., sabad., sec., *Sulph.*, zinc.

## Eupionum (eupi.)

Wird antidotiert von : graph.

Ähnliche Arzneimittel : graph., kreos., lach.

## F

## Fabiana imbricata (fab.)

Ähnliche Arzneimittel : canth., *Chim.*, coc-c., ter.

## Bacillus Faecalis (Bach) (faec.)

Komplementärmittel : sep.

Ähnliche Arzneimittel : **SEP.**

## Fagopyrum esculentum (fago.)

Wird antidotiert von : coff.

Ähnliche Arzneimittel : apis, cact., card-m., dol., euph., glon., med., puls., rhus-t., spig., urt-u.

## Fel tauri (fel)

Ähnliche Arzneimittel : berb., card-m., chin., chol., nat-ch.

## Ferrum metallicum (ferr.)

Komplementärmittel : acon., *Alum.*, arn., ars., bell., **CHIN.**, chinin-ar., cic., con., ferr-pic., graph., *Ham.*, kali-c., lyc., mang., merc., nat-m., phos., senec., sulph., verat.

Wird antidotiert von : arn., ars., bell., calc-p., chin., chinin-ar., cupr., hep., ip., kreos., merc., nat-

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

m., puls., sulph., thea, verat.

wird gut gefolgt von : acon., arn., ars., bell., calc., **CHIN.**, con., *Cupr.*, euph., ferr-pic., ham., helon., kali-c., lyc., merc., nat-m., *Olnd.*, phos., puls., sep., sil., sulph., verat.

Feindliche Arzneimittel : acet-ac., dig., thea

Ähnliche Arzneimittel : *Acal.*, alum., *Ant-c.*, arn., *Ars.*, bell., *Chin.*, crot-t., cupr., erig., ferr-act., ferr-ar., ferr-c., ferr-coll., *Ferr-p.*, ferr-s., ferr-t., graph., hed., *Hydr.*, iod., ip., *Lyc.*, *Mang.*, merc., mill., nat-c., nat-m., *Phos.*, plb., *Puls.*, rumx., sang., sel., *Sulph.*, syc., tub-sp., valer.

## Ferrum aceticum (ferr-act.)

wird gut gefolgt von : *Acal.*, alum., *Ant-c.*, arn., *Ars.*, bell., chin.

Ähnliche Arzneimittel : *Acal.*, alum., *Ant-c.*, arn., *Ars.*, bell., *Chin.*, crot-t., cupr., erig., ferr-ar., ferr-c., ferr-coll., *Ferr-p.*, ferr-s., ferr-t., graph., hed., *Hydr.*, iod., ip., *Lyc.*, *Mang.*, merc., mill., nat-c., nat-m., *Phos.*, plb., *Puls.*, rumx., sang., sel., *Sulph.*, syc., tub-sp., valer.

## Ferrum arsenicosum (ferr-ar.)

Ähnliche Arzneimittel : abrot., *Calc-p.*, ferr., *Ferr-i.*, *Nat-m.*, puls.

## Ferrum iodatum (ferr-i.)

Ähnliche Arzneimittel : alum., caul., graph., helon., iod., kali-bi., sep.

## Ferrum phosphoricum (ferr-p.)

Komplementärmittel : ant-t., bry., calc-f., calc-p., calc-s., kali-m., kali-p., nat-m., nat-s., phos., sulph.

Wird antidotiert von : arn., ars., bell., chin., ip., par., puls., verat.

wird gut gefolgt von : acon., am-c., ant-t., ars., bell., *Bry.*, calc-f., *Calc-p.*, calc-s., chin., con., **KALI-M.**, kali-p., *Kali-s.*, merc., nat-m., nat-p., nat-s., ph-ac., plb., pyrog., rhus-t., sulph.

Feindliche Arzneimittel : nat-m., par.

Ähnliche Arzneimittel : acal., *Acon.*, ars., bapt., bell., bry., chin., eucal., eup-per., *Ferr.*, ferr-p-h., fl-ac., *Gels.*, ham., kali-m., phos., puls., sulph., tub., tub-sp.

## Ferrum picricum (ferr-pic.)

Komplementärmittel : sabal

## Ferrum sulphuricum (ferr-s.)

Ähnliche Arzneimittel : caust., cina, phos.

## Ficus religiosa (fic-r.)

Ähnliche Arzneimittel : acal., *Erig.*, ger., *Ham.*, ip., *Mill.*, ziz.

## Fluoricum acidum (fl-ac.)

Komplementärmittel : alum., aur., coca, ham., lyc., **SIL.**, sulph., *Syph.*, tub.

Wird antidotiert von : camph., coff., coloc., sil.

wird gut gefolgt von : alum., ars., bell., brom., calc-f., calc-s., graph., nit-ac., ph-ac., rhus-t., sil., sulph., syph., thuj.

Folgt gut nach : ars., kali-c., ph-ac.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : aesc., ang., arn., ars., aster., aur., bad., *Borx.*, *Calc-f.*, calc-p., cinnb., coca, coff., ferr-p., *Graph.*, ham., hecla, helon., hydr., *Iod.*, kali-bi., kali-c., lach., luf-op., lyc., *Mag-f.*, med., nat-m., phos., puls., sep., *Sil.*, spong., staph., sul-ac., thiosin., tub.

## Flor de piedra (flor-p.)

Ähnliche Arzneimittel : *Card-m.*, *Chel.*, hed., iod., spig., *Spong.*, *Thuj.*

## Folliculinum (foll.)

Komplementärmittel : progest.

wird gut gefolgt von : carb-v., carc., sep.

Ähnliche Arzneimittel : ars., *Carc.*, caust., graph., ign., lyc., nat-m., nux-v., phos., psor., sep., tub.

## Formica rufa (form.)

Komplementärmittel : cham., coli., nat-s., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : *Apis*, *Ars.*, berb., bry., chim., colch., dulc., form-ac., *Hed.*, kali-bi., *Kali-c.*, *Lith-c.*, ox-ac., phyt., rhus-t., sep., *Thuj.*, tub., urt-u., *Visc.*

## Formicum acidum (form-ac.)

Ähnliche Arzneimittel : apis, ars., bry., calc-p., caust., colch., dulc., lyc., puls., rhus-t., terebe., tub.

## Fragaria vesca (frag.)

Wird antidotiert von : bry.

Ähnliche Arzneimittel : apis, calc., puls.

## Fraxinus Americana (frax.)

Ähnliche Arzneimittel : *Aur.*, calc-s., chin., epiph., ferr-i., frax-e., galeg., helon., hydr., lil-t., plat., *Senec.*, *Sep.*, vib.

## Fucus vesiculosus (fuc.)

Ähnliche Arzneimittel : bad., iod., phyt., thyr.

## G

### Bacillus Gaertner (Bach) (gaert.)

Ähnliche Arzneimittel : calc-f., calc-sil., kali-p., *MERC.*, nat-p., nat-sil-f., *PHOS.*, phyt., puls., *SIL.*, syph., zinc-p.

### Gambogia (gamb.)

Wird antidotiert von : camph., coff., coloc., kali-c., op.

wird gut gefolgt von : napht.

Ähnliche Arzneimittel : *Aloe*, coloc., crot-t., grat., *Mand.*, merc., nabal., *Pod.*, puls.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Gelsemium sempervirens (gels.)

Komplementärmittel : agar., **ARG-N.**, **Bapt.**, cupr-act., ip., **Sep.**, tab.

Wird antidotiert von : arg-n., atro., atro-pur., bell., chin., coff., dig., nat-m., nux-m., nux-v., op., puls., sep.

wird gut gefolgt von : ars., **Bapt.**, bar-c., bry., **Cact.**, caul., caust., diph., ip., lyss., merc., nux-v., plb., puls., zinc.

Feindliche Arzneimittel : atro., op.

Ähnliche Arzneimittel : **Acon.**, agar., ail., am-c., **Apis**, **Arg-n.**, arn., **Bapt.**, **Bell.**, bry., calad., caul., **Caust.**, chel., cimic., cocc., **Coff.**, **Con.**, culx., cupr., **Cycl.**, dig., dys., eup-per., ferr-p., fil., glon., gran., **Ign.**, ip., **Iris**, jug-c., lyc., mag-m., mag-p., mand., mur-ac., nat-m., nux-m., ol-an., passi., phos., psor., **Puls.**, pyrus, rhus-t., sang., sel., sep., sil., stry., sulph., thuj., verat-v., visc., zinc.

## Gentiana lutea (gent-l.)

Ähnliche Arzneimittel : **Ant-c.**, **Chin.**, iod., lyc., mand., sulph.

## Geranium maculatum (ger.)

wird gut gefolgt von : chin., plb-act.

Ähnliche Arzneimittel : ars., chin., **Erig.**, **Ham.**, ip., **Mill.**, ph-ac., phos., sabin., sul-ac.

## Ginkgo biloba (gink-b.)

Ähnliche Arzneimittel : caust., cupr., naja, spig., stann., stry.

## Ginseng quinquefolium (gins.)

Wird antidotiert von : camph.

Ähnliche Arzneimittel : **Agn.**, aral., chin., coca, gels., hed., kali-c., **Ph-ac.**, **Pic-ac.**, rhus-t., stry., zinc.

## Glonoinum (glon.)

Komplementärmittel : bell., sulph.

Wird antidotiert von : acon., bell., camph., coff., nux-v.

wird gut gefolgt von : meli., op., usn.

Ähnliche Arzneimittel : acon., **AML-NS.**, **Apis**, **Arn.**, bar-m., **BELL.**, cact., **Gels.**, **Iod.**, **Lach.**, lycps-v., meli., **Nat-c.**, nat-m., nux-m., op., sel., sil., **Stram.**, ther., verat., vip.

## Gnaphalium polycephalum (gnaph.)

Komplementärmittel : sulph.

wird gut gefolgt von : xanth.

Ähnliche Arzneimittel : **Acon.**, agar., **Coloc.**, graph., kali-p., led., mag-p., **Plat.**, plb., rhus-t., sabal, sec., ulm-c., xanth.

## Gossypium herbaceum (goss.)

Wird antidotiert von : vib-p.

Ähnliche Arzneimittel : **Cimic.**, **Helon.**, kali-c., lil-t., plat., puls., **Sabin.**, sec., sep.

## Granatum (gran.)

Ähnliche Arzneimittel : cocc., colch., con., fil., **Gels.**, kou., nux-v., pellin., phos., tub.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Graphites (graph.)

Komplementärmittel : arg-n., *Ars.*, calc., *CAUST.*, chel., cob., coll., *Ferr.*, *HEP.*, hydr., lappa, *LYC.*, puls., *Sulph.*, tab., thuj., tub.

Wird antidotiert von : acon., ars., chin., nux-v.

wird gut gefolgt von : arg-n., ars., calc., carc., diph., euph., hep., kali-sil., lyc., merc-c., nat-s., phos., *Psor.*, puls., rhod., sep., *SIL.*, squil., stann., *Sulph.*, thiosin., tub.

Folgt gut nach : calc., lyc., puls., sep., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., agar., alet., *Alum.*, *Anac.*, ant-c., ars., ars-i., bar-c., *Calc.*, calc-f., *Caps.*, carb-an., *Carb-v.*, carb-n-s., carc., castor-eq., *Caust.*, chel., chin., *Con.*, des-ac., dros., dys., eup-a., ferr., fl-ac., flor-p., hep., hydr., ign., iod., jug-r., kali-ar., kali-bi., kali-i., kali-m., lac-d., lol., *Lyc.*, mag-c., mag-f., maland., *Mand.*, *Nat-m.*, nit-ac., ol-an., ov., *PETR.*, phos., phyt., plb., *Psor.*, puls., *Sang.*, sel., *Sep.*, *Sil.*, skook., staph., *Sulph.*, tab., thiosin., thuj.

## Gratiola officinalis (grat.)

Komplementärmittel : cham., chin.

Wird antidotiert von : bell., caust., euph., nux-v.

Ähnliche Arzneimittel : *Ant-c.*, apis, apoc., bell., bov., chin., colch., *Crot-t.*, dig., gels., iod., lyc., *Mag-c.*, mand., nux-v., petr., plat., *PODO.*, psor., sulph., thuj., verat.

## Grindelia robusta (grin.)

Wird antidotiert von : rhus-t.

wird gut gefolgt von : jug-r.

Ähnliche Arzneimittel : am-c., am-m., ant-t., aral., carb-an., carb-v., cupr-act., dig., kali-bi., lach., sang., teucr.

## Guaco (gua.)

Wird antidotiert von : kreos., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : alum., bell., carb-an., caust., gels., lath., nit-ac., ox-ac., ph-ac.

## Guajacum officinale (guaj.)

Komplementärmittel : caust., merc., psor., sulph.

Wird antidotiert von : caust., kreos., nux-v., rhus-t., sulph.

wird gut gefolgt von : calc., chin., merc., sulph.

Folgt gut nach : caust.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., benz-ac., bry., calc-p., *Caust.*, com., ferr., iod., kali-bi., kali-i., kreos., led., lith-c., med., *Merc.*, mez., ph-ac., *Phyt.*, pix, psor., *Rhod.*, *Rhus-t.*, sal-ac., staph., stront-c., sulph., thuj., tub.

## Guarana (guar.)

Ähnliche Arzneimittel : agar., cact., coloc., ign., nux-v.

## Guarea trichiloides (guare.)

Ähnliche Arzneimittel : apis, arn., ign., merc., phos., sil.

## Gunpowder (gunp.)

Komplementärmittel : hep., thuj.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : arn., calen., crot-h., ham., hep., kali-n., lach., sil., sulph.

## H

### Haematoxylon campechianum (haem.)

Wird antidotiert von : camph.

Ähnliche Arzneimittel : cact., chin., coloc., ger., gins., naja, sil.

### Hamamelis virginiana (ham.)

Komplementärmittel : aesc., aloe, bap., **FERR.**, *Fl-ac.*, lach., psor.

Wird antidotiert von : arn., camph., chin., puls.

wird gut gefolgt von : arn., crot-h., *Ferr.*, merc., mill., psor., spong., vip.

Ähnliche Arzneimittel : *Aesc.*, aln., **ARN.**, bell-p., ben-n., bov., calc., calen., carb-v., cham., chin., coll., con., croc., erig., ferr-p., fl-ac., glech., graph., hed., hydr., ip., led., mangi., meli., mill., mur-ac., *Puls.*, rhod., staph., sul-ac., sulph., vip.

### (ecla lava (hecla)

Ähnliche Arzneimittel : amph., ang., calc-f., conch., mang., merc., phos., sil.

### Hedera helix (hed.)

wird gut gefolgt von : calc-f., fl-ac., kali-f., laps., mag-f., mag-m., nat-f.

Ähnliche Arzneimittel : *Anac.*, ant-c., apis, aral., bad., bry., *Calc-f.*, chion., *Fl-ac.*, flor-p., ign., iod., lach., lap-a., lyc., *Mag-f.*, *Mand.*, nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., phos., puls., sec., sil., spong., thuj., visc.

### Hedeoma pulegioides (hedeo.)

Wird antidotiert von : verat.

Ähnliche Arzneimittel : hed., lil-t., menth., oci., sep.

### Helianthus annuus (helia.)

Komplementärmittel : *Nat-m.*

Ähnliche Arzneimittel : cean., chin., grin., polym., querc-r-g-s., squil.

### Helleborus niger (hell.)

Komplementärmittel : apis, bell., bry., chin., lyc., nat-m., nux-v., phos., puls., sulph., *Zinc.*

Wird antidotiert von : camph., chin.

wird gut gefolgt von : apis, art-v., bell., bry., calc-p., chin., cupr-ar., iodof., lyc., merc., nux-v., phos., puls., rhus-t., sep., sulph., tub., *Zinc.*

Ähnliche Arzneimittel : acon., agar., **APIS**, *Apoc.*, *Arn.*, ars., bap., *Bar-c.*, *Bell.*, bry., calc., calc-p., camph., *Canth.*, colch., cupr., *Dig.*, gels., hell-f., hell-o., lyc., mur-ac., *Op.*, ph-ac., puls., *Sep.*, sulph., ter., thyr., tub., zinc.

### Helleborus orientalis (hell-o.)

wird gut gefolgt von : coff.



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Feindliche Arzneimittel : coff.

Ähnliche Arzneimittel : cham., hell., ip.

## Heloderma-h. + -s. (old abbr.) (helo.)

Ähnliche Arzneimittel : agar., *Aran.*, aran-ix., camph., carb-v., card-m., cupr-ar., *Elaps*, *Gels.*, *Hydr-ac.*, *Lach.*, laur., tarent., verat.

## Helonias dioica (helon.)

Komplementärmittel : agri., alet., *Chin.*, cemic., coca, con., *Ferr.*, foll., hell., hydr., iber., kali-c., kreos., *Lil-t.*, med., nat-hchls., nat-m., ph-ac., pic-ac., pyrog., senec., sep., stann.

wird gut gefolgt von : pic-ac.

Ähnliche Arzneimittel : agri., *Alet.*, *Chin.*, cemic., coca, con., *Ferr.*, foll., hell., hydr., iber., kali-c., kreos., *Lil-t.*, med., nat-hchls., nat-m., ph-ac., pic-ac., pyrog., senec., *Sep.*, stann.

## Hepar sulphur (hep.)

Komplementärmittel : acon., bell., calc., calc-p., calen., graph., *Iod.*, lach., lyc., merc., mez., myric., phel., psor., *Sil.*, spong., staphycoc., sul-ac., thuj.

Wird antidotiert von : acet-ac., am-m., ars., bell., calen., cham., iod., iodof., kali-i., merc., sil.

wird gut gefolgt von : abrot., acon., apis, arn., ars., arum-t., bar-c., bell., brom., bry., calad., **CALC-S.**, calen., caust., cham., chin., cocc., daph., fl-ac., hydr., hyper., ign., iod., kali-i., lach., lyc., mag-c., mag-f., *Merc.*, *Nit-ac.*, nux-v., phos., psor., puls., pyrog., rhus-t., sep., **SIL.**, spong., staph., *Sulph.*, zinc.

Folgt gut nach : acon., arn., bell., lach., merc., nit-ac., sil., spong., zinc.

Feindliche Arzneimittel : nit-ac., spong.

Ähnliche Arzneimittel : acon., ant-t., arg-n., arn., ars., bar-c., bell., brom., bry., *Calc.*, calc-pic., **CALC-S.**, carc., caust., coff., fl-ac., *Grat.*, gunp., *Hed.*, hell., iod., jug-r., kali-i., kali-m., lach., lappa, mag-f., **MERC.**, *Myris.*, nit-ac., nux-v., psor., puls., sep., **SIL.**, *Spong.*, staph., sul-i., *Sulph.*, tub.

## Hippuricum acidum (hip-ac.)

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., *Benz-ac.*, guaj., *Hydr.*, *Kali-bi.*, rhus-t.

## Hippomanes (hipp.)

Wird antidotiert von : caust., coff.

## Hippozaeninum (hippoz.)

Ähnliche Arzneimittel : aur., aur-m., *Bac.*, cadm-s., *Carc.*, hep., kali-bi., nit-ac., psor., serp., *Syph.*, vario.

## Hirudo medicinalis (hir.)

Ähnliche Arzneimittel : crot-h., lat-m., naja

## Hura brasiliensis (hura)

Komplementärmittel : microc., sulph.

Wird antidotiert von : camph., op.

Ähnliche Arzneimittel : crot-t., *Euph.*, hura-c., manc., merc., *Mez.*, nux-v., *Rhus-t.*, rhus-v.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Hura crepitans (hura-c.)

Wird antidotiert von : camph., op.

Ähnliche Arzneimittel : caps., crot-t., hura, ric.

## Hydrastis canadensis (hydr.)

Komplementärmittel : bac., *Lyc.*, myric., ptel., thuj., tub.

Wird antidotiert von : sulph.

wird gut gefolgt von : kreos., pen., plb., puls., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., *Alum.*, *Ars.*, ars-i., aster., berb., carb-an., chin., coc-c., coca, coll., *Con.*, *Cund.*, *Kali-bi.*, kali-i., *Kreos.*, med., nit-ac., nux-v., phyt., pod., *Puls.*, *Sep.*, sil., stann., *Sulph.*, teucr., thuj.

## Hydrocyanicum acidum (hydr-ac.)

Wird antidotiert von : am-c., camph., chlor., coff., ferr., ip., nux-v., op., verat., verat-v.

Ähnliche Arzneimittel : agar., *Camph.*, *Carb-v.*, cic., cupr., glon., lach., **LAUR.**, oena., *Op.*, *Tab.*, *Verat.*

## Hydrangea arborescens (hydrang.)

Komplementärmittel : form.

Ähnliche Arzneimittel : *Berb.*, *Chim.*, equis-h., geum, lept., *Lyc.*, mag-p., *Oci.*, pareir., pop., sabal, *Solid.*, uva

## Hydrocotyle asiatica (hydr-c.)

Ähnliche Arzneimittel : ars., elae., graph., hura, hydr., lyc., *Mag-c.*, mag-f., psor., rhus-t., *Sep.*, sil., *Sulph.*, syph.

## Hydrophis cyanocinctus (hydroph.)

Ähnliche Arzneimittel : gels., lach., lath.

## Hyoscyamus niger (hyos.)

Komplementärmittel : bell., cupr-act., eup-per., *Rhus-t.*

Wird antidotiert von : acet-ac., am-br., arn., bell., camph., chin., cit-ac., nit-ac., stram.

wird gut gefolgt von : bell., bry., caust., *Con.*, lach., lyc., lyss., nux-v., op., *Phos.*, puls., rhus-t., stram., verat.

Folgt gut nach : bell., nux-v., op., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : agar., aloe, apis, arg-n., arn., ars., **BELL.**, *Cann-i.*, canth., con., cupr., cypr., dor., dros., hyosin-hbr., ign., lach., lyc., *Murx.*, op., phos., plat., rumx., staph., **STRAM.**, *Tarent.*, *Verat.*

## Hypericum perforatum (hyper.)

Komplementärmittel : *Arn.*, *Calen.*

Wird antidotiert von : ars., cham., sulph.

wird gut gefolgt von : apis, arn., bell-p., bry., hell., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : acon., **ARN.**, aur., *Bell-p.*, **CALEN.**, cham., cemic., *Led.*, nat-m., nat-s., nux-v., pic-ac., plat., puls., rhus-t., *Ruta*, stann., staph., sulph.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## I

### Iberis amara (iber.)

wird gut gefolgt von : amyg., bell., cact., dig.

Ähnliche Arzneimittel : acon., aml-ns., amyg., arn., aur., cact., crat., *Dig.*, gels., kalm., phos., spig., verat.

### Ichthyolum (ichth.)

Ähnliche Arzneimittel : calc., carb-ac., caust., lyc., petr., plan., sulph.

### Ignatia amara (ign.)

Komplementärmittel : ambr., apis, ars., *Aur.*, bell., calc., caust., chin., coff., ip., lyc., **NAT-M.**, nux-v., *Ph-ac.*, puls., rhus-t., *Sep.*, sil., sulph., zinc.

Wird antidotiert von : acet-ac., arn., bell., camph., cham., cocc., coff., nux-m., nux-v., puls.

wird gut gefolgt von : alum-p., apis, ars., bell., calc., caust., chin., cocc., ferr-p., kali-p., lyc., nat-ch., **NAT-M.**, nux-v., *Ph-ac.*, puls., rhus-t., sep., *Sil.*, sulph., valer., zinc.

Feindliche Arzneimittel : coff., nux-v., tab.

Ähnliche Arzneimittel : *Acon.*, *Ambr.*, anac., asaf., aur., *Aven.*, bell., bry., carc., *Cham.*, cimic., cina, cocc., *Coff.*, coloc., crat., croc., dig., ferr., gels., graph., hed., hep., hydr., hyos., lach., *Lyc.*, mag-m., *Mand.*, mosch., **NAT-M.**, nux-m., **NUX-V.**, op., pana., petr., ph-ac., phos., plat., psor., **PULS.**, *Rhus-t.*, *Sep.*, serot-cs., *Sil.*, squil., *Staph.*, stict., stram., sul-ac., sumb., tab., thuj., thyr., zinc.

### Indium metallicum (ind.)

Ähnliche Arzneimittel : agar., cund., sel.

### Indigo tinctoria (indg.)

Wird antidotiert von : camph., nux-v.

Ähnliche Arzneimittel : anac., bufo, cimic., cina, cupr., scir., sulph.

### Influenzinum (influ.)

Komplementärmittel : v-a-b.

wird gut gefolgt von : oscilloc.

Ähnliche Arzneimittel : all-c., bac., cadm-met., gels., oscilloc., sil., stict., *Tub.*

### Iodium (iod.)

Komplementärmittel : abrot., ars-i., bac., bad., calc-f., calc-p., cupr., hep., kali-i., lach., *Lyc.*, merc., nat-m., phos., phyt., *Sil.*, spig., spong., sumb., *Thyr.*, tub.

Wird antidotiert von : acon., ant-t., apis, ars., bell., camph., chin., chinin-s., coff., conv., ferr., graph., grat., hep., op., phos., spong., sulph., thuj.

wird gut gefolgt von : *Acon.*, apis, arg-n., ars., art-v., bell., **BROM.**, calc., calc-f., *Calc-p.*, chol., fl-ac., *Kali-bi.*, kali-br., kali-f., kali-i., lach., lap-a., lyc., mag-f., merc., nat-f., nux-v., phos., puls., sep., spong., stram., sulph.

Folgt gut nach : ars., hep., merc.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., adon., *Anac.*, apis, aq-mar., *Ars.*, *Ars-i.*, aur-i., *Brom.*, bry., cact., calc-i., carb-ac., chel., cina, coff., dig., dros., ferr-i., *Fl-ac.*, flor-p., gels., grat., *Hed.*, hep., hydr., ign., iris, kali-bi., kali-i., kalm., kreos., lach., *Lap-a.*, leon., lil-t., lyc., lycps-v., mag-c., mag-f., mand.,

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

*Merc.*, nalox., *Nat-m.*, *Phos.*, *Puls.*, sec., *Sep.*, spig., *Spong.*, *Sulph.*, sumb., *Tub.*, uran-n.

## Iodoformium (iodof.)

Wird antidotiert von : hep., sang.

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., *Ars.*, *Bell.*, *Calc.*, *LYC.*, *MERC.*, *Nux-v.*, *PHOS.*, sel.

## Ipecacuanha (ip.)

Komplementärmittel : ant-t., arn., *Ars.*, calc., chin., cocc., *Cuph.*, cupr., cupr-act., ign., kali-i., lyc., phos., puls., samb., sulph., verat.

Feindliche Arzneimittel : aster., bism., op.

Wird antidotiert von : alum., arn., ars., camph., chin., dulc., ferr., laur., nux-v., op., sul-ac., tab., verat.

wird gut gefolgt von : acon., am-c., ant-c., **ANT-T.**, apis, aran., arn., *Ars.*, bell., bry., cact., cadm-met., cadm-s., calad., calc., cham., chin., cocc., colch., cupr., hep., ign., kali-c., lyc., merc., nit-ac., *Nux-v.*, phos., podo., puls., pyrog., rheum, rhus-t., seneg., sep., *Sulph.*, tab., verat.

Ähnliche Arzneimittel : *Acal.*, aeth., *Ant-c.*, ant-i., ant-t., aral., arg-n., *Ars.*, ars-i., asar., *Bell.*, *Carb-v.*, *Carc.*, cham., chel., chin., coc-c., cocc., colch., coloc., croc., *Cupr.*, *Dros.*, *Erig.*, eup-per., *Ferr.*, ictod., iris, *Lac-d.*, lach., lob., *Merc.*, merc-c., *Mill.*, nat-p., *Nux-v.*, *Phos.*, psor., *Puls.*, ric., sabin., sec., senn., sep., sulph., tab., thlas., thyr., typh., verat.

## Iris versicolor (iris)

Komplementärmittel : phos., sang., *Sulph.*

Wird antidotiert von : nux-v.

Ähnliche Arzneimittel : aloe, ant-c., *Ars.*, *Calc-f.*, *Caps.*, carb-v., chion., cycl., fl-ac., *Gels.*, *Iod.*, ip., iris-fl., iris-g., iris-t., jug-c., kali-bi., lac-d., lob., lyc., *Mag-c.*, mag-f., mand., merc., *Nat-m.*, *Nat-p.*, *Nux-v.*, peps., phos., puls., *Rob.*, *Sang.*, senn., sil., sul-ac., sulph., verat.

## Iris tenax (iris-t.)

Ähnliche Arzneimittel : bell., **BRY.**, calc-s., hep., lyc., **MERC-C.**, **PHOS.**, **SIL.**

## J

### Jaborandi (jab.)

Wird antidotiert von : bell.

### Jacaranda caroba (jac-c.)

Ähnliche Arzneimittel : jac-g., thuj.

### Jacaranda gualandai (jac-g.)

Wird antidotiert von : merc.

### Jalapa (jal.)

Feindliche Arzneimittel : cann-i., cann-s., elat.

Wird antidotiert von : cann-s., elat.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : *Ars.*, camph., *Cham.*, coloc., elat., iod., ip., mag-c., psor., rheum

## Jasminum officinale (jasm.)

Ähnliche Arzneimittel : nyct.

## Jatropha curcas (jatr-c.)

wird gut gefolgt von : caust.

Ähnliche Arzneimittel : ars., camph., coloc., *Crot-t.*, cupr., elat., gamb., ip., jal., jatr-u., manc., pod., ric., verat.

## Juglans cinerea (jug-c.)

Wird antidotiert von : bry.

Ähnliche Arzneimittel : bry., chel., chion., cocc., iris, *Jug-r.*, mag-m., mez., nux-v., *Podo.*, ptel., *Rhus-t.*, vinc., *Viol-t.*, *Yuc.*

## Juglans regia (jug-r.)

Wird antidotiert von : rhus-t.

Folgt gut nach : elaps, grin., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : ars., chinin-ar., euph., *Graph.*, *Jug-c.*, manc., merc., *Mez.*, nux-v., petr., psor., *Rhus-t.*, sulph., vinc., viol-o., viol-t.

## Justicia adhatoda (just.)

wird gut gefolgt von : just-r., nux-v.

Ähnliche Arzneimittel : am-c., *Ant-t.*, ars., *Ceph.*, iod., *Ip.*, merc., nit-ac., rad-br., sulph.

## K

### Kalium arsenicosum (kali-ar.)

Komplementärmittel : nat-m.

Wird antidotiert von : ars., kali-i.

Ähnliche Arzneimittel : ars., ars-i., hep., kali-bi., merc-c., mez., rad-br., sil., spong., thuj.

### Kalium bichromicum (kali-bi.)

Komplementärmittel : abrot., ant-t., *Ars.*, canth., hydr., myric., *Phos.*, *Psor.*, puls., sep., sul-i., syph.

Feindliche Arzneimittel : calc.

Wird antidotiert von : ars., canth., lach., merc., nat-c., phos., psor., puls., sep.

wird gut gefolgt von : alum-sil., *Ant-t.*, ars., aur., berb., canth., carb-ac., chol., diph., *Hydr.*, *Iod.*, iris, kreos., lach., nat-p., nux-v., puls.

Folgt gut nach : apis, canth., iod.

Ähnliche Arzneimittel : *Am-br.*, *Anac.*, *Ant-t.*, arg-n., brom., *Bry.*, calc., calc-f., canth., carc., chel., cinnb., *Coc-c.*, cuph., *Fl-ac.*, flav., *Graph.*, hed., *Hep.*, *Hydr.*, **IOD.**, iris, *Kali-c.*, *Kali-i.*, kali-m., led., lyc., *Mand.*, med., *Merc.*, merc-c., nat-m., nit-ac., ox-ac., **PHOS.**, phyt., *Puls.*, sars., *Sep.*, sil., stict., *Sulph.*, tarax., tell., thuj., thy.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Kalium bromatum (kali-br.)

Komplementärmittel : acon., cact., puls., samb., sil., spong., sulph.

Wird antidotiert von : camph., helon., nux-v., sep., zinc., zinc-p.

wird gut gefolgt von : cact., nux-v.

Folgt gut nach : acon., eug., spong.

Ähnliche Arzneimittel : *Agar.*, *Am-br.*, *Ambr.*, ars., aur-br., *Bell.*, *Calad.*, calc., calc-p., caust., coff., con., cypr., hed., hep., *Hyos.*, *Kali-p.*, lil-t., lyc., op., sel., spong., stram., sul-ac., tarent., tub., valer., zinc.

## Kalium carbonicum (kali-c.)

Komplementärmittel : ant-t., ars., ars-i., bac., brom., bry., *Carb-v.*, chel., chin., cic., cob., coloc., crat., dig., dulc., form., graph., grin., **LYC.**, nat-c., *Nat-m.*, *Nit-ac.*, nux-v., *Phos.*, psor., puls., sep., thuj.

Wird antidotiert von : camph., coff., dulc., nit-s-d.

wird gut gefolgt von : anan., ars., bell., bell-p., bry., calc., camph., *Carb-v.*, chol., *Fl-ac.*, graph., iod., *Lyc.*, merc., nat-m., *Nit-ac.*, nux-v., *Phos.*, puls., rhus-t., sep., sil., spig., sulph., thuj., tub.

Folgt gut nach : bry., kali-s., lyc., nat-m., phos., stann.

Ähnliche Arzneimittel : *Acon.*, agar., *Agn.*, am-c., am-p., ant-ar., ant-t., ars-i., bad., *Bell.*, *Bry.*, cact., *Calc.*, *Caust.*, cench., chel., graph., hed., kali-bi., kali-cit., kali-fcy., kali-i., kali-m., kali-ox., kali-p., kali-pic., kali-sal., kali-sil., kali-t., kali-tel., kalm., lach., led., lith-be., *Lyc.*, mag-m., med., merc., *Naja*, *Nat-m.*, *Nux-v.*, ox-ac., *Ph-ac.*, *Phos.*, *Puls.*, *Ran-b.*, samb., sep., **SIL.**, spig., squil., *Stann.*, staph., verat., zinc.

## Kalium chloricum (kali-chl.)

Wird antidotiert von : hydr.

wird gut gefolgt von : nat-p.

Ähnliche Arzneimittel : cadm-met., *Canth.*, echi., hydr., *Merc.*, **MERC-C.**, nit-ac.

## Kalium cyanatum (kali-cy.)

Wird antidotiert von : cob-n.

Ähnliche Arzneimittel : cedr., hydr-ac., mez., mur-ac., *Nit-ac.*, plat., stann.

## Kalium ferrocyanatum (kali-fcy.)

Ähnliche Arzneimittel : coll., dig., ferr., hydr-ac., kali-c., stann.

## Kalium iodatum (kali-i.)

Komplementärmittel : aesc., ars-i., bac., hydr., ip., kali-m., lach., lyc., phyt., syph., thyr.

Wird antidotiert von : am-m., arg-n., ars., aur., chin., hep., merc., nit-ac., rhus-t., sulph., valer.

wird gut gefolgt von : brom., calc-f., calc-s., cory., fl-ac., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f., nit-ac., plat-m., puls.

Folgt gut nach : merc.

Ähnliche Arzneimittel : ars-i., *Bell.*, carc., cere-b., cinnb., *Hep.*, **IOD.**, kali-bi., kali-c., *Lach.*, lyc., merc., mez., *Phyt.*, sang., sil., sulph., *Syph.*

## Kalium muriaticum (kali-m.)

Komplementärmittel : calc-s., chim., ferr-p., puls., sul-i., syph.

Feindliche Arzneimittel : nat-m.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Wird antidotiert von : bell., calc-s., hydr., puls.

wird gut gefolgt von : ant-t., bell., calc-f., calc-p., *Calc-s.*, ferr-p., kali-p., kali-s., kino, mag-p., nat-m., nat-s., puls., *Sil.*, sulph.

Folgt gut nach : calc-f., calc-p., ferr-p.

Ähnliche Arzneimittel : alum., apis, *Bell.*, bry., calc-f., *Con.*, graph., hep., hydr., kali-bi., kali-c., lith-c., med., *Merc.*, merc-d., nat-m., *Phyt.*, *Puls.*, rhus-t., sil., spong., sulph., thuj.

## Kalium nitricum (kali-n.)

Feindliche Arzneimittel : camph., caust., ran-b.

Wird antidotiert von : cham., dulc., ip., nit-s-d., op.

wird gut gefolgt von : bell., benz-ac., calc., nux-v., puls., rhus-t., sep., sulph.

Folgt gut nach : acon., bell., calc., puls., rhus-t., sep.

Ähnliche Arzneimittel : *Am-c.*, ant-ar., ant-t., *Arn.*, ars., aster., camph., canth., *Chin.*, *GLON.*, gunp., *Kali-c.*, laur., lyc., *Nat-c.*, nit-ac., *Op.*, sang., stann., thuj., tub.

## Kalium phosphoricum (kali-p.)

Komplementärmittel : aven., caust., cupr., cycl., kali-m., lyc., mag-p., nat-m., nit-ac., zinc-p.

Feindliche Arzneimittel : nat-m.

Wird antidotiert von : am-m., ars., chin., rhus-t., sulph.

wird gut gefolgt von : calc-f., calc-p., cycl., ign., kali-m., mag-p., nat-m., nit-ac., sil., sulph., zinc-p.

Ähnliche Arzneimittel : agar., *Ars.*, caust., *Chin.*, cimic., ferr-pic., gels., ign., kali-c., kali-hp., *Lach.*, lyc., macroz., *Mur-ac.*, ph-ac., phos., pic-ac., rad-br., stram., zinc.

## Kalium sulphuricum (kali-s.)

Komplementärmittel : acet-ac., calc., dulc., hep., nat-c., puls., rhus-t., sep., sil., sulph., tub.

Feindliche Arzneimittel : nat-m.

wird gut gefolgt von : acet-ac., ars., calc., hep., kali-c., nat-m., nat-p., puls., rhus-t., sep., sil., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., calc-s., hep., kali-bi., kali-m., merc., nat-m., *Puls.*, sulph., ter.

## Kalmia latifolia (kalm.)

Komplementärmittel : benz-ac., gels., puls., spig., spong.

Feindliche Arzneimittel : carb-v., chin.

Wird antidotiert von : acon., bell., spig.

wird gut gefolgt von : calc., lith-c., lyc., *Naja*, nat-m., puls., spig.

Folgt gut nach : nux-v., spig., thyr.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., *Acon.*, adon., bell., benz-ac., cact., calc., cedr., cimic., colch., *Crat.*, der., dig., kali-bi., kali-m., lat-m., led., lil-t., lyc., *Mag-p.*, naja, nat-m., puls., rhod., *Rhus-t.*, *Spig.*, stel., still., stry.

## Kreosotum (kreos.)

Komplementärmittel : **ARS.**, phos., sulph., ter., tub.

Feindliche Arzneimittel : carb-v., chin.

Wird antidotiert von : acon., ars., carb-v., cham., ferr., ferr-m., iod., ip., nux-v.

wird gut gefolgt von : **ARS.**, bell., calc., kali-c., lyc., nit-ac., nux-v., phos., rhus-t., sep., *Sulph.*

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., arg-n., ars., ars-i., arum-t., *Carb-ac.*, carb-an., carb-v., cham., eup-per., fl-ac., fuli., *Graph.*, hep., hydr., iod., ip., lach., mag-c., mez., nit-ac., petr., phos., pix, psor., sec., sep., sil., staph.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Kresolum (kres.)

Ähnliche Arzneimittel : aran., calc-ar., caust., nit-ac., oena., phos., plb.

## Kurchi (kurch.)

wird gut gefolgt von : ip.

Ähnliche Arzneimittel : acon., aloe, ars., ham., ip., merc-c., nux-v., sulph.

## L

### Lacticum acidum (lac-ac.)

Komplementärmittel : bry., psor.

Feindliche Arzneimittel : coff.

Wird antidotiert von : bry.

wird gut gefolgt von : psor., tab.

Ähnliche Arzneimittel : act-sp., berb., caul., elaps, *Lith-c.*, med., nat-lac., ph-ac., *Rhus-t.*, *Sarcol-ac.*

### Lac caninum (lac-c.)

Komplementärmittel : nit-ac.

wird gut gefolgt von : caust., diph.

Ähnliche Arzneimittel : *Agn.*, apis, bell., brom., bry., *Calc.*, *Con.*, *Diph.*, *Dros.*, galeg., gels., kali-bi., lac-ac., *Lac-d.*, lac-f., lac-v., lac-v-c., lac-v-f., lach., lyss., mag-c., *Mand.*, mang., *Merc-cy.*, mut., nux-m., op., phyt., puls., sabad., sec., sulph., urt-u.

### Lac vaccinum defloratum (lac-d.)

Komplementärmittel : card-m.

Ähnliche Arzneimittel : acet-ac., calc., cocc., colos., con., cycl., gels., iris, lac-c., nat-m., nux-v., puls., sil., sulph., sym-r.

### Lac vaccinum flos (lac-v-f.)

Wird antidotiert von : ars., lac-d.

### Lacerta agilis (lacer.)

Ähnliche Arzneimittel : amph.

### Lachesis mutus (lach.)

Komplementärmittel : acon., aesc., apis, *Ars.*, aur., bac., bell., brom., cact., calc., calc-f., carb-v., carc., caust., chin., cimic., coli., *Crot-c.*, crot-h., cund., cupr., dig., foll., glon., graph., *Hep.*, hyos., ign., iod., kali-bi., kali-i., lac-c., *LYC.*, merc., mur-ac., naja, nat-m., *Nit-ac.*, nux-v., olnd., par., *Phos.*, plat., puls., pyrog., salam., sang., sep., sil., spig., staph., sulph., tarent., thuj., thyr., tub-d., tub-r., zinc., zinc-i.

Feindliche Arzneimittel : acet-ac., am-c., carb-ac., dulc., nit-ac., psor., sep.

Wird antidotiert von : alum., ars., bell., calc., caps., carb-v., cedr., cham., chin., cocc., coff., hep., led., merc., nat-m., nit-ac., nux-m., nux-v., op., ph-ac., rhus-t., samb., sep., tarent., verat.

wird gut gefolgt von : acon., *Alum.*, am-c., *Ars.*, *Bell.*, brom., bry., cact., calc., calc-f., *Carb-v.*, carc., *Caust.*, cham., chel., chin., chol., cic., *Con.*, crot-h., dros., echi., euph., gels., ham., *Hep.*, hyos.,



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

iod., kali-bi., kali-i., lac-c., **LYC.**, lyss., mag-c., mang., meny., **Merc.**, **Merc-i-f.**, nat-m., nit-ac., nux-v., olnd., ph-ac., phos., plat., psor., puls., pyrog., rhus-t., sang., sep., sil., staph., stram., stry-p., sulph., tarent., thyr., valer., vario., verat., vip.

Ähnliche Arzneimittel : agar., all-c., **Am-c.**, amph., **Apis**, **Arg-n.**, **ARN.**, **Ars.**, **Asaf.**, bapt., bell., bufo, **Cact.**, **Calc.**, carc., card-m., caul., caust., **Cench.**, **Cer-ox.**, cham., chin., chinin-ar., chol., cemic., cina, con., cot., crot-h., crot-t., dig., echi., ferr., fl-ac., gels., **Glon.**, grin., hydr., **HYDR-AC.**, **HYOS.**, ictod., ign., **Iod.**, kali-bi., kali-br., kali-hox., kali-p., **Kali-s.**, kreos., lac-c., **Laur.**, lil-t., **Lyc.**, lycps-v., mag-c., manc., med., meli., merc., mez., morg-g., mosch., naja, nux-v., **Op.**, ov., phos., phyt., pilo., pip-m., plat., **Puls.**, pyrog., rhus-t., rumx., sabad., **Sang.**, sec., sep., sil., spig., stann., stront-c., **Sul-ac.**, **Sulph.**, syph., tarax., tarent., ther., **Thuj.**, vip., xanth., zinc.

## Lachnanthes tinctoria (lachn.)

Ähnliche Arzneimittel : agar., bell., calc-p., cann-i., caust., cic., **Cimic.**, dulc., fel, gels., **Glon.**, hyos., **Lach.**, op., par., phos., plat., sang., stram., sulph.

## Lactuca sativa (lact-sa.)

Ähnliche Arzneimittel : aloe, ars., bell., op.

## Lactuca virosa (lact-v.)

Komplementärmittel : sumb.

Wird antidotiert von : acet-ac., coff.

Ähnliche Arzneimittel : **Am-br.**, **Bell.**, coff., con., hyos., kali-c., lach., op., spong., ter., thuj.

## Lapis albus (lap-a.)

wird gut gefolgt von : brom., iod., kali-i., sil., spong.

Ähnliche Arzneimittel : ars., ars-i., **Bad.**, brass-o., brom., **Calc.**, **Calc-f.**, calc-i., con., cund., hep., **Iod.**, kali-i., phos., **Sil.**, spong., sulph., thal.

## Lappa arctium (lappa)

Komplementärmittel : mag-c.

Ähnliche Arzneimittel : abies-c., **Bell-p.**, berb., calc-p., frax., jug-c., jug-r., **Lil-t.**, mag-c., nat-p., **Ph-ac.**, sep.

## Latrodectus haseltii (lat-h.)

Ähnliche Arzneimittel : aran., lat-m., ther.

## Latrodectus katipo (lat-k.)

Ähnliche Arzneimittel : agar.

## Latrodectus mactans (lat-m.)

Wird antidotiert von : ars.

Ähnliche Arzneimittel : **Acon.**, aran., aran-ix., **Arn.**, aur., cact., crot-h., dios., glon., hydr-ac., kalm., lach., lat-h., lat-k., lil-t., mygal., naja, rhus-t., tab., tarent., verat., visc.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Lathyrus sativus (lath.)

Ähnliche Arzneimittel : agar., *Alum.*, *Aran-ix.*, arg-n., *Form.*, *Gels.*, kreos., sec., zinc.

## Laurocerasus (laur.)

Komplementärmittel : bell., carb-v., phos., puls., valer., verat.

Wird antidotiert von : am-c., ant-t., camph., coff., cupr., ip., nux-m., op.

wird gut gefolgt von : bell., carb-v., phos., puls., verat.

Ähnliche Arzneimittel : am-c., ambr., ant-t., ars., bell., camph., caps., *Carb-v.*, caust., **CONV.**, crat., cupr., dig., dros., gels., hell., *Hydr-ac.*, hyos., kali-c., kalm., lach., op., *Phos.*, prun., psor., puls., sec., sulph., valer., verat., zinc.

## Ledum palustre (led.)

Komplementärmittel : acon., arn., bell., bry., chin., lyc., nux-v., puls., rhus-t., sep., *Sulph.*, tab., ther., tub.

Feindliche Arzneimittel : chin.

Wird antidotiert von : camph., coff., ip., op., rhus-t.

wird gut gefolgt von : acon., bell., bry., calc., chel., *Hyper.*, lyc., merc., nux-v., puls., rhus-t., *Sul-ac.*, sulph.

Ähnliche Arzneimittel : ars., bell-p., benz-ac., con., crot-h., dig., dulc., eup-per., fl-ac., guaj., *Ham.*, ip., kalm., lac-d., lach., lyc., lyss., mag-c., *Merc.*, nat-c., nux-v., phos., plb., puls., rhus-t., *Ruta*, *Sec.*, *Sep.*, *Staph.*, stel., sulph.

## Lemna minor (lem-m.)

Folgt gut nach : calc., merc., psor.

Ähnliche Arzneimittel : agra., aral., brom., cadm-met., calc., dulc., elat., kali-i., nat-s., samb., teucr., thuj.

## Leonurus cardiaca (leon.)

Wird antidotiert von : ars.

Ähnliche Arzneimittel : carb-v., naja, podo.

## Leptandra virginica (lept.)

Komplementärmittel : phos.

wird gut gefolgt von : chol.

Ähnliche Arzneimittel : apoc., ars., bap., bry., card-m., *Chin.*, chion., helia., iris, lach., merc., myris., phos., *Podo.*, *Ptel.*, yuc.

## Levomepromazinum (levo.)

Komplementärmittel : tub.

wird gut gefolgt von : chlorpr., phos., psor.

Ähnliche Arzneimittel : bar-c., *Chlor.*, con., gels., kali-c., merc., *Nat-m.*, **PHOS.**, psor., *Sep.*, *Tub.*

## Liatris spicata (liat.)

Komplementärmittel : ferr-c.

Ähnliche Arzneimittel : apis, apoc., aral., ars., dig., lyc.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Lilium tigrinum (lil-t.)

Komplementärmittel : lach., lyc., sep.

Wird antidotiert von : helon., nux-v., plat., puls.

Ähnliche Arzneimittel : aloe, am-m., arg-n., cact., caust., cic., cimic., ergot., erig., *Helon.*, iod., kali-br., kalm., kreos., lach., lappa, mag-c., murx., naja, nux-v., pall., *Plat.*, *Puls.*, pyrog., **SEP.**, *Spig.*, sulph., tarent.

## Linaria vulgaris (lina.)

Ähnliche Arzneimittel : caust., dig., equis-h., eup-pur.

## Linum catharticum (linu-c.)

Wird antidotiert von : sulph.

Ähnliche Arzneimittel : linu-u.

## Linum usitatissimum (linu-u.)

Wird antidotiert von : asaf., ip.

Ähnliche Arzneimittel : apis, ars., chlol., linu-c.

## Lithium carbonicum (lith-c.)

Komplementärmittel : lyc.

Ähnliche Arzneimittel : act-sp., *Benz-ac.*, *Berb.*, cact., calc., **COLCH.**, dig., kali-m., kalm., linu-c., lith-be., lith-br., lith-lac., lith-met., lyc., nat-c., sil.

## Lobelia inflata (lob.)

Komplementärmittel : aral.

Wird antidotiert von : camph., ip.

wird gut gefolgt von : seneg.

Ähnliche Arzneimittel : aral., *Ars.*, *Asaf.*, clem., cocc., dig., iod., lob-a., lob-e., lob-p., lob-s., *Mand.*, *Petr.*, *Tab.*, tub., *Verat.*

## Lobelia syphilitica (lob-s.)

Wird antidotiert von : podo.

## Lolium temulentum (lol.)

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., chel., *Con.*, gran., lath., onos., phos., sec., urt-u., zinc.

## Luffa operculata (luf-op.)

wird gut gefolgt von : calc-f., fl-ac., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f., nat-s.

Ähnliche Arzneimittel : *Calc.*, *Cinnb.*, fl-ac., *Gels.*, *Hell.*, hep., iod., kali-i., mag-f., *Samb.*, *Spong.*, *Teucr.*

## Lupulus humulus (lup.)

Wird antidotiert von : coff.

Ähnliche Arzneimittel : calad., cann-i., cann-s., nux-v., sel.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Lycopodium clavatum (lyc.)

Komplementärmittel : abrot., anac., ars., bell., benz-ac., *Berb.*, bry., *Calc.*, calc-f., *Carb-v.*, caust., **CHEL.**, *Chin.*, cob., coloc., con., dulc., fago., fl-ac., graph., hep., hydr., hyos., ign., *lod.*, ip., *Kali-c.*, kali-i., **LACH.**, led., mag-c., mag-m., med., morg-g., nat-m., nit-ac., nux-m., nux-v., pareir., phos., *Puls.*, rhus-t., sars., sep., sil., solid., stram., *Sulph.*, syph., thlas., thuj., tub., verat.

Feindliche Arzneimittel : calc., coff., nux-m., sulph., zinc.

Wird antidotiert von : acon., camph., caust., cham., chin., coff., graph., lach., nux-v., plb., puls.

wird gut gefolgt von : *Anac.*, apis, arg-met., arg-n., ars., bar-c., bell., bry., calc., carb-v., carc., *Chel.*, chol., colch., dros., dulc., *Graph.*, hydr., hyos., iod., kali-c., kreos., *Lach.*, *Led.*, lith-met., lob., meny., merc., *Morg-g.*, nat-m., nit-ac., nux-v., phos., psor., puls., rad-br., raph., rhus-t., ruta, senn., sep., *Sil.*, stann., stram., sulph., syph., *Ther.*, thuj., tub., verat.

Folgt gut nach : calc., lach., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., acet-ac., aesc., agn., all-s., aloe, alum., am-c., *Anac.*, ant-c., ant-t., *Apis*, arg-met., arg-n., *Ars.*, aur-i., bell., *Benz-ac.*, *Berb.*, both., brom., bry., buth-a., cal-ren., **CALC.**, calc-f., *Carb-v.*, *Carc.*, card-m., *Caust.*, cere-s., **CHEL.**, chin., *Con.*, *Cycl.*, dig., dios., elaps, *Equis-h.*, ferr., fl-ac., hell., hep., hydr., hydrang., ign., iod., ip., jal., kali-c., kali-i., kali-m., *Lach.*, lith-met., *Mag-c.*, mag-m., *Mand.*, *Merc.*, **MORG-G.**, murx., *Nat-m.*, nat-p., nat-s., *Nit-ac.*, **NUX-V.**, *Phos.*, pic-ac., plat., *Plb.*, plumbg., podo., psor., **PULS.**, *Rhus-t.*, rib-ac., *Samb.*, sang., sanic., *Sars.*, *Senec.*, *Sep.*, *Sil.*, solid., spong., staph., **SULPH.**, thuj., tub.

## Lycopersicon esculentum (lycpr.)

Ähnliche Arzneimittel : all-c., ant-t., bell., dulc., hyos., uran-met.

## Lycopus virginicus (lycps-v.)

Komplementärmittel : crot-h., spig., thyr.

Wird antidotiert von : cimic.

Ähnliche Arzneimittel : adren., apis, cact., coll., dig., ephe., hydr-ac., iber., iod., lach., laur., prun., sang., spartin-s., spig., spong.

## Lyssinum (lyss.)

Komplementärmittel : staph.

Wird antidotiert von : agn., bell., cedr., fagu., hyos., lach., stram.

wird gut gefolgt von : gels., lach., led., naja, nat-c., nat-m., stram.

Folgt gut nach : arg-n., tab.

Ähnliche Arzneimittel : agn., apis, bell., *Cocc.*, con., helon., *Hydr.*, hyos., lac-c., lach., lil-t., *Pic-ac.*, sep., staph., *Stram.*, tanac., xanth.

## M

### Magnetis poli ambo (m-ambo.)

Wird antidotiert von : elec., galv., ign., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : anac., bell., caust., ign., lyc., m-arct., m-aust., nux-v., petr., podo., puls., sabin., stram., teucr.

### Magnetis polus arcticus (m-arct.)

Wird antidotiert von : galv., ign., m-aust., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : bar-c., cham., con., cupr., ferr., ip.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Magnetis polus Australis (m-aust.)

Wird antidotiert von : elec., galv., ign., m-arct., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : aster., caps., graph.

## Magnesium carbonicum (mag-c.)

Komplementärmittel : calc., caust., *Cham.*, cist., coloc., lach., lappa, lyc., phos., puls., *Rheum*, rhus-t., sep., sulph.

Wird antidotiert von : ars., bry., cham., coloc., elec., merc., nux-v., puls., rheum

wird gut gefolgt von : caust., lyc., mag-f., mand., merc., phos., puls., rheum, sep., sil., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Aeth.*, aloe, alum., *Am-c.*, ant-c., bar-i., calc., calc-p., *Cham.*, cheir., chel., chol., coloc., colos., fl-ac., grat., hed., hep., iod., iris-t., kali-c., kreos., led., mag-f., mag-m., mag-p., mand., phos., puls., rat., rheum, rhus-t., sanic., sep., sil., sulph.

## Magnesium fluoratum (mag-f.)

wird gut gefolgt von : am-i., ars-i., bar-c., calc-i., iod., kali-i., lyc., merc-i-f., spong., stront-met., sul-i., thyr.

Ähnliche Arzneimittel : bar-c., *Calc-f.*, *Dig.*, ham., hep., *Iod.*, *Mag-c.*, nat-m., **PULS.**, sulph.

## Magnesium iodatum (mag-i.)

wird gut gefolgt von : calc-f., fl-ac., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f.

Ähnliche Arzneimittel : mag-o.

## Magnesium muriaticum (mag-m.)

Komplementärmittel : bell., berb., lyc., nat-m., puls., sep., sulph.

Wird antidotiert von : ars., camph., cham., nux-v.

wird gut gefolgt von : bell., calc., *Chel.*, *Lyc.*, merc., nat-m., nux-v., phos., puls., sep., sil., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : alum., am-m., ant-c., arg-n., bad., bry., **CALC.**, calc-f., *Carc.*, cham., *Graph.*, hydr., *Kali-c.*, kali-m., *Lyc.*, mag-c., *Merc.*, mur-ac., *Nat-m.*, ptel., *Puls.*, sep., sil., yuc., zinc.

## Magnesium phosphoricum (mag-p.)

Komplementärmittel : coloc., kali-p., tub.

Wird antidotiert von : ars., bell., camph., cham., gels., lach., merc., nux-v.

wird gut gefolgt von : **CALC-P.**, cupr., kali-s., lyc., plb-i., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : act-sp., *Bell.*, cact., calc., caul., cham., **COLOC.**, dios., kali-p., kalm., lach., lob., puls., spig., zinc.

## Magnesium sulphuricum (mag-s.)

wird gut gefolgt von : lyc.

Ähnliche Arzneimittel : cemic., hep., ign., iod., mag-c., mag-m., nat-m., nat-s., puls., thuj.

## Magnolia grandiflora (magn-gr.)

Ähnliche Arzneimittel : aml-ns., cact., dulc., *Rhus-t.*, thuj.

## Malandrinum (maland.)

Komplementärmittel : nat-m.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

wird gut gefolgt von : sulph.

Ähnliche Arzneimittel : calc., canth., graph., petros., sars., sil., sulph., thuj., *Vario*.

## Malaria nosode (malar.)

Wird antidotiert von : ars., bry., chin., eup-per., nux-v., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : bry., cean., chel., chol., coc-c., dulc., eug., ip., lith-met., lyc., meny., nat-m.

## Mancinella (manc.)

Wird antidotiert von : coff.

Ähnliche Arzneimittel : canth., cist., crot-t., euph., mez., rhus-t., sul-ac., yuc.

## Mandragora officinarum (mand.)

Wird antidotiert von : bell., camph., nux-v.

wird gut gefolgt von : lyc.

Ähnliche Arzneimittel : agar., aloe, anac., arg-n., **BELL.**, berb., calc-f., calc-p., caps., card-m., chel., coloc., con., dios., dros., fab., fl-ac., gels., gnaph., hed., hyos., iod., **LYC.**, merc., nux-v., petr., plb., podo., psor., ptel., puls., rhus-t., sang., sel., sil., sulph., tab., verat., zinc.

## Manganum-act. + -c. (old abbr.) (mang.)

Komplementärmittel : puls., rhus-t., sulph.

Wird antidotiert von : camph., coff., merc.

wird gut gefolgt von : puls., rhus-t., sulph.

## Manganum aceticum (mang-act.)

Komplementärmittel : lyc., psor., sul-i., tub.

wird gut gefolgt von : puls., rhus-t., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : am-m., aran-ix., arg-n., ars., caust., chin., con., ferr., gels., hecla, lyc., mang-m., mang-o., mang-s., nat-c., par., pic-ac., psor., puls., rhus-t., sulph.

## Medorrhinum (med.)

Komplementärmittel : gonotox., nat-m., *Nat-s.*, *Psor.*, rhus-t., sulph., syc., syph., *Thuj.*, tub.

Wird antidotiert von : ip.

wird gut gefolgt von : calc., carc., lap-a., lyc., puls., rhus-t., sulph., syph., *Thuj.*

Ähnliche Arzneimittel : am-c., ant-t., arg-n., bar-c., calc-f., calc-s., carb-v., carc., cemic., cocc., elaps, equis-h., eup-per., fl-ac., galeg., gels., **GONOTOX.**, guaj., hydr., ip., kali-i., led., lept., lyc., mag-c., maland., nat-s., nit-ac., phos., plb., psor., puls., sabad., samb., sanic., sel., sep., sil., stel., sulph., syc., syph., thuj., tub., tub-a., verat., xanth., zinc.

## Medusa (medus.)

Komplementärmittel : nat-m.

Ähnliche Arzneimittel : apis, physal-al., sep., urt-u.

## Melilotus officinalis (meli.)

Ähnliche Arzneimittel : aml-ns., bell., erig., ferr-p., glon., ham., hyos., petr., psor., sang.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Melilotus alba (meli-a.)

Komplementärmittel : sulph.

Ähnliche Arzneimittel : aesc., aml-ns., *Bell.*, brom., ferr-p., *Glon.*, lach., mag-s., sang.

## Menispermum canadense (menis.)

Wird antidotiert von : bry., chin.

Ähnliche Arzneimittel : bry., coca

## Menyanthes trifoliata (meny.)

Komplementärmittel : lyc.

Wird antidotiert von : camph.

wird gut gefolgt von : all-c., bell., bry., calc., caps., lach., lyc., puls., rhus-t., sep., sulph., verat.

Folgt gut nach : cupr., lach., lyc., puls., rhus-t., verat.

Ähnliche Arzneimittel : aran., ars., cact., calc., caps., graph., meli., nat-m., par., ph-ac., puls., rhus-t., sil., verat.

## Mephitis putorius (meph.)

Wird antidotiert von : camph., crot-h.

Folgt gut nach : dros.

Ähnliche Arzneimittel : am-c., ambr., ars., asaf., aven., bell., carb-v., cham., cimic., dros., lach., mosch., phos., stict., tarent., zinc-val.

## Mercurius solubilis (merc.)

Komplementärmittel : aur., *Bad.*, bar-c., *Bell.*, chin., clem., coloc., dulc., euphr., *Hep.*, hydr., iod., *Kali-i.*, *Lyc.*, *Mez.*, *Nit-ac.*, nux-v., phyt., puls., rheum, sars., sep., sil., sulph., syph., thuj.

Feindliche Arzneimittel : acet-ac., phyt., sec., sil.

Wird antidotiert von : alum., ang., ant-c., aran., arg-met., arg-n., arn., ars., asaf., aur., bell., bry., calad., calc., camph., caps., carb-v., caust., chin., cina, clem., coff., con., cor-r., crot-h., cupr., daph., dulc., elec., ferr., ferr-i., guaj., hep., hydr., hyos., iod., iris, jac-g., kali-bi., kali-chl., kali-i., kali-m., lach., lyc., mag-m., mez., mur-ac., nit-ac., nux-m., nux-v., op., ph-ac., phos., phyt., podo., puls., rat., ruta, sars., sel., sep., sil., spig., staph., still., stram., sulph., ter., thuj., valer.

wird gut gefolgt von : acon., agar., ant-c., apis, arg-met., arg-n., ars., asaf., aur., bar-c., *Bell.*, calc., calc-p., calc-s., caps., carb-v., cham., *Chin.*, *Chol.*, cinnb., crot-h., dulc., echi., guaj., *HEP.*, hydr., *Iod.*, jac-g., kali-bi., kali-chl., *Kali-i.*, kali-m., *Lach.*, lyc., merc-c., *Merc-i-f.*, *Mez.*, mur-ac., *Nit-ac.*, nux-v., phos., pilo., plat., psor., puls., rhus-t., sep., sil., staph., still., *Sulph.*, thuj., tub.

folgt gut nach : acon., bell., hep., lach., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Aloe*, ant-c., arg-n., ars., ars-i., asaf., *Aur.*, bar-c., bell., brom., calc., calc-f., canth., capp-crc., carb-v., cham., chel., cinnb., cist., cob-n., con., epil., eryth., euph., gaert., *Hep.*, iod., *Jab.*, kali-i., kali-m., kreos., led., lept., *Lol.*, lyc., *Mag-c.*, mag-f., mag-m., med., merc-act., merc-ar., merc-c., merc-d., merc-i-f., merc-k-i., merc-n., merc-o-f., merc-p., merc-pr-r., mez., *Nit-ac.*, nux-v., op., *Phos.*, phyt., *Plan.*, plb., *Puls.*, rhus-t., ruta, *Sep.*, *Sil.*, *Sulph.*, *Syph.*, *Thuj.*, til., tub.

## Mercurius corrosivus (merc-c.)

Komplementärmittel : canth., caust., cop., sil., ter.

Wird antidotiert von : ars., hep., lob., merc., nit-ac., sep., sil.

wird gut gefolgt von : *Acon.*, arg-n., clem., colch., lach., psor., rhus-t., sep., sul-ac., sulph., thuj., verat.

Folgt gut nach : acon., arg-n.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : acon., *Ars.*, cinnb., helon., hep., ip., *Lach.*, leon., nit-ac., nux-v., phos., psor., sulph.

## Mercurius cyanatus (merc-cy.)

Komplementärmittel : apis, bell., diph.

Ähnliche Arzneimittel : ail., ars., arum-t., caust., diph., hep., kali-bi., kali-chl., kali-perm., lac-d., lach., mur-ac., phyt.

## Mercurius dulcis (merc-d.)

Komplementärmittel : chel.

Wird antidotiert von : hep.

wird gut gefolgt von : kali-m., mag-m.

Ähnliche Arzneimittel : gamb., grat., hep., hura, kali-m., merc., merc-i-f., sul-ac., thuj.

## Mercurius iodatus flavus (merc-i-f.)

Wird antidotiert von : hep., kali-bi., lyc.

wird gut gefolgt von : calc-f., fl-ac., kali-bi., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f.

Ähnliche Arzneimittel : bell., iod., kali-m., lyc., merc., plb-i.

## Mercurius iodatus ruber (merc-i-r.)

Feindliche Arzneimittel : bell.

Wird antidotiert von : hep.

wird gut gefolgt von : bar-i., bell., calc-f., fl-ac., hep., kali-bi., kali-f., lap-a., nat-f., thuj.

Folgt gut nach : bell.

Ähnliche Arzneimittel : bad., iod., kali-i., lach., merc., merc-cy., mez., nit-ac.

## Mercurius proto-nitricus (merc-pn.)

Wird antidotiert von : hep., lyc.

Folgt gut nach : lach.

## Mercurius sulphuricus (merc-sul.)

Ähnliche Arzneimittel : ars., cinnb., dig., merc-act., sulph.

Wird antidotiert von : hep.

## Mercurialis perennis (merl.)

Wird antidotiert von : acon., bell.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., kali-bi., kreos., lach., led., mag-m., merc., nat-m., nit-ac., nux-m., stram., sulph.

## Methysergidum (methys.)

Komplementärmittel : tub-r.

Ähnliche Arzneimittel : calc-f., caust., fl-ac., graph., hed., thiosin.

## Mezereum (mez.)



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Komplementärmittel : calc., caust., hep., ign., lyc., merc., nux-v., phos., puls., *Sulph.*, syph.  
Wird antidotiert von : acon., alum., bry., calc., camph., hep., kali-i., merc., nux-v., phos., rhus-t.  
wird gut gefolgt von : bell., bry., calc., caust., ign., kreos., lyc., merc., nit-ac., nux-v., phos., puls., rhus-t., sep., sil., sulph.  
Ähnliche Arzneimittel : anac., ars., arum-t., asaf., brom., canth., caust., chrys-ac., euph., guaj., hep., hydr., kali-chl., kali-i., mand., med., **MERC.**, nit-ac., phyt., psor., puls., **RHUS-T.**, sars., still., syph., thuj., viol-t.

## Millefolium (mill.)

Komplementärmittel : acon.  
Feindliche Arzneimittel : coff.  
Wird antidotiert von : arum-m.  
wird gut gefolgt von : plb-act.  
Ähnliche Arzneimittel : acal., acon., arn., bell-p., calen., carb-v., chin., croc., erech., erig., ger., ham., ip., led., nat-n., phos., ruta, sabin., senec., tril-p.

## Mitchella repens (mit.)

Ähnliche Arzneimittel : aesc., caul., chim., cimic., eup-pur., helon., puls., senec., uva, vesp.

## Momordica balsamica (mom-b.)

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., *Asaf.*, caj., carb-v., chin., cocc., crot-t., gamb., grat., iod., jal., *Lyc.*, mag-c., mom-ch., nect., op., *Raph.*, sulph., *Trom.*

## Morbillinum (morb.)

wird gut gefolgt von : bac., tub.  
Ähnliche Arzneimittel : bry., carb-v., *Dros.*, kali-c., *Puls.*, sulph., thuj.

## Bacillus Morgan (Bach) (morg.)

wird gut gefolgt von : puls., *Sulph.*  
Ähnliche Arzneimittel : alum., bar-c., calc., calc-s., carb-v., carbn-s., dig., ferr-c., graph., kali-c., mag-c., med., nat-c., petr., psor., sep., **SULPH.**, tub.

## Bacillus Morgan-Gaertner (Paterson) (morg-g.)

wird gut gefolgt von : lyc.  
Ähnliche Arzneimittel : chel., chin., hell., hep., ins., lach., **LYC.**, med., merc-c., sang., tarax.

## Morphinum and salts (old abbr.) (morph.)

Wird antidotiert von : acon., atro., aven., bell., coff., ip., oxyg.

## Morphinum aceticum (morph-act.)

Ähnliche Arzneimittel : acon., arn., ars., bry., cann-i., coca, coff., con., cupr-ar., gels., hep., op., staph., stram.

## Morphinum sulphuricum (morph-s.)

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Wird antidotiert von : acon., atro., bell., coff., ip.

## Moschus (mosch.)

Komplementärmittel : ambr.

Wird antidotiert von : camph., coff.

wird gut gefolgt von : valer.

Ähnliche Arzneimittel : acon., agn., ambr., *Asaf.*, bry., camph., canth., carb-v., cham., coca, croc., cupr., hyos., ign., ip., meph., nuph., *Nux-m.*, *Phos.*, plat., puls., rhus-t., sabad., sep., sumb., valer.

## Muriaticum acidum (mur-ac.)

Komplementärmittel : aesc., *Carb-v.*, hep., ph-ac.

Wird antidotiert von : bry., camph., ip., nat-bic.

wird gut gefolgt von : calc., echi., hep., kali-c., mal-ac., nat-c., nux-v., phos., puls., sep., sil., sulph.

Folgt gut nach : bry., merc., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : acon., aloe, arum-t., *Bapt.*, bry., carb-ac., *Carb-v.*, hydr-ac., nit-ac., parat., ph-ac., puls., sul-ac.

## Murex purpurea (murx.)

Ähnliche Arzneimittel : aster., cocc., helon., hyos., ign., kreos., lach., *Lil-t.*, mand., onos., *Sep.*, *Sulph.*, zinc.

## Muscarinum (muscin.)

Wird antidotiert von : atro., atro-s.

## Bacillus Mutabile (Bach) (mut.)

Komplementärmittel : puls.

Ähnliche Arzneimittel : ferr-p., kali-s., puls.

## Mygale lasiodora (mygal.)

Komplementärmittel : dig., kali-bi.

Ähnliche Arzneimittel : agar., aran., ars., canth., cic., cemic., cupr., stram., *Tarent.*, ther., ziz.

## Myrica cerifera (myric.)

Komplementärmittel : dig., kali-bi.

Wird antidotiert von : dig.

wird gut gefolgt von : chol., dig.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., berb., card-m., *Chel.*, chin., *Dig.*, fel, lach., lept., mag-c., mag-m., merc-c., merc-d., podo., tarent., ther.

## Myristica sebifera (myris.)

Komplementärmittel : sulph.

Ähnliche Arzneimittel : calc-s., hep., lach., merc., pyrog., sil.

## Myrtus communis (myrt-c.)

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Komplementärmittel : cean.  
wird gut gefolgt von : con.  
Ähnliche Arzneimittel : bry., ox-ac., phos., pix, sulph., ther.

## N

### Naja tripudians (naja)

Komplementärmittel : spig.  
Wird antidotiert von : alco., ammc., tab.  
wird gut gefolgt von : cact., kali-c., lach.  
Ähnliche Arzneimittel : acon., am-c., apis, apoc., arg-n., *Ars.*, aur., brom., cact., caust., chinin-ar., *Cimic.*, coc-c., crat., **CROT-H.**, elaps, iber., kali-c., kalm., **LACH.**, lat-m., *Laur.*, leon., pyrog., **SPIG.**, spong., thyr.

### Naphthalinum (naphtin.)

wird gut gefolgt von : dros.  
Ähnliche Arzneimittel : am-c., carb-v., *Chol.*, cina, coc-c., dros., ip., kali-n., phos., sabad., samb., sec., sulph., thuj.

### Natrium arsenicosum (nat-ar.)

Wird antidotiert von : camph.  
wird gut gefolgt von : sep., stann.  
Ähnliche Arzneimittel : apis, *Ars.*, arum-t., hydr., kali-bi., kali-c., lyc., nat-c., *Nat-m.*

### Natrium carbonicum (nat-c.)

Komplementärmittel : aeth., am-c., ant-c., calc., gels., kali-s., lyc., nat-s., nux-v., puls., rhus-t., sep., sulph., syph., thuj.  
Feindliche Arzneimittel : calc., nux-v., puls., sep., sulph.  
Wird antidotiert von : camph., chin., nit-s-d.  
wird gut gefolgt von : calc., *Nit-ac.*, nux-v., phos., puls., sel., sep., sil., sulph., thuj.  
Ähnliche Arzneimittel : acon., aeth., am-c., ambr., ant-c., arg-n., ars., bell-p., calc., calc-f., carb-v., caust., cimic., gran., hed., iod., lach., led., *Lyc.*, mag-m., nat-m., nat-p., *Nat-s.*, nat-sil., phos., *Puls.*, rhod., *Sep.*, sil., sulph., thuj.

### Natrium hypochlorosum (nat-hchls.)

Komplementärmittel : sep.  
Wird antidotiert von : guaj., nat-m., puls.  
wird gut gefolgt von : sep.  
Ähnliche Arzneimittel : calc., helon., nat-c., sep.

### Natrium iodatum (nat-i.)

wird gut gefolgt von : calc-f., fl-ac., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f., sep.  
Ähnliche Arzneimittel : bry., calc., caust., phos., phyt., sil.

### Natrium muriaticum (nat-m.)

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Komplementärmittel : abrot., **APIS**, aq-mar., arg-n., ars., ars-i., aven., bell., bry., calc-p., camph., caps., cean., **Chin.**, chinin-ar., cimic., eup-per., ferr., ferr-p., hell., **Ign.**, iod., **Kali-c.**, **Lyc.**, mag-m., merc., nat-s., phos., podo., prot., puls., senec., **Sep.**, sil., squil., sul-i., sulph., thuj., **Tub.**, tub-m.

Feindliche Arzneimittel : calc-p., ferr-p., kali-m., kali-p., kali-s., podo.

Wird antidotiert von : arg-n., ars., camph., carb-v., con., nit-s-d., nux-v., phos., sep.

wird gut gefolgt von : abrot., apis, arn., ars., art-v., bell., **Bry.**, calad., calc., calc-f., **CALC-P.**, carc., cean., chin., ferr-p., graph., hell., hep., ign., iod., **Kali-c.**, kali-m., kali-p., kali-s., lach., levo., lyc., med., nat-s., nux-v., ph-ac., phos., puls., rhus-t., sel., **Sep.**, sil., sulph., thuj., tub.

Folgt gut nach : calc-p., ferr-p., kali-m., kali-p., kali-sula., nat-s.

Ähnliche Arzneimittel : acon., agar., alum., aq-mar., arn., ars., ars-i., aur., bry., calc., calc-p., carc., caust., ceph., chinin-ar., cimic., cund., gels., glyc., **Graph.**, hed., hell., ign., influ., **Iod.**, **Kali-c.**, lach., **Lyc.**, mur-ac., nat-c., nit-ac., nux-v., ph-ac., **Phos.**, **Plb.**, prot., **PULS.**, sal-mo., sanic., sars., **SEP.**, sil., squil., staph., sul-i., **Sulph.**, tarax., tub., tub-sp., **Zinc.**

## Natrium nitricum (nat-n.)

Komplementärmittel : chel.

wird gut gefolgt von : sep.

Ähnliche Arzneimittel : aran., cact., chel., crot-h., dulc., ferr., glon., kali-n., kali-sil., lach., nat-c., nat-m., nat-s., phos.

## Natrium nitrosum (nat-ns.)

Wird antidotiert von : coff.

Ähnliche Arzneimittel : nat-c., nat-s.

## Natrium phosphoricum (nat-p.)

Komplementärmittel : cina, lyc., teucr.

Wird antidotiert von : apis, ars., camph., carb-v., nit-s-d., sep.

wird gut gefolgt von : art-v., calc-p., sep., sil., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : alum., benz-ac., calc., caps., carb-v., cina, guaj., kali-s., kreos., lac-ac., lith-met., mur-ac., nat-lac., nat-s., nat-sel., nat-tel., ph-ac., phos., rheum, rob., sil., urt-u.

## Natrium sulphuricum (nat-s.)

Komplementärmittel : arn., ars., bell., dulc., ferr-p., nat-m., thuj.

Wird antidotiert von : dulc., nit-s-d.

wird gut gefolgt von : bell., thuj.

## Natrium salicylicum (nat-sal.)

Ähnliche Arzneimittel : chin., gaul., lob-p., nit-ac., pyrus, sal-ac.

## Natrium sulphuratum (nat-sula.)

Komplementärmittel : arn., **Ars.**, chin., dulc., form., lept., med., nat-m., phos., podo., rhus-t., **Thuj.**, tub-r.

wird gut gefolgt von : ars., bell., calc., **Calc-p.**, calc-s., carc., caust., chol., ferr-p., **Hell.**, kali-s., med., morg., morg-p., nat-m., ox-ac., puls., sep., sil., sulph., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., aran., ars-i., aur., bap., bar-c., bar-m., bold., **Bry.**, **Calc.**, cann-s., carc., chin., chol., **Dulc.**, form., glon., graph., hed., hydr-ac., ins., iod., ip., kali-m., kali-p., lac-ac., lach., lyc., mag-p., malar., **Med.**, nat-c., nat-ch., nat-hp., nat-i., **Nat-m.**, nux-v., ox-ac., podo., poll.,

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

*Puls.*, rhus-t., rumx., sil., still., stry., sul-ac., sulph., *Thuj.*, thyr., tub., viol-t.

## Nepenthes distillatoria (nep.)

Ähnliche Arzneimittel : arg-n.

## Niccolum metallicum (nicc-met.)

Komplementärmittel : phos.

Ähnliche Arzneimittel : anac., arg-n., bell., brom., cycl., ferr., hyos., iris, kali-br., lyc., mag-m., mang., nat-m., nux-v., par., phos., plat., puls., stann., sulph., tab., thuj.

## Niccolum sulphuricum (nicc-s.)

Ähnliche Arzneimittel : cob., hyos., nat-m., nux-v., plat.

## Nicotinum (nicot.)

Wird antidotiert von : tab.

Ähnliche Arzneimittel : absin., dig., lob., oena., tab.

## Nitricum acidum (nit-ac.)

Komplementärmittel : **ARS.**, arum-t., bac., bap., bell., *Calad.*, calc., cann-i., cop., eup-per., hep., kali-c., lac-c., lach., lyc., merc., paeon., petr., phos., puls., rat., sep., sulph., syph., thiosin., thuj., tub.

Feindliche Arzneimittel : calc., hep., lach., nat-m.

Wird antidotiert von : acon., calad., calc., camph., con., hep., merc., merc-c., mez., petr., phos., phyt., puls., rhus-t., sep., sil., sulph.

wird gut gefolgt von : arn., arum-t., aur-m., bell., calad., *Calc.*, carb-an., carb-v., carc., echi., hep., kali-bi., kali-c., kreos., lach., med., merc., mez., mur-ac., nat-c., phos., *Puls.*, sec., sep., sil., staph., sul-ac., sulph., syph., *Thuj.*

Folgt gut nach : aur., calc., carb-an., hep., kali-c., mez., nat-c., puls., sulph., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : anac., aur., benz-ac., *Calc.*, carc., cocc., con., hed., *Hep.*, hura, iod., kali-bi., kali-c., kali-cy., kali-i., *Kreos.*, *Lyc.*, med., **MERC.**, moni., myrrha, nat-m., nat-s., nux-v., phos., phyt., psor., puls., rat., ruta, sed-r., sed-t., semp., sep., sil., slag, staph., sul-ac., sulph., *Thuj.*

## Nitri spiritus dulcis (nit-s-d.)

Feindliche Arzneimittel : dig., ran-b.

Wird antidotiert von : calc., camph., carb-v., caust., con., kali-c., kali-n., nat-c., nat-m., op., sep.

wird gut gefolgt von : dig., ran-b.

Ähnliche Arzneimittel : lyc., ph-ac., phos.

## Nitrogenium oxygenatum (nitro-o.)

Wird antidotiert von : bell.

Ähnliche Arzneimittel : nit-ac., verat-v.

## Nuphar luteum (nuph.)

Ähnliche Arzneimittel : agn., aloe, calad., chin., con., dam., nux-v., nymph., ph-ac., podo., staph., sulph., yohim.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Nux moschata (nux-m.)

Komplementärmittel : ant-t., *Calc.*, kali-c., *Lyc.*, nux-v., puls., rhus-t., sep., stram., thuj.

Feindliche Arzneimittel : nux-v., puls., sil., squil., sulph.

Wird antidotiert von : ars., camph., gels., laur., nux-v., op., rhod., valer., zinc.

wird gut gefolgt von : abies-n., ant-t., bell., glon., lyc., nux-v., phos., puls., rhus-t., stram., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : alum., ambr., ant-t., apis, ars., *Asaf.*, bell., bry., cann-i., carb-v., chin., cic., cocc., colch., croc., dulc., gels., graph., hep., hyos., *Ign.*, kali-c., lyc., mosch., *Nux-v.*, *Op.*, orni., ph-ac., *Puls.*, *Rhus-t.*, *Sep.*, *Sil.*, *Sulph.*, tarent.

## Nux vomica (nux-v.)

Komplementärmittel : arn., bry., cact., calc., cham., con., croc., dros., kali-c., *Lyc.*, merc., *Phos.*, puls., rheum, rhus-t., *SEP.*, *SULPH.*

Feindliche Arzneimittel : acet-ac., aster., caust., cham., ign., nat-c., nux-m., tab., zinc.

Wird antidotiert von : acon., am-m., ambr., ars., bell., camph., cham., cocc., coff., dig., euph., ign., iris, lach., olnd., op., pall., plat., puls., stram., sulph., thuj.

wird gut gefolgt von : act-sp., aesc., aeth., agar., aloe, aran., ars., ars-met., bell., *BRY.*, cact., calc., *CARB-V.*, cham., chin., chol., cinnb., cob., *Cocc.*, colch., coll., dios., euph., ferr-p., hep., hyos., ign., ip., iris, *Kali-c.*, kalm., kreos., lach., *Lyc.*, mag-m., mag-p., nat-m., *Op.*, ph-ac., *PHOS.*, *Plat.*, plb., *Podo.*, psor., *Puls.*, rhus-t., *Sep.*, stann., stry-n., stry-p., sul-ac., *SULPH.*, verat., xanth.

Folgt gut nach : ars., ip., mag-m., phos., sep., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : abies-n., *Aesc.*, aeth., *Aloe*, *Ambr.*, ant-c., ars., *Bell.*, bov., *Bry.*, calad., calc., canth., *Carb-v.*, *Carc.*, card-m., *Caust.*, *Cham.*, chin., chion., *Cic.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Coll.*, coloc., *Cupr.*, fl-ac., graph., hydr., *Ign.*, ip., kali-c., lach., led., *LYC.*, *Mag-c.*, mag-m., mand., mang., nat-m., nux-m., *Op.*, ph-ac., phos., phyt., psor., *Puls.*, ran-b., rhus-t., *Sep.*, *Staph.*, stry., sul-ac., *Sulph.*, *THUJ.*, tub-d., ven-m., verat., zinc., zing.

## O

### Ocimum canum (oci.)

wird gut gefolgt von : dios., ter.

Ähnliche Arzneimittel : bell., berb., coloc., hedeo., lyc., mag-p., pareir., tab.

### Ocimum sanctum (oci-sa.)

Komplementärmittel : sulph.

wird gut gefolgt von : sulph.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., cham., cupr., dulc.

### Oenanthe crocata (oena.)

Ähnliche Arzneimittel : absin., arg-n., bell., bufo, calc., caust., *Cic.*, *Cupr.*, hell., hydr-ac., hyos., kali-br., vip., zinc.

### Oleum animale aethereum (ol-an.)

Komplementärmittel : pisc.

Wird antidotiert von : camph., nux-v., op.

wird gut gefolgt von : sep.

Folgt gut nach : bry.

Ähnliche Arzneimittel : ars., carb-v., gels., ign., lyc., mosch., nux-m., puls., sep., sil., sulph., tell.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Oleum jecoris aselli (ol-j.)

Wird antidotiert von : iris

Ähnliche Arzneimittel : bac., gad., iod., phos., spong., tab.

## Oleander (olnd.)

Komplementärmittel : con., lyc., nat-m., puls., rhus-t., sep., spig.

Wird antidotiert von : camph., cocc., nux-v., sulph.

wird gut gefolgt von : bell., bry., calc., con., croc., lyc., nat-m., nux-v., puls., rhus-t., sep., spig., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : aloe, *Anac.*, apoc., caust., chin., chinin-s., cocc., conv., cop., cur., dig., gels., graph., mez., nat-m., onos., psor., sil., squil., staph., sulph., vinc., *Viol-t.*, visc.

## Onosmodium virginianum (onos.)

Ähnliche Arzneimittel : agar., arg-n., con., kali-c., lil-t., nat-s., ruta, stry., thuj.

## Opium (op.)

Komplementärmittel : *Alum.*, bar-c., *Bry.*, camph., cupr., daph., phos., *Pib.*, sulph., tab.

Feindliche Arzneimittel : gels., ip.

Wird antidotiert von : acet-ac., aeth., arg-n., atro., bell., berb., calc., camph., caps., cham., chinin-s., cic., cinnm., coff., con., cupr., dig., gels., hep., ip., kali-n., kali-perm., merc., mur-ac., nat-m., nux-v., passi., plb., puls., sang., sars., stram., sulph., vanil., verat., vinc., zinc.

wird gut gefolgt von : acon., agar., alum., ant-t., apis, *Arn.*, ars., *Bell.*, *Bry.*, calad., calc., carc., coff., con., hell., *Hyos.*, nux-m., *Nux-v.*, plb., raph., samb., sulph., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : acon., adren., aloe, alum., am-c., ambr., apis, arg-n., arn., ars., aster., bar-c., *Bell.*, bry., cann-i., carb-v., carc., camic., cod., coff., *Gels.*, glon., grin., hell., hyos., ign., lac-c., *Lach.*, laur., mag-c., morph., mosch., mur-ac., nux-m., *Nux-v.*, petr., phos., *Pib.*, psor., puls., rad-br., sep., stram., *Sulph.*, zinc.

## Origanum majorana (orig.)

wird gut gefolgt von : aster., caust., chin., coff., nux-v., puls., staph., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Aster.*, chin., coff., ferul., nux-v., plat., puls., staph., sulph.

## Ornithogalum umbellatum (orni.)

Komplementärmittel : hydr.

wird gut gefolgt von : phos.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., arg-n., carb-v., chin., hydr., lyc.

## Osmium met. + -ac. (old abbr.) (osm.)

Wird antidotiert von : bell., hep., merc., ph-ac., sil., spong.

wird gut gefolgt von : dios.

Ähnliche Arzneimittel : arg-met., ars., iod., irid-met., mang., phos., sel., sulph., tell.

## Ostrya virginica (ost.)

Wird antidotiert von : bry., macro., nux-v.

Ähnliche Arzneimittel : ign., lept., lyc.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Ouabainum (ouabin.)

Komplementärmittel : dig.

Ähnliche Arzneimittel : cupr., dig., dros.

## Oxalicum acidum (ox-ac.)

Komplementärmittel : aloe, bell., berb., sulph., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : ambr., aran-ix., arg-met., ars., camph., cere-b., cice., colch., form., gels., iod., kali-bi., kreos., merc-c., ph-ac., pic-ac., pip-m., scol., ter.

## Oxygenium (oxyg.)

Wird antidotiert von : camph.

## P

## Paeonia officinalis (paeon.)

Komplementärmittel : sulph.

Wird antidotiert von : aloe, rat.

Ähnliche Arzneimittel : aesc., *Aloe*, arn., fl-ac., glech., graph., ham., *Hura*, nit-ac., *Rat.*, sil., sulph.

## Palladium metallicum (pall.)

Komplementärmittel : *Plat.*, thuj.

Wird antidotiert von : bell., chin., glon.

wird gut gefolgt von : plat.

Ähnliche Arzneimittel : apis, asaf., helon., lach., lil-t., nat-m., puls., sep., sulph.

## Paris quadrifolia (par.)

Komplementärmittel : calc., led., lyc., nux-v., phos., rhus-t., sep., sil., sulph.

Feindliche Arzneimittel : ferr-p., ferr-p-h.

Wird antidotiert von : camph., coff., sulph.

wird gut gefolgt von : bry., calc., colch., led., lyc., nux-v., phos., puls., rhus-t., sep., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : agar., apis, arg-n., bell., gels., *Lach.*, led., lyc., nux-v., sil., stram.

## Paraffinum (paraf.)

Ähnliche Arzneimittel : alum., eupi., kreos., nuph., petr.

## Paratyphoidinum (parat.)

wird gut gefolgt von : ars.

Ähnliche Arzneimittel : bapt., carb-v., kali-p., psor., pyrog., typh.

## Pareira brava (pareir.)

Komplementärmittel : caust., lyc.

Wird antidotiert von : coff.

Ähnliche Arzneimittel : apis, bell., *Berb.*, canth., *Chim.*, dulc., equis-h., fab., hydrang., med., nux-v., pariet., sabal, uva



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Parotidinum (parot.)

wird gut gefolgt von : merc-i-f., merc-i-r.

Ähnliche Arzneimittel : berb., merc., merc-i-f., merc-i-r., pilo., rhus-t.

## Passiflora incarnata (passi.)

wird gut gefolgt von : bell.

Ähnliche Arzneimittel : acon., *Aven.*, bar-c., bell., *Coff.*, crat., cypr., hyos., nux-v., *Op.*, *Zinc-val.*

## Pediculus capitis (ped.)

Wird antidotiert von : chin.

Ähnliche Arzneimittel : psor., trom.

## Penicillinum (penic.)

Ähnliche Arzneimittel : apis, bell., ferr-p., hep., *Phos.*, phyt., *Sil.*, sulph., *Thuj.*

## Pertussinum (pert.)

Komplementärmittel : caust., cor-r., podo.

wird gut gefolgt von : caust., cor-r., influ., podo.

Ähnliche Arzneimittel : coc-c., cor-r., cupr., dros., mag-p., meph., nuph.

## Petroleum (petr.)

Komplementärmittel : bry., calc., cocc., lyc., nit-ac., nux-v., phos., psor., puls., *Sep.*, sil., sulph.

Wird antidotiert von : acon., camph., cocc., nux-v., phos.

wird gut gefolgt von : bell., bry., calc., caust., lyc., nit-ac., nux-v., phos., puls., rhus-t., sep., sil., squil., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Agar.*, *Alum.*, anac., bell., calc., carb-v., caust., cocc., glon., **GRAPH.**, ign., mand., merc., olnd., phos., psor., puls., rhus-t., sep., sil., *Sulph.*, tab., thuj., vinc.

## Petroselinum sativum (petros.)

Komplementärmittel : caust.

Ähnliche Arzneimittel : apiol., berb., cann-s., canth., cop., kreos., lyc., merc., merc-c., pop., puls., sars., sulph.

## Phosphoricum acidum (ph-ac.)

Komplementärmittel : aven., bry., calc-p., *Chin.*, ign., mur-ac., nux-v., rhus-t., staph., sulph., verat.

Wird antidotiert von : acon., arn., camph., cocc., coff., nux-v., staph.

wird gut gefolgt von : agar., anthraci., ars., bell., bry., calc., calc-p., carb-v., caust., *Chin.*, con., ferr., ferr-p., *Fl-ac.*, ign., kali-c., kali-p., *Lyc.*, merc., nat-p., nit-s-d., nux-v., *Pic-ac.*, puls., rhus-t., ruta, sel., sep., sil., stann., sulph., verat.

Ähnliche Arzneimittel : allox., arg-n., calc-act., calc-p., caps., carb-v., cere-b., *Chin.*, crat., cur., ferr-p., fl-ac., gels., guaj., hell., *Ign.*, jab., kali-act., kali-p., lappa, *Mur-ac.*, nat-m., nat-p., nect., oeno., **PHOS.**, *Pic-ac.*, **PULS.**, rhus-a., *Sil.*, stann., staph., *Sulph.*, teucr., thyr.

## Phellandrium aquaticum (phel.)

Wird antidotiert von : rheum

# Synthese Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., asaf., asar., carb-v., con., ille., nit-ac., phyt., pix, sang., seneg., sil., sul-i.

## Phosphorus (phos.)

Komplementärmittel : acet-ac., acon., *All-c.*, *Am-c.*, arn., **ARS.**, ars-i., aven., bapt., bell., bry., *Calc.*, calc-p., *Carb-v.*, chel., *Chin.*, cist., cob., coff., con., cupr., dig., fl-ac., hydr., ign., ip., kali-bi., *Kali-c.*, kali-p., kreos., lac-ac., lach., laur., lept., *Lyc.*, mez., nat-m., nux-v., op., petr., ph-ac., pic-ac., puls., rhus-t., rhus-v., ric., rumx., sang., sec., seneg., sep., *Sil.*, spig., sulph., ter., thuj., *Tub.*

Feindliche Arzneimittel : apis, caust., cham., rhus-t.

Wird antidotiert von : ars., calc., camph., cham., chl-f., coff., kali-perm., mez., nux-v., psor., sep., ter.

wird gut gefolgt von : acon., all-c., all-s., am-c., ant-t., apis, arn., *Ars.*, *Ars-i.*, bapt., bell., bism., brom., bry., cact., calc., *Calc-p.*, carb-v., carc., chin., chlor., chol., cina, cocc., con., cupr-ar., dig., dys., *Ferr-p.*, gaert., graph., hep., iris, *Kali-c.*, kali-p., kreos., lach., *Lyc.*, meph., nat-m., nit-ac., *Nux-v.*, op., pen., petr., ph-ac., pic-ac., plb., *Psor.*, puls., pyrog., *Rhus-t.*, sang., sel., sep., *Sil.*, stann., *Sulph.*, tub.

Ähnliche Arzneimittel : acal., adon., agar-em., aloe, alumn., *Am-c.*, am-m., ambr., amph., ant-i., apis, apoc., arg-n., arn., ars., ars-i., aster., aur-m., bapt., bell., berb., bism., brom., bry., bufo, cact., calc., calc-f., calc-i., calc-p., carb-an., *Carb-v.*, *Carc.*, card-m., caust., chin., chinin-s., chion., chol., cimic., con., crot-h., des-ac., dig., dys., ferr., ferr-act., ferr-i., ferr-pic., fl-ac., gaert., gels., glyc., graph., ham., hed., hep., *Hir.*, hydr-ac., hyos., ign., iod., ip., iris, kali-bi., kali-c., kali-i., kali-n., kreos., **LACH.**, lat-m., *Lyc.*, mag-m., mand., med., merc., mill., mosch., nat-m., nit-ac., ph-ac., phos-h., pic-ac., pneu., prun-v., psor., puls., pyrog., rad-br., ruta, sang., senn., sep., sil., spig., squil., stict., sul-ac., sulph., symph., syph., ter., *Thuj.*, thymol., thyr., tub., tub-a., uran-met., valer., verat., vinc., zinc.

## Phosphorus hydrogenatus (phos-h.)

Wird antidotiert von : elec.

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., ben-d.

## Physostigma venenosum (phys.)

Wird antidotiert von : arn., atro., camph., chlol., coff., lil-t.

Ähnliche Arzneimittel : agar., asaf., bell., con., cur., esin-sal., gels., jab., lach., lath., nux-v., op., *Phos.*, stram., stry., tab., zinc-p.

## Phytolacca decandra (phyt.)

Komplementärmittel : aesc., *Bry.*, foll., kali-i., microc., rhus-t., *Sil.*, *Syph.*

Feindliche Arzneimittel : merc.

Wird antidotiert von : bell., coff., dig., ign., iris, merc., mez., nit-ac., nit-s-d., op., sulph.

wird gut gefolgt von : lac-c., lyc., microc., sil., syph.

Ähnliche Arzneimittel : apis, ars., arum-t., aster., bar-c., bell., *Bry.*, calc-f., calc-i., carc., caust., cham., chin., *Con.*, foll., graph., iod., kali-bi., kali-i., kalm., lac-c., lach., lap-a., merc., mez., petr., phos., phyt-b., podo., puls., rhus-t., scir., sep., sil., spig., sulph.

## Picricum acidum (pic-ac.)

Komplementärmittel : sil.

wird gut gefolgt von : anthraci., ferr-pic., fl-ac.

Ähnliche Arzneimittel : am-pic., aran-ix., arg-n., arn., *Bar-c.*, calc-pic., camph., cann-i., *Con.*, ferr-

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

pic., gels., iod., *Mag-c.*, merc., nux-v., ox-ac., petr., ph-ac., phos., plat., pop., *Sabal*, sil., *Staph.*, stront-c., *Stryph.*, sulph., zinc-p.

## Picrotoxinum (picro.)

Ähnliche Arzneimittel : cocc., nux-v.

## Pilocarpinum + salts (old abbr.) (pilo.)

Wird antidotiert von : am-c., atro.

Folgt gut nach : merc.

## Piper methysticum (pip-m.)

Wird antidotiert von : puls., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : *Calc-p.*, cann-s., cop., gels., helon., *Med.*, staph.

## Pix liquida (pix)

wird gut gefolgt von : anis.

Ähnliche Arzneimittel : anis., ars., carb-ac., carb-v., graph., ille., *Kreos.*, petr., *Sulph.*, ter., ther.

## Plantago major (plan.)

Wird antidotiert von : merc.

wird gut gefolgt von : anac.

Ähnliche Arzneimittel : arn., asaf., bell., clem., ferr-p., mag-c., merc., mez., psor., puls., staph., sul-i.

## Platinum metallicum (plat.)

Komplementärmittel : bell., ign., lyc., nat-m., pall., puls., rhus-t., sep., verat.

Wird antidotiert von : bell., brom., colch., dulc., nit-s-d., puls., thuj.

wird gut gefolgt von : acon., anac., arg-met., bell., calc., canth., ign., lyc., merc., *Pall.*, plb., puls., rhus-t., *Sep.*, sulph., verat.

Ähnliche Arzneimittel : agn., *Alum.*, anh., arg-n., ars., aur., bell., *Cann-i.*, *Carbn-s.*, cimic., coloc., con., croc., cupr., grat., hyos., ign., kali-p., lil-t., lyc., lyss., *Mand.*, murx., nux-v., op., *Pall.*, phos., plat-m., plat-m-n., *Plb.*, puls., rhod., rhus-t., sep., stann., *Staph.*, sulph., syph., tarent., valer., verb.

## Plumbum metallicum (plb.)

Komplementärmittel : am-c., ars., bell., con., lyc., merc., op., *Phos.*, prop., puls., *Rhus-t.*, sec., sil., sulph., thal.

Wird antidotiert von : acet-ac., aeth., alum., alumn., ant-c., ars., bell., caust., cocc., coloc., elec., hep., hyos., iod., kali-br., kali-i., kreos., lyc., merc., nat-n., nat-s., nux-m., nux-v., op., petr., pipe., plat., stram., sul-ac., sulph., zinc.

wird gut gefolgt von : am-c., ars., bell., calc., calc-f., calc-p., fl-ac., kali-f., lap-a., lyc., mag-f., merc., nat-f., nux-v., op., phos., plat., plb-act., *Plb-i.*, puls., sep., sil., stann., stram., sul-ac., sulph., thal., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : alum., aran-ix., ars., ars-br., ars-i., *Aur.*, bar-c., bell., caust., coloc., con., cupr., cur., dios., graph., kali-br., kres., lesp-c., lyc., merc., nit-ac., nux-v., op., phos., plat., plb-act., plb-chr., *Plb-i.*, plb-p., plect., podo., psor., puls., rhus-t., scir., sec., sep., sil., stront-met., sulph., tama., thal., thal-s., thuj., zinc.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Podophyllum peltatum (podo.)

Komplementärmittel : calc., caust., ip., lyc., *Nat-m.*, nux-v., sulph.

Wird antidotiert von : calc., coloc., lac-ac., lept., merc., merc-d., nat-m., nux-v., sulph.

wird gut gefolgt von : bell., calc., *Chin.*, chol., ip., nux-v., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : aloe, berb., *Cham.*, chap., chel., chin., colch., con., crot-t., dios., ferr., ferr-i., gamb., hydr., iris, jal., lept., lyc., mand., merc., merc-d., nabal., nat-s., phos., phyt., ptel., puls., rumx., ruta, sep., sul-ac., sulph., thuj., yuc.

## Polygonum hydropiperoides (polyg-h.)

Ähnliche Arzneimittel : lyc., nux-v., senec.

## Polygonum persicaria (polyg-pe.)

Ähnliche Arzneimittel : calc-st-s., card-m., ham., polyg-h., polyg-s.

## Populus tremuloides (pop.)

Folgt gut nach : cann-i., canth.

Ähnliche Arzneimittel : *Bar-c.*, con., cop., *Equis-h.*, ery-a., ferr-pic., gaul., lyc., *Onos.*, *Sabal*, sars., staph.

## (abrot.)

Wird antidotiert von : rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : *Agar.*, alum., *Aran-ix.*, arum-t., brom., elaps, gels., helo., lach., lyc., nat-ch., quill.

## Primula obconica (prim-o.)

Wird antidotiert von : fago.

Ähnliche Arzneimittel : *Anac.*, apis, euph., fago., ran-b., *Rhus-t.*, urt-u.

## Propolis (propl.)

Komplementärmittel : plb.

Wird antidotiert von : coff.

## Bacillus Proteus (Bach) (prot.)

Ähnliche Arzneimittel : am-m., apis, aur-m., bar-m., bell., calc-m., con., cupr., ferr-m., ign., kali-m., mag-m., mur-ac., *NAT-M.*, sec.

## Prunus spinosa (prun.)

Ähnliche Arzneimittel : apoc., cere-b., *Crat.*, *Iber.*, laur., olnd., prun-p., prun-v., pyrog., squil., thuj.

## Psorinum (psor.)

Komplementärmittel : arn., ars., bac., bar-c., bell-p., calc-p., carb-v., chin., hep., kali-bi., lac-ac., med., nat-m., petr., sec., *Sep.*, sil., sulph., thuj., tub.

Feindliche Arzneimittel : con., lach., sep.

Wird antidotiert von : coff.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

wird gut gefolgt von : alum., arn., bac., bar-c., berb., borx., calc-p., carb-ac., carb-v., carc., chel., chin., hep., iod., lac-ac., lyc., med., naja, ph-ac., phos., *Sulph.*, *Syph.*, *Tub.*, urea

Folgt gut nach : arn., lac-ac., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : adren., *Anac.*, ars-i., berb-a., calc., *Calc-f.*, carb-v., caust., cop., ferr-pic., gaert., graph., grat., guaj., *Hep.*, hyper., *Iod.*, kali-p., lach., lap-a., laur., lyc., *Mag-c.*, mang., med., meli., mur-ac., nit-ac., *Nux-v.*, op., ped., petr., ph-ac., phos., plb., rad-br., sil., skook., squil., stel., sulph., thyr., *Tub.*, valer., x-ray, zinc., zinc-p.

## Ptelea trifoliata (ptel.)

Komplementärmittel : bry., psor.

Ähnliche Arzneimittel : *Abies-n.*, ant-t., arn., berb., **BRY.**, card-m., *Chel.*, cina, cocc., hydr-ac., ign., lyc., mag-c., *Mag-m.*, *Mand.*, *Med.*, *Merc.*, nux-v., plb., psor., *Sep.*, yuc.

## Pulsatilla pratensis (puls.)

Komplementärmittel : all-c., ant-c., apis, arg-n., ars., asaf., asar., aven., bell., bry., calc., calc-f., calc-s., carb-v., caust., cham., chin., coff., croc., graph., *Ham.*, ign., kali-bi., kali-c., *Kali-m.*, **KALI-S.**, lac-c., *Lyc.*, nat-m., nit-ac., nux-v., phos., rhus-t., senec., sep., **SIL.**, squil., stann., *Sul-ac.*, *Sul-i.*, *Sulph.*, sumb., teucr., thuj., *Tub.*, zinc.

Feindliche Arzneimittel : nat-c., nux-m., sec., sep.

Wird antidotiert von : acet-ac., ant-c., ant-t., asaf., bell., calc-p., camph., cench., cham., chin., coff., ign., lyc., nux-v., plan., plat., rheum, stann., sul-ac., sulph.

wird gut gefolgt von : abrot., agar., all-c., alum., *Anac.*, ant-c., *Ant-t.*, apis, *Arg-n.*, *Ars.*, asaf., bell., brom., bry., calc., calc-i., calc-p., *Carb-v.*, carc., cham., chin., *Clem.*, colch., con., cupr., euph., ferr., fl-ac., *Graph.*, hep., ign., *Kali-bi.*, kali-br., kali-c., kali-m., kali-n., *Kali-s.*, kalm., lyc., meny., nat-m., nit-ac., nux-v., pen., petr., phos., phyt., polyg-h., psor., rhod., rhus-t., rosm., ruta, sanic., sep., *Sil.*, sol, *Spong.*, *Stann.*, sul-ac., sul-i., *Sulph.*, thuj., *Tub.*, zinc.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., aesc., agar., alum., am-c., anag., *Ant-c.*, ant-t., apis, arg-met., arg-n., aster., aur., bac., *Bell.*, bry., *Calc.*, *Calc-f.*, calc-i., calc-p., canth., carb-v., carc., *Caul.*, caust., cham., chinin-s., *Cimic.*, cocc., **CON.**, crot-h., **CYCL.**, ferr., *Graph.*, *Ham.*, hed., hydr., ign., *Kali-bi.*, kali-c., kali-m., *Kali-s.*, lac-c., lac-d., lach., *Lyc.*, mag-c., mang., med., merc., morb., mut., nat-s., nux-m., nux-v., pen., *Phos.*, phyt., plb., pot-a., raph., *Rhus-t.*, sabad., sal-ac., sanic., sanic-eu., senec., *Sep.*, sieg., spong., stann., stel., sulph., sumb., syph., thiosin., thuj., thyr., tub., xanth., zinc.

## Pulsatilla nuttaliana (puls-n.)

Wird antidotiert von : ant-c.

## Pyrarara (pyrar.)

Komplementärmittel : bry., sulph.

## Pyrogenium (pyrog.)

Komplementärmittel : anthraci., *Ars.*, bell., bry., canth., hep., lach., nat-m., nit-ac., psor., rhus-t., sil., sul-ac., sulph., thuj.

Wird antidotiert von : bell., calc-s.

wird gut gefolgt von : *Hep.*, mag-c., psor., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : achy., am-c., ant-t., arn., *Ars.*, *Bapt.*, carb-ac., *Carb-v.*, chinin-ar., crot-h., *Echi.*, eup-per., lach., lil-t., mag-c., naja, phos., phyt., psor., *Rhus-t.*, sal-ac., sec., sieg., staph., staphycoc., sulph., verat-v.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Pyrus Americana (pyrus)

Wird antidotiert von : camph.

Ähnliche Arzneimittel : camph., prun.

## Q

### Quassia amara (quas.)

wird gut gefolgt von : aq-mar., ars., cean., phos., querc.

Ähnliche Arzneimittel : berb., card-m., chel., chin., lept., lyc., mag-m., myric., ptel., sulph., tarax., yuc.

### Quebracho (queb.)

Ähnliche Arzneimittel : berb., [Carb-v.](#), [Laur.](#), squil., staph.

## R

### Radium bromatum (rad-br.)

Wird antidotiert von : nux-m., rhus-t., rhus-v., tell.

wird gut gefolgt von : brom., calc., caust., rhus-v., sep., x-ray

Ähnliche Arzneimittel : agar., anac., ang., arn., ars., aur., [Bar-c.](#), [Carb-an.](#), caust., gels., graph., kali-c., lyc., ov., [Phos.](#), puls., rauw., rhus-r., [Rhus-t.](#), rhus-v., sec., sep., [Stront-c.](#), sulph., tell., [Tub-r.](#), uran-met., x-ray

### Ranunculus bulbosus (ran-b.)

Feindliche Arzneimittel : acet-ac., alco., kali-n., nit-s-d., staph., sulph.

Wird antidotiert von : anac., bry., camph., cham., clem., crot-t., puls., rhus-t.

wird gut gefolgt von : bry., ign., kali-c., nux-v., rhus-t., sabad., sep.

Ähnliche Arzneimittel : [Acon.](#), aesc., aran-ix., arn., asc-t., bry., cact., cimic., clem., dulc., form-ac., kali-c., mez., phyt., puls., ran-a., ran-fl., ran-s., rhus-t.

### Ranunculus glacialis (ran-g.)

Wird antidotiert von : coff.

Ähnliche Arzneimittel : bell., cham., [Ran-b.](#)

### Ranunculus sceleratus (ran-s.)

Komplementärmittel : puls.

Ran-s wird antidotiert von : bals-p., camph., coff., puls.

wird gut gefolgt von : ars., bell., lach., phos., puls., rhus-t., sil., sulph.

Folgt gut nach : ars.

Ähnliche Arzneimittel : ars., arum-t., [Canth.](#), euph., mez., nat-m., puls., ran-b., rhus-t.

### Raphanus sativus (raph.)

Folgt gut nach : lyc.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : aloe, anac., arg-n., asaf., *Berb.*, brass., carb-v., jal., lact., lyc., orig.

## Ratanhia peruviana (rat.)

Komplementärmittel : cina, lyc.

Folgt gut nach : bov., sep., sulph.

wird gut gefolgt von : lyc.

Ähnliche Arzneimittel : aesc., canth., castor-eq., crot-t., dol., graph., ham., iris, lyc., mur-ac., *Nit-ac.*, paeon., sangin-n., sil., slag, sulph., teucr., *Thuj.*

## Rauwolfia serpentina (rau.w.)

Ähnliche Arzneimittel : *Aran-ix.*, *Arn.*, carb-v., colch., dig., glon., nux-v., rhus-t., stront-c., sulph., thuj., *Verat.*, visc.

## Rheum palmatum (rheum)

Komplementärmittel : bell., ip., *Mag-c.*, merc., nux-v., puls., rhus-t., sulph.

Wird antidotiert von : camph., canth., cham., coloc., mag-c., merc., nux-m., nux-v., puls.

wird gut gefolgt von : bell., calc., ip., *Mag-c.*, puls., rhus-t., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Bell.*, calc., calc-act., *Calc-p.*, *Cham.*, chin., coloc., hep., ip., *Mag-c.*, *Nat-p.*, nux-v., podo., puls., rumx., staph., sul-ac., sulph.

## Rhododendron chrysanthum (rhod.)

Komplementärmittel : nat-c., *Nat-s.*, phos., puls., rhus-t.

Wird antidotiert von : bry., camph., clem., nux-m., nux-v., rhus-t.

wird gut gefolgt von : arn., ars., calc., con., lyc., merc., nux-v., puls., sep., sil., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : acon., ang., aran., aur., *Calc.*, *Clem.*, *Con.*, dulc., kali-c., *Kalm.*, lac-c., led., *Merc.*, nat-s., *Nux-m.*, *Phos.*, *Psor.*, puls., ran-b., **RHUS-T.**, sep., sil., spig., sulph., thuj.

## Rhus toxicodendron (rhus-t.)

Komplementärmittel : **ARN.**, ars., bell., benz-ac., bov., *Bry.*, *Calc.*, *Calc-f.*, calc-p., caust., cham., con., hyos., kali-c., lach., *Lyc.*, mag-c., med., nat-s., ph-ac., phos., phyt., plb., puls., pyrog., *Rad-br.*, rhod., rhus-v., *Sulph.*, *Tub.*, tub-r., vario.

Feindliche Arzneimittel : anac., apis, apisin., phos.

Wird antidotiert von : acon., am-c., anac., apis, ars., bell., bry., camph., clem., coff., crot-t., cupr., cypr., graph., grin., guaj., kali-s., lach., lappa, led., merc., mez., plan., plat., plb., ran-b., rhod., sang., sars., sep., serp., sulph., tanac., tub., verbe-h., vib-od.

wird gut gefolgt von : agar., ail., am-c., aran., arn., **ARS.**, *Bapt.*, bell., benz-ac., *Berb.*, *Bov.*, *Bry.*, cact., **CALC.**, *Calc-f.*, calc-p., canth., carb-v., caust., cham., chel., colch., *Con.*, dol., dros., dulc., *Echi.*, graph., hyos., kali-n., *Lach.*, lyc., medus., meny., merc., *Mur-ac.*, nat-s., *Nux-v.*, ph-ac., *Phos.*, *Phyt.*, *Puls.*, *Pyrog.*, rad-br., rhod., ruta, sep., staph., stel., *Stront-met.*, **SULPH.**, tarax., *Tub.*

Ähnliche Arzneimittel : acon., ail., anac., ang., apis, *Arn.*, *Ars.*, bac., bell., *Bell-p.*, brom., **BRY.**, *Calc.*, *Calc-f.*, calc-p., calc-s., canth., caust., con., *Crot-t.*, cupr., cur., *Dulc.*, ferr., ferr-p., fl-ac., gins., graph., *Hed.*, hyos., hyper., kali-c., kali-i., kalm., lac-c., lach., led., lil-t., lyc., mag-c., mag-m., med., merc., mez., nat-c., *Nat-s.*, nux-v., op., petr., *Phos.*, *Phyt.*, plb., *Puls.*, pyrog., rad-br., *Ran-b.*, *Rhod.*, rhus-r., rhus-v., *Ruta*, seneg., sep., *Sulph.*, syph., tarent., thuj., tub., xero.

## Rhus venenata (rhus-v.)

Komplementärmittel : bry., calc., mag-c., med., phos., phyt., rhus-t.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Wird antidotiert von : bry., clem., nit-ac., phos., ran-b.  
wird gut gefolgt von : rhus-t.  
Ähnliche Arzneimittel : agar., anac., merc-sul., rhus-t.

## Ricinus communis (ric.)

Komplementärmittel : bry.  
Ähnliche Arzneimittel : cham., chin., chion., cho., jug-c., ph-ac., phos., podo., res., vip.

## Robinia pseudacacia (rob.)

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., *Caps.*, carb-v., *Iris*, lyc., *Mag-c.*, mag-m., mag-p., *Nat-p.*, nat-s., nux-v., rheum, *Sulph.*

## Rumex crispus (rumx.)

Komplementärmittel : nat-s., tub.  
Wird antidotiert von : bell., camph., con., hyos., lach., phos.  
wird gut gefolgt von : calc., just.  
Ähnliche Arzneimittel : *Acon.*, *Aloe*, am-c., apis, bell., *Carb-v.*, carc., caust., dros., hep., kali-ar., kali-bi., kali-c., lach., lapa., menth., meph., phos., podo., psor., rumx-act., ruta, seneg., spong., sulph., tub.

## Ruta graveolens (ruta)

Komplementärmittel : arn., calc., calc-p., caust., lyc., ph-ac., puls., sil., sul-ac., sulph., symph.  
Wird antidotiert von : camph., merc.  
wird gut gefolgt von : calc., calc-p., carc., caust., lac-c., lyc., merc., ph-ac., puls., rhus-t., sep., sil., *Stront-met.*, sul-ac., sulph., symph.  
Folgt gut nach : arn., symph.  
Ähnliche Arzneimittel : aloe, arn., bell-p., calc., calen., camph., carc., card-m., cench., cist., con., euph., euphr., gels., ham., hyper., led., lyc., merc., mez., onos., phos., phyt., podo., puls., rat., rhus-t., rumx., sep., sil., sulph., symph., tub-k., viol-o.

## S

### Sabadilla (sabad.)

Komplementärmittel : nat-m., plat., puls., **SEP.**, thuj.  
Wird antidotiert von : camph., con., lach., lyc., puls.  
wird gut gefolgt von : ars., art-v., bell., bry., calc., merc., nux-v., phos., puls., rhus-t., sep., sil., sulph.  
Folgt gut nach : bry.  
Ähnliche Arzneimittel : acon., *All-c.*, alumn., ars., ars-i., arund., chin., cina, coloc., cumin., cycl., eup-per., *Euph.*, gels., ign., *Lach.*, lyc., *Merc.*, nat-m., nux-v., phyt., poll., puls., *Rhus-t.*, *Sang.*, *Sep.*, sil., squil., stict., succ-ac., sulph., urt-u., *Verat.*

### Sabal serrulata (sabal)

Komplementärmittel : ferr-pic., thuj.  
Wird antidotiert von : puls., sil.  
wird gut gefolgt von : *Con.*, mag-f., sol-v., vesi.



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : apis, aur., *Bar-c.*, chim., *Clem.*, *Con.*, dig., ferr-pic., mag-i., nat-m., ph-ac., phos., pic-ac., *Pop.*, puls., sel., sep., sol-v., stigm., thyr.

## Sabina (sabin.)

Komplementärmittel : ars., bell., puls., rhus-t., *Sep.*, spong., *Sulph.*, *Thuj.*

Wird antidotiert von : camph., puls.

wird gut gefolgt von : ars., *Bell.*, cupre-l., puls., rhus-t., sep., spong., *Sulph.*, thuj.

Ähnliche Arzneimittel : ambr., arn., bell., bov., calc., canth., caul., chin., cocc., croc., dig., erig., ip., kali-c., laur., mill., phos., plat., puls., rosm., sec., senec., sep., thuj., *Ust.*, vib.

## Saccharum officinale (sacch.)

Wird antidotiert von : acet-ac.

wird gut gefolgt von : carc.

Ähnliche Arzneimittel : *Arg-n.*, bell., calc., *Carc.*, cham., cupr., lach., lyc., lyss., mag-c., op., sacch-l., sep., stram., *Tub.*

## Salicylicum acidum (sal-ac.)

Komplementärmittel : calen.

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., ars., bry., carb-ac., chen-a., chin., chinin-s., chinin-sal., colch., *Gaul.*, kreos., lac-ac., lach., nat-sal., nit-ac., *Phos.*, prot., rhod., salol., spirae., ther.

## Salix nigra (sal-n.)

Ähnliche Arzneimittel : agn., canth., lup., pic-ac., yohim.

## Salamandra maculata (salam.)

Komplementärmittel : bufo, lach.

## Salolum (salol.)

Wird antidotiert von : bry.

Ähnliche Arzneimittel : act-sp., carb-ac., led., nat-sal., sal-ac., ter.

## Salvia officinalis (salv.)

Ähnliche Arzneimittel : cean., cemic., til.

## Sambucus nigra (samb.)

Komplementärmittel : ant-t., bell., con., hep., nux-v., phos., rhus-t., sep.

Wird antidotiert von : ars., camph.

wird gut gefolgt von : ars., bell., con., dros., ip., nux-v., phos., puls., rhus-t., sep., sulph.

Folgt gut nach : ars., op.

Ähnliche Arzneimittel : acon., am-c., *Aral.*, bell., brom., ictod., iod., ip., lem-m., lyc., med., meph., nux-v., phos., samb-c., spong., squil., sulph., zinc.

## Sanguinaria canadensis (sang.)

Komplementärmittel : *Ant-t.*, bell., phos., sars., sulph.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

wird gut gefolgt von : bell., pen.

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., *Arg-n.*, bell., bry., calc., calc-f., chel., crot-h., dig., ferr., ferr-m., ferr-p., gels., glon., hydr., iod., ip., iris, jab., just., kreos., lach., lyc., meli., nat-m., nux-v., op., phos., puls., rumx., sabad., sec., sep., squil., stann., sul-ac., sulph., verat-v.

## Sanguinarinum nitricum (sanguin-n.)

Ähnliche Arzneimittel : am-c., *Arum-t.*, calc., *Kali-bi.*, psor., *Sanguin-t.*

## Sanicula aqua (sanic.)

Komplementärmittel : calc-p., cham., eup-per., *Sil.*

Ähnliche Arzneimittel : abrot., aeth., agra., alum., calc., calc-p., lil-t., lyc., **MAG-C.**, mag-s., med., nat-m., puls., rheum, sep., sil., sulph., tub.

## Santoninum (santin.)

wird gut gefolgt von : cina

Ähnliche Arzneimittel : atro., *Cina*, nat-p., spig., teucr.

## Saponinum (sapin.)

Wird antidotiert von : ars., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : cocc., helon., par., sars., verb.

## Saponaria officinalis (sapo.)

Ähnliche Arzneimittel : cocc., quill., verb.

## Sarcolacticum acidum (sarcol-ac.)

Ähnliche Arzneimittel : arn., ars., bry., cadm-met., carb-ac., eup-per., glyc., kali-c., lac-ac., mur-ac., nat-p., psor., rhus-t., stann., sulph.

## Sarothamnus scoparius (saroth.)

Ähnliche Arzneimittel : adon., squil., staph., sulph., ust.

## Sarracenia purpurea (sarr.)

Wird antidotiert von : podo.

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., eup-per., maland., merc., vac., vario.

## Sarsaparilla officinalis (sars.)

Komplementärmittel : all-c., apis, hep., *Merc.*, phos., rhus-t., sang., *Sep.*, sulph.

Feindliche Arzneimittel : acet-ac.

Wird antidotiert von : bell., camph., merc., sep.

wird gut gefolgt von : all-c., bell., fl-ac., hep., merc., phos., rhus-t., *Sep.*, sulph.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., ars., berb., calc., canth., caust., chim., cocc., coloc., equis-h., fab., graph., ipom-p., kali-bi., lith-met., lyc., med., merc., mez., nat-m., pareir., petr., petros., phos., puls., sal-ac., saur., *Sep.*, sil., sulph., ter., thuj., tub., zinc.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Scarlatinum (scarl.)

Komplementärmittel : ign.

wird gut gefolgt von : tell.

Ähnliche Arzneimittel : apis, bell., ferr-p., hell., lach., morb., phos., phyt., rhus-t., sulph.

## Scrophularia nodosa (scroph-n.)

Wird antidotiert von : bry.

wird gut gefolgt von : dig.

Ähnliche Arzneimittel : ars-i., aster., *Calc-i.*, carc., *Con.*, echi., lob-e., nux-m., ruta

## Secale cornutum (sec.)

Komplementärmittel : acon., *Ars.*, bell., chin., cupr., merc., *Psor.*, puls., thuj.

Feindliche Arzneimittel : acon., ars., bell., chin., merc., puls.

Wird antidotiert von : camph., op., sol-ni.

wird gut gefolgt von : acon., *Ars.*, bell., cham., chin., ergot., euph., kreos., lyc., merc., op., puls., rhus-t., sol-ni., sulph., tab., ust.

Ähnliche Arzneimittel : aesc., alumn., ars., aur., aur-m., bar-c., bell., both., bov., camph., carb-v., caul., cham., chin., cimic., cinnm., colch., con., crot-h., elaps, ergot., ham., hed., ip., lach., mand., mit., nit-ac., nux-m., nux-v., phos., plb., puls., rad-br., sabal, sep., sil., sin-n., stront-met., sulph., tab., ust., verat., zinc.

## Selenium metallicum (sel.)

Komplementärmittel : calad., merc., nat-c., ph-ac., staph., sulph., thuj.

Feindliche Arzneimittel : chin.

Wird antidotiert von : ign., mur-ac., puls.

wird gut gefolgt von : calc., chin., lyc., merc., nux-v., sep., *Sulph.*

Ähnliche Arzneimittel : *Agn.*, alum., arum-t., calad., caust., chin., crot-h., graph., lach., lyc., nat-c., nat-m., nit-ac., ph-ac., phos., pic-ac., sabal, sep., staph., sulph., tell., thuj.

## Sempervivum tectorum (semp.)

Ähnliche Arzneimittel : alumn., nit-ac., rad-br.

## Senecio aureus (senec.)

Ähnliche Arzneimittel : alet., bell., bry., calc., caul., chen-a., **CIMIC.**, cycl., ferr., graph., helon., kali-c., lach., lyc., plat., puls., senec-j., sep., sulph., verat.

## Senecinum (senecin.)

Komplementärmittel : sec.

Ähnliche Arzneimittel : arn., chin., phos., sabin., senec.

## Senega (seneg.)

Komplementärmittel : calc., caust., lyc.

Wird antidotiert von : acon., ant-t., arn., ars., bell., bry., camph., caust., nit-s-d.

wird gut gefolgt von : arum-t., bell., bry., calc., lyc., *Phos.*, sul-ac., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : all-c., alum., am-br., am-caust., *Ant-t.*, ars., bry., calc., carc-lu-ads., caust., coc-c., dros., hed., hep., hydr., hyos., kali-c., myrt-ch., nepet., phos., prot., rhus-t., rumx., ruta,

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

sang., spong., stict., sulph.

## Senna (senn.)

Komplementärmittel : ars., phos.

Wird antidotiert von : cham.

Ähnliche Arzneimittel : aloe, jal., kali-c., *Lyc.*, phos.

## Sepia officinalis (sep.)

Komplementärmittel : aloe, alum., arg-n., bry., calc., calc-f., canth., carb-v., carc., card-m., caust., chim., chinin-ar., cob., cop., eup-per., form., gels., glon., graph., ham., helon., hydr., ign., kali-bi., kali-c., led., lil-t., lyc., med., merc., murx., nat-c., nat-hchls., *Nat-m.*, nit-ac., *Nux-v.*, petr., *Phos.*, plat., psor., ptel., puls., rhus-t., sabad., sars., *Sil.*, *Sulph.*, thuj., *Tub.*, zinc.

Feindliche Arzneimittel : bry., cop., lach., nat-c., puls.

Wird antidotiert von : acet-ac., acon., ant-c., ant-t., merc., merc-c., nit-s-d., plat., rhus-t., sulph.

wird gut gefolgt von : ant-t., arg-met., bell., bry., calc., carb-v., carc., *Caust.*, chim., chol., cob., con., dulc., euph., fl-ac., graph., guaj., hyper., kali-c., kali-m., kali-n., kreos., lyc., med., medus., merc., *Murx.*, mut., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., op., petr., phos., psor., puls., rat., rhus-t., sars., sil., sul-ac., sulph., syph., tarent., thuj., tub., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : am-m., *Ant-c.*, ars., ars-i., asper., aur., bell., *Bell-p.*, benz-ac., berb., brom., cact., calc., canth., carb-an., carb-v., *Carc.*, card-m., cer-ox., chim., chin., *Cimic.*, cocc., con., dam., dict., dig., faec., ferr-i., fl-ac., gels., glon., graph., *Helon.*, hep., hydr., hyos., iod., ip., iris, jab., kali-c., kali-fcy., kreos., lach., lapa., led., *Lil-t.*, lyc., lyss., mag-c., mag-m., mand., med., medus., merc., murx., nabal., nat-m., nit-ac., nux-m., nux-v., onos., orch., ov., oxyg., *Phos.*, phyt., pic-ac., plat., podo., psor., ptel., **PULS.**, pyrog., rat., rhus-t., sang., sanic., sil., sulph., syph., tell., thuj., thyr., vesp.

## Serum anguillae (ser-ang.)

Komplementärmittel : form., nat-m.

Ähnliche Arzneimittel : *Apis*, *Berb.*, *Canth.*, *Crat.*, *Dig.*, hell., hydr-ac., lach., *Plb.*, *Plb-i.*, *Thal.*, vip.

## Serotoninum creatininum sulfuricum (serot-cs.)

wird gut gefolgt von : lach.

Ähnliche Arzneimittel : apis, apoc., ars., kali-c., lach., nat-m., phos., sulph.

## Siegesbeckia orientalis (sieg.)

Ähnliche Arzneimittel : abrot., arn., bell., dios., echi., fl-ac., nat-m., pyrog., sil., sulph., vip.

## Silicea terra (sil.)

Komplementärmittel : alum., anthraci., aq-sil., ars., ars-i., asaf., asar., aur., aven., bac., bar-c., bufo, *Calc.*, calc-f., calc-p., caps., cham., cina, con., equis-h., *Fl-ac.*, hecla, hep., iod., kali-p., lap-a., *Lyc.*, merc., myris., nat-m., phel., *Phos.*, phyt., psor., *Puls.*, ruta, *Sanic.*, seneg., sep., sieg., staph., sul-i., *Sulph.*, sumb., syph., teucr., **THUJ.**, tub., tub-m.

Feindliche Arzneimittel : merc., nux-m.

Wird antidotiert von : anthraci., calc-s., camph., daph., fl-ac., hep., merc-c., plat., sulph.

wird gut gefolgt von : agar., alum., ant-t., aran., ars., art-v., asaf., aster., bar-c., bell., brom., bry., calc., *Calc-f.*, calc-p., **CALC-S.**, cann-s., caps., caust., cina, clem., ferr-p., **FL-AC.**, graph., guaj., hecla, **HEP.**, ign., ins., kali-s., *Lac-d.*, *Lach.*, lap-a., *Lyc.*, merc., microc., nat-m., nat-s., nit-ac., nux-

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

v., ph-ac., *Phos.*, psor., *Puls.*, pyrog., rhus-t., ruta, sanic., *Sep.*, stann., *Sulph.*, symph., thiosin., thuj., tub., vitr-an., x-ray

Folgt gut nach : bell., bry., calc., calc-p., cina, graph., hep., ign., nit-ac., phos.

Ähnliche Arzneimittel : acon., alum., anag., anan., *Ang.*, ant-c., ant-t., ars., arund-d., bar-c., bar-i., *Bell.*, berb., bufo, **CALC.**, calc-ar., *Calc-f.*, calc-i., calc-p., card-m., caust., *Cham.*, chin., cina, cist., cupr., des-ac., ferr-cy., *Fl-ac.*, gaert., galph., gels., graph., hecla, **HEP.**, ign., kali-ar., kali-c., kali-p., lac-c., led., *Lyc.*, m-aust., mag-m., mand., meny., *Merc.*, *Myris.*, nat-m., nat-s., nat-sil., nit-ac., ol-an., *Ph-ac.*, **PHOS.**, pic-ac., plat-m., plb-i., *Psor.*, ptel., *Puls.*, pyrog., *Ruta*, sanic., sep., *Sieg.*, sil-mar., staph., *Stict.*, still., stront-c., *Sulph.*, syc., syph., tarent-c., thiosin., *Thuj.*, tub., *Tub-m.*, vario., x-ray

## Silica marina (sil-mar.)

Komplementärmittel : ant-c.

wird gut gefolgt von : ars., bar-c., ign., nux-v., rhus-t., sil.

Ähnliche Arzneimittel : nat-m., sil.

## Sinapis alba (sin-a.)

Ähnliche Arzneimittel : abies-n., anac., bry., cina, nux-v., puls., sin-n., teucr.

## Sinapis nigra (sin-n.)

Ähnliche Arzneimittel : am-c., caps., coloc., kali-cy., lol., phyt., sin-a., thlas., vario.

Wird antidotiert von : nux-v., rhus-t.

## Skookum Chuck aqua (skook.)

Ähnliche Arzneimittel : all-c., psor., sulph., urt-u.

Wird antidotiert von : tab.

## Slag silica (slag)

Ähnliche Arzneimittel : lyc., nit-ac., nux-v., stict., sulph.

Wird antidotiert von : carb-v., ph-ac., phos.

## Sol (sol)

Ähnliche Arzneimittel : elec., lach., luna, m-ambo., nat-c.

Wird antidotiert von : acon., bell., gels., glon.

## Solanum nigrum (sol-ni.)

Ähnliche Arzneimittel : bell., sol-crl., sol-t-ae.

## Solidago virgaurea (solid.)

Komplementärmittel : *Lyc.*, sulph.

Ähnliche Arzneimittel : agri., am-c., apis, ars., *Berb.*, cadm-met., calc-ar., canth., card-m., chel., coc-c., hydrang., lesp-c., lyc., phos., pop., puls., ter., zinc.

## Spigelia anthelmia (spig.)

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Komplementärmittel : acon., **Arn.**, ars., calc., colch., dig., iris, kali-c., kalm., nat-m., puls., sang., spong., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : acon., ars., atra-r., aur., bell., benz-ac., bry., cact., cimic., cina, cinnb., colch., crot-h., dig., gels., gink-b., iod., kali-c., kalm., lat-m., lyc., mez., phos., phyt., puls., rhus-t., sabad., sang., sep., spong., stann., sulph., teucr., thuj., verat-v., verb.

Wird antidotiert von : aur., camph., cocc., merc., puls.

wird gut gefolgt von : acon., arg-n., arn., ars., ars-met., art-v., bell., **Bry.**, calc., cimic., colch., dig., iod., iris, **Kali-c.**, kali-m., **Kalm.**, lach., lith-met., lyc., mag-c., naja, nat-m., nux-v., puls., rhus-t., sep., sil., **Spong.**, sulph., zinc.

## Spiraea ulmaria (spirae.)

Ähnliche Arzneimittel : benz-ac., berb., bry., kali-bi., nat-s., sal-n., sul-ac.

## Spongia tosta (spong.)

Komplementärmittel : acon., bry., **Hep.**, phos., puls., spig., sul-i., tub.

Feindliche Arzneimittel : hep.

Ähnliche Arzneimittel : acon., ail., asc-t., bad., bell., **Brom.**, bry., carb-v., conv., dros., ferr-s., fuc., hed., **Hep.**, iod., kali-c., kali-i., lach., lap-a., lyc., merc., ox-ac., phos., prot., puls., rhus-t., stann., sulph., verb.

Wird antidotiert von : acon., camph.

wird gut gefolgt von : acon., arg-n., bell., **Brom.**, bry., cact., calc., calc-f., carb-v., cham., cina, con., eug., fl-ac., **HEP.**, ign., iod., kali-bi., kali-br., kalm., lap-a., mag-f., nat-f., nux-v., phos., puls., rhod., rhus-t., sep., sulph.

Folgt gut nach : acon., hep.

## Squilla maritima (squil.)

Komplementärmittel : ant-c., bry., nat-m.

Feindliche Arzneimittel : all-c., all-s., aloe, nux-m.

Ähnliche Arzneimittel : all-c., ant-t., apoc., ars., bry., canth., caust., dig., hydr., kali-c., lach., laur., lyc., phos., rhus-t., seneg., sep., sol-v., sulph., thuj., verat.

Wird antidotiert von : camph., sec.

wird gut gefolgt von : ars., bar-c., bell., bry., ign., lil-t., nux-v., **Phos.**, rhus-r., rhus-t., sil., sulph.

Folgt gut nach : bry.

## Stannum metallicum (stann.)

Komplementärmittel : caust., **PULS.**

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., arg-n., aur., bac., bell., bry., calc., caust., cina, colch., coloc., cupr., ferr-i., helon., hep., lyc., merc., myos-a., nat-m., nicc., ph-ac., phel., phos., plat., podo., rhus-t., sang., sep., sil., spig., stann-i., stict., sulph., tub., zinc.

Wird antidotiert von : coff., hep., puls.

wird gut gefolgt von : alum., bac., bell., bry., **Calc.**, caust., chin., cina, con., iod., kali-c., lyc., lyss., nux-v., **Phos.**, puls., rhus-t., sel., sep., sil., sulph., tub.

Folgt gut nach : caust., cina

## Stannum iodatum (stann-i.)

Ähnliche Arzneimittel : caust., cupr-ar., rumx., stann.

wird gut gefolgt von : agar., calc-f., fl-ac., lap-a., mag-f., nat-f.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Staphisagria (staph.)

Komplementärmittel : aur., caust., coloc., con., hydr., ph-ac., puls., *Thuj.*

Feindliche Arzneimittel : ran-b.

Ähnliche Arzneimittel : agn., anac., ant-c., aur-m., bar-c., calad., calc., calc-f., cann-i., carc., caust., cham., clem., cob., cocc., coloc., con., dros., ferr-p., fl-ac., foll., ign., kali-br., kreos., lyc., merc., mosch., nux-v., orig., ph-ac., phos., plat., puls., sabin., sel., sep., sil., still., thuj.

Wird antidotiert von : ambr., camph.

wird gut gefolgt von : calc., carc., *Caust.*, cocc., coloc., fl-ac., ign., kali-c., lyc., med., merc., nat-m., nux-v., puls., rhus-t., sel., *Stram.*, sulph., *Thuj.*

## Stellaria media (stel.)

Ähnliche Arzneimittel : berb., bry., nux-v., puls., rhus-t.

## Sticta pulmonaria (stict.)

Komplementärmittel : bry.

Ähnliche Arzneimittel : all-c., am-c., arum-t., caust., cinnb., dros., elaps, ery-a., guaj., hed., ign., influ., iod., just., kali-m., nux-v., phos., plat., puls., rhus-t., rumx., samb., sang., thuj.

Wird antidotiert von : ip.

wird gut gefolgt von : calc-f.

## Stillingia silvatica (still.)

Komplementärmittel : syph.

Ähnliche Arzneimittel : ang., asaf., aur., calc-f., cory., hep., kali-i., merc., mez., nat-s., nit-ac., sil., staph., syph.

Wird antidotiert von : ip.

## Stramonium (stram.)

Komplementärmittel : apis, bell., calc-p., cupr-act., sulph.

Feindliche Arzneimittel : coff.

Ähnliche Arzneimittel : agar., alum., art-v., bell., calc., canth., cham., croc., fagu., ferr., gal-ac., gels., glon., hell., ign., kali-br., kali-c., lach., lyc., lyss., maland., mand., merc., op., phos., plat., puls., rhus-t., sec., sulph., syc., tab., thy., tub., zinc.

Wird antidotiert von : acet-ac., bell., camph., coff., hyos., nux-v., op., puls., senn., sul-ac., tab.

wird gut gefolgt von : acon., ars., *Bell.*, bry., calad., calc., cupr., *Hyos.*, lyc., lyss., nux-v., op., puls., pyrog., sec., sulph., verat., zinc.

Folgt gut nach : bell., cupr.

## Strontium bromatum (stront-br.)

Wird antidotiert von : ferr-p.

## Strontium carbonicum (stront-c.)

Komplementärmittel : puls., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : arn., aster., aur., bar-c., calc., calc-f., carb-v., con., glon., hecla, iod., mag-m., nit-ac., plb., rhus-t., ruta, sec., sil., spig., stront-i., stront-n., sulph.

Wird antidotiert von : camph.

wird gut gefolgt von : ars., *Bar-c.*, bell., calc., caust., kali-c., merc., phos., puls., rhus-t., ruta, sep., sulph.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Strontium iodatum (stront-i.)

Komplementärmittel : calc-f., fl-ac., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f.

Ähnliche Arzneimittel : calc-f., iod., stront-c.

## Strontium metallicum (stront-met.)

Wird antidotiert von : camph.

wird gut gefolgt von : bell., caust., kali-c., puls., rhus-t., sep., sulph.

## Strophanthus hispidus (stroph-h.)

Komplementärmittel : ars., *Ars-i.*, kali-c., nat-f.

Feindliche Arzneimittel : dig.

Ähnliche Arzneimittel : apoc., *Conv.*, crat., dig., glon., ph-ac., spig., verat.

wird gut gefolgt von : apoc., asper., cupr-ar., helon., laur.

## Strophanthus sarmentosus (stroph-s.)

Komplementärmittel : ign.

Ähnliche Arzneimittel : apoc., cact., *Dig.*, dios., ph-ac.

## Strychninum purum (stry.)

Komplementärmittel : nux-v.

Wird antidotiert von : acon., aml-ns., ars., camph., chl-f., coff., cur., eucal., hyos., nux-v., op., passi., sulph., tab., verat-v.

## Strychninum nitricum (stry-n.)

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., arn., calc-p., cic., eucal., gels., kali-p., lyss., nux-v., ph-ac., phos., pic-ac., sil., stram., stry-ar., stry-val., sulph., zinc.

## Sulphuricum acidum (sul-ac.)

Komplementärmittel : arn., calen., puls.

Wird antidotiert von : camph., hydr., ip., nux-v., puls., tab.

wird gut gefolgt von : arn., ars., calc., carb-v., con., lyc., nux-v., phos., plat., puls., rhus-t., ruta, sep., sulph.

Folgt gut nach : arn., con., ruta

## Sulphur hydrogenisatum (sul-h.)

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., bap., cupr., hyper., nat-s., sulph.

Wird antidotiert von : chlor.

## Sulphur iodatum (sul-i.)

Komplementärmittel : aeth., ars-i., bac., calc., calc-p., cina, kali-m., lyc., *Puls.*, spong., sulph., tub., tub-d., tub-m.

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., bell-p., bry., graph., hep., hydr., kali-bi., kali-br., lyc., merc., psor., sulph., tell.

wird gut gefolgt von : aq-sil., bell., calc-f., calc-p., fl-ac., kali-br., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f., puls., *Sep.*, stann-i., tub-m.



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Sulfonalum (sulfon.)

Ähnliche Arzneimittel : agar., alum.

## Sulphurosum acidum (sulo-ac.)

Ähnliche Arzneimittel : caps., nat-m., sulph.

Wird antidotiert von : hydr.

## Sulphur (sulph.)

Komplementärmittel : *Acon.*, *Aesc.*, all-c., *Aloe*, am-c., aml-ns., anac., ant-c., ant-t., apis, arg-n., arn., ars., aur., bad., bell., berb., bry., cact., **CALC.**, calc-p., cann-i., caps., carb-v., caust., chel., cic., cina, cor-r., croc., crot-t., dros., dulc., equis-h., euphr., glon., graph., ign., iod., ip., iris, kreos., lach., led., lept., lyc., mag-s., med., meli., merc., morg., nat-s., *Nux-v.*, op., ph-ac., phos., podo., **PSOR.**, *Puls.*, pyrar., pyrog., rat., rheum, *Rhus-t.*, sang., sars., *Sep.*, sil., stram., *Sul-i.*, thuj., *Tub.*, tub-d., zinc.

Feindliche Arzneimittel : aur-m., nat-c., nux-m., ran-b.

Ähnliche Arzneimittel : aesc., aethyl-s-d., agra., aloe, alum., alumn., am-c., ambr., ant-c., apis, arg-met., arg-n., arn., *Ars.*, ars-br., ars-s-r., arum-t., aur., aur-i., *Bac.*, bar-c., berb., brom., bry., **CALC.**, calc-f., calen., cann-i., caps., carb-v., *Carc.*, caust., cocc., con., crot-h., cupr., eos., eucal., fago., fl-ac., foll., form-ac., graph., *Hep.*, hydr-ac., iod., ip., kreos., lach., laur., **LYC.**, *Mag-c.*, mag-f., mag-m., maland., mand., med., *Merc.*, morg., mut., myrt-c., nat-ar., nat-c., nat-m., nat-s., nit-ac., nux-v., ost., petr., ph-ac., *Phos.*, podo., **PSOR.**, **PULS.**, *Rhus-t.*, rib-ac., rob., rumx., sang., sars., sec., sel., *Sep.*, serot-cs., *Sil.*, sol-v., stann., staph., stront-c., sul-ac., sul-h., sul-i., sul-ter., syph., syzyg., tann-ac., thuj., thyr., *Tub.*, tub-m., valer., zinc.

Wird antidotiert von : acon., ars., camph., caust., cham., chin., coff., con., crot-t., ferr., hyper., merc., nux-v., puls., rhus-t., sel., sep., sil., thuj.

wird gut gefolgt von : acon., aesc., alum., ant-c., ant-t., *Apis*, arg-met., **ARS.**, ars-i., art-v., aster., aur., bap-t., bar-c., bar-s., bell., bell-p., berb., borx., bry., **CALC.**, calc-p., calc-s., *Carb-v.*, carc., *Caust.*, cham., chol., cupr., dros., equis-h., euph., fl-ac., gels., *Graph.*, guaj., hep., jug-r., kali-c., kali-sil., lach., *Lyc.*, *Mag-c.*, mag-f., *Merc.*, morg., nat-m., nat-s., nit-ac., *Nux-v.*, oxyg., petr., phos., phyt., podo., **PSOR.**, puls., ran-b., rat., *Rhus-t.*, rumx., ruta, samb., *Sang.*, sars., *Sep.*, sil., spong., stann., sul-ac., sul-i., syph., tarent., ther., thuj., **TUB.**, wies., zinc.

Folgt gut nach : merc.

## Sumbulus moschatus (sumb.)

Komplementärmittel : chin., lact., puls., sil., spig.

Ähnliche Arzneimittel : asaf., bad., bap-t., cimic., coff., hydr., ign., mosch., valer.

## Bacillus Sycoccus (Paterson) (syc.)

wird gut gefolgt von : canth., tub.

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., bac., cadm-met., ferr., nat-s., nit-ac., rhus-t., thuj., tub.

## Symphoricarpus racemosus (sym-r.)

Ähnliche Arzneimittel : ars., *Ip.*, lac-d., *Sep.*, thyr.

## Symphytum officinale (symph.)

Komplementärmittel : calc-p.

Ähnliche Arzneimittel : anag., arn., calc-f., calc-p., calen., fl-ac., hep., rhus-t., ruta, sil.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

wird gut gefolgt von : arn., canth., fl-ac., *Ruta*  
Folgt gut nach : arn.

## Syphilinum (syph.)

Komplementärmittel : aur., bar-c., calc-f., fl-ac., kali-bi., kreos., lyc., med., merc., nat-m., nit-ac., phyt., plat., plb., sil., staph., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : alum., ang., arg-n., ars., asaf., aur., aur-m., bac., bar-c., calc., calc-f., calc-s., carc., cob-n., coff., colch., kali-bi., kali-i., kreos., lac-c., lach., lyc., mag-c., med., merc., mez., nit-ac., phos., phyt., psor., sep., stann., still., sulph., thuj., tub.

wird gut gefolgt von : aur., carc., cinnb., *Fl-ac.*, lyc., phyt., sep., sul-ac.

## Syzygium jambolanum (syzyg.)

Ähnliche Arzneimittel : acet-ac., alf., ars., carb-ac., *Ceph.*, ins., nat-m., nux-v., ph-ac., *Phos.*, rhus-a., stigm., sulph., uran-met.

## T

### Tabacum (tab.)

Komplementärmittel : gels., graph., *Op.*

Feindliche Arzneimittel : ign., nux-v.

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., arn., ars., aur., bell., berb., calad., camph., chinin-s., *Cocc.*, cyt-l., dig., gels., graph., hydr-ac., hyos., lach., lat-m., lob., lyc., mag-c., mand., nicot., nux-v., op., pareir., petr., sarcol-ac., sec., sep., spig., thyr., verat.

Wird antidotiert von : acet-ac., arg-n., ars., calad., camph., clem., cocc., coff., conv., gels., ign., ip., kalm., lyc., nux-v., op., phos., plan., puls., sep., spig., staph., verat.

wird gut gefolgt von : ars., carb-v., chin., lyss., stann.

### Tanacetum vulgare (tanac.)

Ähnliche Arzneimittel : absin., cimic., cina, nux-v., senec., sep.

wird gut gefolgt von : nux-v.

### Taraxacum officinale (tarax.)

Komplementärmittel : ars., nat-m., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., ars., bry., *Card-m.*, cean., chel., chin., chion., hydr., kali-bi., *Nat-m.*, nat-s., nux-v., podo., puls., ran-s., rhus-t., staph., tela

Wird antidotiert von : camph.

wird gut gefolgt von : ars., asaf., bell., chin., lyc., nux-v., puls., rhus-t., sep., staph., sulph.

### Tarentula hispanica (tarent.)

Komplementärmittel : *Ars.*

Ähnliche Arzneimittel : agar., alum., arg-n., ars., aur., bell., *Carc.*, cimic., cupr., ign., kali-br., lach., mag-m., mag-p., mosch., mygal., puls., stram., tarent-c., ther., zinc., zinc-val.

Wird antidotiert von : bov., carb-v., chel., cupr., gels., lach., mag-c., mosch., puls.

wird gut gefolgt von : tub.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Tarentula cubensis (tarent-c.)

Komplementärmittel : ars.

Ähnliche Arzneimittel : apis, [Ars.](#), bell., carb-v., chinin-ar., crot-h., echi., [Lach.](#), lat-m., mag-c., myris., plat., pyrog., sil., staph., tarent.

## Taxus baccata (tax.)

Ähnliche Arzneimittel : abies-c., abies-n., sulph., urt-u.

Wird antidotiert von : staph.

## Tellurium metallicum (tell.)

Ähnliche Arzneimittel : all-c., anag., arn., ars., bar-c., bism., calc., calc-i., crot-h., hep., lach., merc., nat-m., nit-ac., petr., psor., ran-b., [Rhus-t.](#), [Sel.](#), sil., sulph., xanth.

Wird antidotiert von : nux-v.

wird gut gefolgt von : all-c., sel.

## Terebinthinae oleum (ter.)

Komplementärmittel : bapt., canth., chin., cupr., form., lyc., merc., merc-c., phos., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : acon., alum., am-c., apis, ars., bapt., calc., cann-s., [Canth.](#), carb-v., colch., cop., crot-h., echi., eucal., kreos., lact., lyc., merc., merc-c., nit-ac., onon., phos., phyt., rhus-t., sars., sec., sol-v.

Wird antidotiert von : bell., canth., merc., merc-c., nux-m., phos., staph.

wird gut gefolgt von : ant-t., cupr-ar., merc., merc-c.

## Teucrium marum verum (teucr.)

Komplementärmittel : calc., chin., lem-m., nat-p., nit-ac., puls., sil., thuj.

Ähnliche Arzneimittel : [Calc.](#), cina, coff., grin., ign., [Kali-bi.](#), lam-m., lyc., phos., sabad., sang., sil., sulph., teucr-s., thuj., valer.

Wird antidotiert von : camph., ign.

wird gut gefolgt von : chin., cina, grin., ign., lyc., merc., nux-v., phos., puls., sang., sil., squil., [Sulph.](#)

## Teucrium scorodonia (teucr-s.)

Ähnliche Arzneimittel : aur., calc-p., sil., spong., ter., tub.

## Thallium metallicum (thal-met.)

Komplementärmittel : plb.

Ähnliche Arzneimittel : agar., alum., arg-n., ars., caust., fl-ac., graph., lath., mang., [Ph-ac.](#), plb., [Sel.](#), [Sep.](#), [Sil.](#), sulph., [THAL-ACT.](#), [Thuj.](#), zinc.

## Thea chinensis (thea)

Feindliche Arzneimittel : dios., ferr.

Ähnliche Arzneimittel : coff., hydr., ip., kali-hox., phos., sabin., sep., sulph., verat.

Wird antidotiert von : chin., ferr., kali-hp., kali-i., thuj.

## Theridion curassavicum (ther.)

Komplementärmittel : all-c., led., myrt-c.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : acon., aran., *Asar.*, aster., *Bar-c.*, bell., calc., chinin-s., coff., elaps, ferr., ign., kali-br., lach., lat-m., *Mosch.*, op., phos., pix, sal-ac., sil., spig., sulph., *Tab.*, tarent., thuj., verat.

Wird antidotiert von : acon., ferr., graph., kali-hp., mosch., thuj.

wird gut gefolgt von : glon.

Folgt gut nach : calc., lyc., sulph.

## Thiosinaminum (thiosin.)

Komplementärmittel : tub.

Ähnliche Arzneimittel : graph., iris, iris-t., methys., rhus-t.

wird gut gefolgt von : coloc.

## Thlaspi bursa pastoris (thlas.)

Ähnliche Arzneimittel : berb., carc., coc-c., croc., hydr., ip., mill., nit-ac., sec., senec., sin-n., tril-p., urt-u., ust., vib.

## Thuja occidentalis (thuj.)

Komplementärmittel : all-c., ars., asaf., aur-m-n., berb., cann-i., caust., chim., cinnb., clem., croc., dulc., eug., form., hydr., iod., kali-br., *Lach.*, lyc., *Med.*, merc., microc., nat-m., *Nat-s.*, nit-ac., penic., petros., puls., rhus-t., sabad., sabal, sabin., sars., sec., sel., sep., *Sil.*, staph., sulph., syc., syph., tub., tub-r.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., ammc., *Anac.*, ant-c., ant-t., aran., arg-n., ars., aur., bar-c., berb., bry., calc., calc-f., cann-s., canth., carb-v., carc., *Caust.*, cham., chol., cinnb., cop., cupre-l., dulc., equis-h., ferr., fl-ac., graph., grat., hed., hep., kali-bi., kali-br., kali-c., kali-chl., kali-i., lach., lyc., mag-m., maland., mand., med., merc., merc-c., mez., **NAT-M.**, nat-n., nat-s., nit-ac., nux-v., op., petros., phos., phyt., plat., platan-oc., podo., psor., puls., pyrog., rauw., rhus-t., sabad., sabal, sabin., sanic., sars., scarl., sep., sil., sphing., spig., staph., **SULPH.**, syc., syph., tarax., ter., teucr., ther., thlas., v-a-b., vac., vario.

Wird antidotiert von : camph., cham., cocc., coff., colch., iod., merc., nux-v., puls., sabin., sil., staph., sulph.

wird gut gefolgt von : alum., ant-t., apis, ars., asaf., aster., bar-c., calc., calc-cn., calc-p., carc., castm., caust., chim., cinnb., clem., cupre-l., ign., kali-c., lach., lap-a., lyc., *Med.*, *Merc.*, nat-m., nat-s., nit-ac., ph-ac., phos., psor., puls., sabin., sep., sil., staph., *Sulph.*, syph., tarent., tub., vac., vario.

Folgt gut nach : med., merc., nit-ac.

## Thymolum (thymol.)

Ähnliche Arzneimittel : agar., calad., chen-a., pic-ac.

## Thyreoidinum (thyr.)

Komplementärmittel : *Calc-p.*, fuc., kalm., *Nat-m.*, *Sulph.*, tub.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., aur-m-n., bar-c., calc., calc-f., calc-i., calc-p., con., crat., equis-h., fuc., hepat., iod., kali-i., lap-a., lil-t., lycps-v., phos., psor., puls., sep., spong., sym-r., thym-gl., tub.

Wird antidotiert von : ars.

wird gut gefolgt von : brom., *Calc.*, gels., kali-m., kalm., lac-d., sulph., tub.

## Thyro-iodinum (thyriod.)

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Wird antidotiert von : ars.

## Tongo odorata (tong.)

Ähnliche Arzneimittel : meli., sabad.

## Trifolium pratense (trif-p.)

Ähnliche Arzneimittel : berb., bry., equis-h., hed., merc., puls., trif-r.

## Trillium pendulum (tril-p.)

Komplementärmittel : agar., calc-p.

Ähnliche Arzneimittel : acon., bell., calc., chin., cinnm., erig., ham., ip., lach., mill., phos., sabin., sec., sep., tril-c., ust.

wird gut gefolgt von : plb-act.

## Trombidium muscae domesticae (trom.)

Ähnliche Arzneimittel : led., rhus-g., sulph.

Wird antidotiert von : merc-c., staph.

## Tuberculinum bovinum Kent (tub.)

Komplementärmittel : ars., ars-i., bell., brom., *Bry.*, *Calc.*, calc-i., calc-p., calc-s., chin., chlor., colch., con., crat., *Dros.*, dulc., gels., graph., *Hep.*, hydr., ign., *Iod.*, kali-c., kali-i., *Kali-n.*, kali-s., kreos., lac-c., lach., led., *Lyc.*, mag-c., mag-p., mang., med., mica, mill., nat-m., olnd., *Phos.*, phyt., **PSOR.**, *Puls.*, rhus-t., sang., sanic., sep., sil., sul-ac., sul-i., sulph., syph., thuj., thyr., *Tub-m.*, tub-r., v-a-b., verat., zinc.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., alf., apis, ars., ars-i., bac., bac-t., bar-c., bell., berb., bry., **CALC.**, *Calc-p.*, *Carc.*, chin., chlor., colch., con., crat., *Dros.*, dulc., graph., *Hep.*, hydr., ign., *Iod.*, kali-c., kali-i., *Kali-n.*, lac-c., lach., *Lyc.*, mag-c., mang., mica, mill., nat-m., olnd., *Phos.*, phyt., **PSOR.**, *Puls.*, rhus-t., sang., sanic., sep., sil., sul-ac., sul-i., **SULPH.**, syph., thuj., thyr., *Tub-m.*, tub-r., v-a-b., verat., zinc.

Wird antidotiert von : calc., calc-p., cur., phos., puls., sep., upa.

wird gut gefolgt von : alum., apis, bar-c., *Calc.*, calc-i., *Calc-p.*, *Carc.*, caust., frag., *Hydr.*, ins., kali-c., *Kali-s.*, lach., med., nat-m., phos., psor., puls., rhus-t., sabad., sep., sil., symph., syph., tarent., *Thuj.*, tub-k.

## Tuberculinum avis (tub-a.)

Komplementärmittel : calc., calc-p., sep., sul-i.

Ähnliche Arzneimittel : ars-i., bry., ferr-p., hydr., ip., phos., samb., sul-i., tub., v-a-b.

wird gut gefolgt von : bry., carc.

## Tuberculinum Denys (tub-d.)

Ähnliche Arzneimittel : bry., crat., ferr-p., ign., nux-v., psor., puls., sep., sul-i., sulph.

wird gut gefolgt von : ars-i.

## Tuberculinum Koch (tub-k.)

Komplementärmittel : calc-f., caust., form., kali-br., rhus-t.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Ähnliche Arzneimittel : ant-c., bar-c., bry., calc-f., carc., caust., graph., guan., kali-br., nat-s., nux-v., psor., *Rad-br.*, *Rhus-t.*, sil., *Sul-i.*, tub.  
wird gut gefolgt von : carc., rhus-t., sulph., tub.

## Tuberculinum Marmoreck (tub-m.)

Komplementärmittel : aven., calc-p., sul-i.

Ähnliche Arzneimittel : abrot., bry., calc-p., nat-m., puls., sil., sul-i., sulph., thuj., tub., tub-a., tub-sp., v-a-b.  
wird gut gefolgt von : carc., sil., tub-k., tub-r.

## Tuberculinum Spengler (tub-sp.)

Komplementärmittel : crat., puls.

Ähnliche Arzneimittel : *Calc.*, crat., dros., *Ferr.*, ferr-p., *Graph.*, kali-c., lach., sol-v., tub.

## U

### Upas tieuté (upa.)

Ähnliche Arzneimittel : ox-ac., upa-a.

### Uranium nitricum (uran-n.)

Ähnliche Arzneimittel : acet-ac., *Allox.*, arg-n., *Ars.*, bry., iod., kali-bi., lac-ac., med., *Nat-m.*, ph-ac., *Phos.*, sulph., *Syzyg.*, *Uran-ar.*, urea  
wird gut gefolgt von : kreos.

### Urea pura (urea)

Ähnliche Arzneimittel : am-c., berb., psor., uran-met.  
wird gut gefolgt von : psor.

### Urtica urens (urt-u.)

Komplementärmittel : phenob., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : agn., am-c., anac., apis, canth., chin., form., hedeo., helia., lyc., mag-c., *Medus.*, nat-m., oci., puls., rhus-t., ric., skook., sulph., thyr., ur-ac.  
wird gut gefolgt von : lapa., lyc., skook.

### Usnea barbata (usn.)

Ähnliche Arzneimittel : bell., glon.  
wird gut gefolgt von : bell.

### Ustilago maydis (ust.)

Komplementärmittel : sulph.

Ähnliche Arzneimittel : agn., arg-n., asaf., bov., carb-v., caul., cemic., croc., erig., ham., ip., lach., phos., plat., sabin., sec.

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Uva ursi (uva)

Komplementärmittel : form.

Ähnliche Arzneimittel : apis, berb., cann-s., lyc., manz., sec., ter., urt-u., vacc-m.

## Uzara (uza.)

Ähnliche Arzneimittel : ars., coloc., op.

## V

### Vaccinium (vac.)

Komplementärmittel : nat-m.

Ähnliche Arzneimittel : *Kali-m.*, *Maland.*, psor., sil., sulph., *Thuj.*, vario.

Wird antidotiert von : ant-t., apis, maland., sil., sulph., thuj.

wird gut gefolgt von : sulph.

### Valeriana officinalis (valer.)

Komplementärmittel : calc., phos., plat., puls., rhus-t., sep., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : aeth., am-val., ambr., anac., arn., asaf., asar., bell., cham., cocc., coff., croc., ferr., *Ign.*, lach., mosch., nux-m., puls., zinc-val.

Wird antidotiert von : bell., camph., cham., cina, coff., merc., puls.

wird gut gefolgt von : calc-p., phos., *Puls.*, rhus-t., sep., sulph.

### Vanadium metallicum (vanad.)

Komplementärmittel : bell-p.

Ähnliche Arzneimittel : am-van., ars., calc-f., chin., phos.

### Variolinum (vario.)

Komplementärmittel : bell., nat-m., rhus-t.

Ähnliche Arzneimittel : ant-t., *Kali-m.*, *Maland.*, *Sarr.*, sil., sulph., *Thuj.*, vac.

Wird antidotiert von : ant-t., apis, maland., med., sarr., thuj., vac.

### Venus mercenaria (ven-m.)

Komplementärmittel : carc.

Ähnliche Arzneimittel : calc., chion., cyn-d., iris, lyc.

wird gut gefolgt von : carc.

### Veratrum album (verat.)

Komplementärmittel : arn., ars., *Carb-v.*, chin., cupr., dros., ph-ac.

Ähnliche Arzneimittel : **ACON.**, ant-t., arn., *Ars.*, bell., bry., calc., *Camph.*, *Carb-v.*, carc., cho., cemic., colch., conv., cupr., cupr-ar., dig., elat., gels., hell., helo., hyos., iris, *Kali-c.*, kali-n., lach., lyc., med., naja, nux-v., phos., puls., *Rauw.*, ric., sec., stram., sulph., *Tab.*, tarent., thyr., trych-t., tub., *Verin.*, visc.

Wird antidotiert von : acon., all-c., ars., camph., chin., chinin-pur., coff., ip., merc., puls., rhus-t., staph.

wird gut gefolgt von : acon., am-c., arg-n., arn., *Ars.*, bell., bov., bry., calc., *Carb-v.*, cham., chin.,

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

cupr., dros., dulc., grat., ip., lyc., meny., merc., nux-v., phos., puls., rhus-t., samb., saroth., sep., sil., spig., stann., staph., *Sulph.*, tab.

Folgt gut nach : am-c., arn., ars., bov., camph., carb-v., chin., cupr., ip., lyc., nux-v.

## Veratrum viride (verat-v.)

Komplementärmittel : glon., sulph.

Ähnliche Arzneimittel : *Acon.*, agar., ant-t., apis, bap., bell., cact., cocc., colch., crot-h., dig., ferr-p., gels., glon., *Hydr-ac.*, hyos., kali-c., lach., merc., phos., pyrog., rauw., rhus-t., spig., stram., sulph., verat., zinc.

Wird antidotiert von : coff., op.

wird gut gefolgt von : arn., ars., bell., *Bry.*, cact., ferr-p., sang., spig.

## Verbascum thapsus (verb.)

Ähnliche Arzneimittel : acon., ars., bry., caust., cedr., chin., dros., graph., phos., plat., puls., rhus-a., sep., *Sphing.*, spong., stann., thuj.

Wird antidotiert von : camph.

wird gut gefolgt von : bell., chin., lyc., puls., rhus-t., sep., stram., sul-ac., sulph.

## Veratrinum (verin.)

Ähnliche Arzneimittel : acon., *Canna*, sabad.

## Vesicaria communis (vesi.)

Komplementärmittel : cact., thlas.

## Vespa crabro (vesp.)

Feindliche Arzneimittel : arg-n.

Ähnliche Arzneimittel : apis, bell., lach., scor.

Wird antidotiert von : acet-ac., apis, camph., led., semp.

## Viburnum opulus (vib.)

Komplementärmittel : sep.

Ähnliche Arzneimittel : arn., bell., calc., caul., cham., *Cimic.*, cupr., gels., lach., lil-t., mag-p., puls., sabin., sec., *Sep.*, thyr., ust., *Vib-p.*, xanth.

Wird antidotiert von : acon., verat.

wird gut gefolgt von : cham.

## Viburnum prunifolium (vib-p.)

Ähnliche Arzneimittel : sabin., thor-met., vib.

## Vinca minor (vinc.)

Ähnliche Arzneimittel : bov., chin., graph., hep., merc., nux-v., *Oind.*, petr., psor., staph., *Sulph.*, viol-t.

## Viola odorata (viol-o.)



# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

Komplementärmittel : cina, cor-r.

Ähnliche Arzneimittel : aur., *Caul.*, chen-a., cina, ign., puls., sep., spig., ulm-c.

Wird antidotiert von : camph.

wird gut gefolgt von : bell., cina, cor-r., nux-v., phos., puls., rhus-t., sep.

## Viola tricolor (viol-t.)

Komplementärmittel : puls., rhus-t., sep., staph.

Ähnliche Arzneimittel : calc., clem., *Graph.*, hep., merc., mez., petr., rhus-t., sep., staph., vinc.

Wird antidotiert von : camph., merc., puls., rhus-t.

wird gut gefolgt von : puls., rhus-t., sep., staph.

## Vipera berus (vip.)

Ähnliche Arzneimittel : arn., ars., calc-f., carb-v., *Cench.*, elaps, hydr-ac., lach., mand., ox-ac., puls., pyrog., ric., sulph.

wird gut gefolgt von : ham.

## Vipera torva (vip-t.)

Wird antidotiert von : bell., lach.

## Viscum album (visc.)

Komplementärmittel : *Sulph.*

Ähnliche Arzneimittel : aran-ix., bry., bufo, carb-v., con., crat., form-ac., hed., med., puls., rhod., sec., stront-met., zinc.

Wird antidotiert von : camph., chin.

Folgt gut nach : acon.

## W

## Wyethia helenoides (wye.)

Ähnliche Arzneimittel : alum., arg-n., arn., bell-p., card-m., eup-per., kali-bi., lach., mag-f., mand., sabad., sang., senec., tarax.

## X

## X-ray (x-ray)

Ähnliche Arzneimittel : elec., graph., med., phos., plat., rad-br., rhod., sep., sulph., *Syph.*, thuj., tub.

Wird antidotiert von : nux-v., sulph.

## Xanthoxylum fraxineum (xan.)

Ähnliche Arzneimittel : ars., aur., bry., card-m., chel., cemic., coloc., gels., gnaph., *Lach.*, nux-v., pisc., plat., podo., thuj., vib.

## Y

# Synthesis Edition 2009 Arzneimittelbeziehungen

---

## Serum yersiniae (yers.)

Komplementärmittel : v-a-b.

Ähnliche Arzneimittel : v-a-b.

## Yucca filamentosa (yuc.)

Ähnliche Arzneimittel : aloe, ant-c., cann-s., chel., lyc., mand., merc., podo., staph., tarax.

Wird antidotiert von : cocc.

## Z

## Zea italica (zea-i.)

Komplementärmittel : psor.

Ähnliche Arzneimittel : bism., ust.

## Zincum metallicum (zinc.)

Komplementärmittel : bar-c., calc-p., cupr-act., hell., ign., puls., sep., sulph.

Feindliche Arzneimittel : cham., lyc., nux-v.

Ähnliche Arzneimittel : *Agar.*, am-c., ambr., apis, arg-mur., arg-n., bar-c., bell., cadm-met., calc., calc-p., caust., cic., cemic., con., *Cupr.*, euphr., fl-ac., *Hell.*, hyos., hyper., ign., kali-br., kali-p., *Lach.*, lil-t., mag-c., mand., *Med.*, merc., morb., mosch., ph-ac., phos., pic-ac., plat., plb., psor., puls., rhus-t., sars., sep., sil., staph., sulph., tarent., thuj., tub., vib., zinc-act., zinc-ar., zinc-br., zinc-c., zinc-m., zinc-ox., zinc-p., zinc-pic., zinc-s., zinc-val., ziz.

Wird antidotiert von : camph., hep., ign., lob., tab.

wird gut gefolgt von : bell., calc., camph., chin., hell., hep., hydr-ac., ign., phos., puls., rhus-t., sep., spig., *Sulph.*, verat.

Folgt gut nach : apis, bell.

## Zincum iodatum (zinc-i.)

Komplementärmittel : lach.

Ähnliche Arzneimittel : arg-n., hep., ign.

wird gut gefolgt von : calc-f., fl-ac., kali-f., lap-a., mag-f., nat-f.

## Zincum valerianicum (zinc-val.)

Ähnliche Arzneimittel : *Aven.*, bell., coff., spig., verb., zinc.

## Zingiber officinale (zing.)

Ähnliche Arzneimittel : abies-n., bry., calad., chin., nat-m., puls., stry., sulph.

Wird antidotiert von : nux-v.

## Zizia aurea (ziz.)

Ähnliche Arzneimittel : agar., cemic., ign., mygal., stram., tarent., zinc.