

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Empfängnis

Frauen (28 A, 13 Symptome)

agn.², *Alet.*², *Am-c.*², *AUR.*¹, *BORX.*³, *Calc.*⁴, *Caul.*², caust.², *Con.*³, *Croc.*², *Graph.*², ign.³, *Kali-br.*², *Kali-c.*², *Kreos.*², *Lach.*², *Merc.*², mill.², *NAT-C.*², *NAT-M.*³, nux-v.², *Orig.*², *Phos.*⁴, *Plat.*², *Sabin.*², *SEP.*¹, *Sul-ac.*³, *Sulph.*⁴

Gemüt

Gemüt - Tadelt sich selbst, macht sich Vorwürfe - Sterilität; bei (2 A, S 222)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Sterilität (120 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Fluor, bei (6 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - früh; zu (4 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - reichlichen Menstruationsfluß, durch (14 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - reichlichen Menstruationsfluß, durch - frühe, und zu (1 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - reichlichen Menstruationsfluß, durch - frühe, und zu - späte, oder zu (1 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - spärlich; zu (1 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - spät; zu (2 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - unterdrückte Menses; durch (1 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - während - agg. - Konvulsionen; mit (1 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - sexuelles Verlangen - ohne (1 A, S 1346)

Weibliche Genitalien - Sterilität - sexuelles Verlangen - übermäßigem, mit (10 A, S 1346)

Schwangerschaft

Frauen (25 A, 300 Symptome)

*ACON.*²⁶, *APIS.*¹⁴, *ARS.*¹⁶, *BELL.*²⁷, *Bry.*¹⁹, *CALC.*¹⁷, *CHAM.*¹⁶, *COCC.*¹⁸, *Con.*²⁵, *FERR.*¹⁶, *GELS.*¹⁸, *KALI-C.*²², *KREOS.*¹⁴, *LACH.*²¹, *Lyc.*²¹, *MERC.*¹⁸, *NAT-M.*²⁵, *NUX-M.*³⁴, *NUX-V.*³⁵, *PHOS.*²⁶, *Podo.*²⁴, *PULS.*⁴⁵, *SEP.*⁵⁹, *Sulph.*¹⁸, *VERAT.*²⁴

Abdomen

Abdomen - Auftreibung - Schwangerschaft - während - agg. (1 A, S 1017)

Abdomen - Flatulenz - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1030)

Abdomen - Leber und Lebergegend; Beschwerden der - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1042)

Abdomen - Pulsieren - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1046)

Abdomen - Schmerz - Leistengegend - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1095)

Abdomen - Schmerz - Leistengegend - Schwangerschaft; agg. während der - schneidend (1 A, S 1095)

Abdomen - Schmerz - Nabel - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1099)

Abdomen - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (23 A, S 1067)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Abdomen - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - abwärtsdrängend, zerrend (3 A, S 1067)
Abdomen - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - krampfartig (2 A, S 1067)
Abdomen - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (8 A, S 1067)
Abdomen - Schmerz - Seiten - links - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1106)
Abdomen - Schmerz - Seiten - links - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (1 A, S 1106)
Abdomen - Schwangerschaft - während der - agg. (12 A, S 1110)
Abdomen - Schwangerschaft - während der - agg. - äußeres Abdomen (1 A, S 1110)
Abdomen - Schwangerschaft - während der - agg. - Gallenblase (1 A, S 1110)
Abdomen - Schwangerschaft - während der - agg. - Hypochondrien (2 A, S 1110)

Allgemeines

Allgemeines - Blutung - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 2199)
Allgemeines - Chorea - Schwangerschaft; agg. während der (6 A, S 2203)
Allgemeines - Diabetes mellitus - Schwangerschaft; agg. während der (7 A, S 2205)
Allgemeines - Hitze - Hitzewallungen - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 2231)
Allgemeines - Konvulsionen - epileptisch - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 2247)
Allgemeines - Krampfadern - Schwangerschaft; agg. während der (20 A, S 2254)
Allgemeines - Liegen - Abdomen, auf dem - amel. - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 2264)
Allgemeines - Müdigkeit - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 2269)
Allgemeines - Ohnmacht - Schwangerschaft; agg. während der (8 A, S 2281)
Allgemeines - Ohnmacht - Schwangerschaft; agg. während der - Bewegung des Fötus; durch die geringste (1 A, S 2281)
Allgemeines - Plethora - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 2284)
Allgemeines - Pulsieren - äußerlich - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 2292)
Allgemeines - Schmerz - rheumatisch - Schwangerschaft; agg. während der (5 A, S 2312)
Allgemeines - Schwäche - Schwangerschaft; agg. während der (8 A, S 2340)
Allgemeines - Schwellung - Drüsen, der - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 2345)
Allgemeines - Sepsis - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 2347)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Brot - Abneigung - Schwangerschaft; während der (4 A, S 2353)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Essen - Abneigung - Denken an das Essen; beim - Schwangerschaft; während der (4 A, S 2355)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Essen - Abneigung - Schwangerschaft; während der (4 A, S 2356)
Allgemeines - Speisen und Getränke - merkwürdige Dinge - Verlangen - Schwangerschaft; während der (7 A, S 2366)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Salz - Verlangen - Schwangerschaft; während der (2 A, S 2370)
Allgemeines - Speisen und Getränke - saure Speisen, Säuren - Verlangen - Schwangerschaft; während der (1 A, S 2371)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Wasser - Abneigung - Schwangerschaft; während der (1 A, S 2375)
Allgemeines - Wasser - Anblick oder Geräusch von fließendem Wasser agg. - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 2393)
Allgemeines - Wassersucht - äußere Wassersucht - Schwangerschaft; agg. während der (15 A, S 2395)

Atmung

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Schwangerschaft; agg. während der (6 A, S 1390)

Auge

Auge - Amblyopie - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 515)
Auge - Entzündung - Netzhaut - Albuminurie - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 523)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Auge - Entzündung - Netzhaut - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 524)

Äußerer Hals

Äußerer Hals - Kropf - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 903)

Blase

Blase - Entzündung - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 1190)

Blase - Harnverhaltung - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 1191)

Blase - Harnwege; Beschwerden der - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1192)

Blase - Schwangerschaft; agg. während der (9 A, S 1198)

Blase - Urinieren - Harndrang - abwesend - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1201)

Blase - Urinieren - Harndrang - Schwangerschaft; agg. während der (10 A, S 1203)

Blase - Urinieren - Harndrang - vergeblich - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1204)

Blase - Urinieren - häufig - nachts - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1205)

Blase - Urinieren - häufig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1205)

Blase - Urinieren - unwillkürlich - Husten; agg. beim - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1209)

Blase - Urinieren - unwillkürlich - nachts - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1208)

Blase - Urinieren - unwillkürlich - Schwangerschaft; agg. während der (11 A, S 1209)

Blase - Urinieren - unwillkürlich - Schwangerschaft; agg. während der - Husten; agg. beim (1 A, S 1209)

Blase - Völlegefühl - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1211)

Brust

Brust - Blutandrang zur Brust - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 1463)

Brust - Entzündung - Mammae - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 1469)

Brust - Herzklopfen - Schwangerschaft; agg. während der (7 A, S 1484)

Brust - Knoten, empfindliche - Mammae - Schwangerschaft agg. - während (1 A, S 1490)

Brust - Schmerz - Mammae - Brustwarzen - unterhalb der - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1527)

Brust - Schmerz - Mammae - Brustwarzen - unterhalb der - Schwangerschaft; agg. während der - stechend (1 A, S 1527)

Brust - Schmerz - Mammae - Schwangerschaft; agg. während der (7 A, S 1525)

Brust - Schmerz - Mammae - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A, S 1525)

Brust - Schmerz - Mammae - Schwangerschaft; agg. während der - neuralgisch (2 A, S 1525)

Brust - Schmerz - Mammae - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (2 A, S 1525)

Brust - Schmerz - Mammae - unter den - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1528)

Brust - Stehenbleiben des Herzens - wäre; als ob es stehengeblieben - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1546)

Extremitäten

Extremitäten - Gehen - schwierig; ist - Schwangerschaft; während der (1 A, S 1682)

Extremitäten - Hitze - Arme - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1703)

Extremitäten - Hitze - Oberschenkel - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1707)

Extremitäten - Kälte - Füße - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 1723)

Extremitäten - Krampfadern - Beine - Schwangerschaft; agg. während der (21 A, S 1734)

Extremitäten - Krampfadern - Unterschenkel - schmerzhaft - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1734)

Extremitäten - Krampfadern - Unterschenkel - Schwangerschaft; agg. während der (9 A, S 1734)

Extremitäten - Krämpfe - Füße - Fußsohlen - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1737)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 1739)
Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Waden - Schwangerschaft; agg. während der (7 A, S 1740)
Extremitäten - Krämpfe - Zehen - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1741)
Extremitäten - Lahmheit - Füße - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1745)
Extremitäten - Schmerz - Arme - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1779)
Extremitäten - Schmerz - Arme - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzhaft (1 A, S 1779)
Extremitäten - Schmerz - Beine - Ischiasnerv - Schwangerschaft - während - agg. (3 A, S 1790)
Extremitäten - Schmerz - Beine - Ischiasnerv - Schwangerschaft - während - amel. (1 A, S 1790)
Extremitäten - Schmerz - Beine - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1785)
Extremitäten - Schmerz - Beine - Schwangerschaft; agg. während der - Wehtun (1 A, S 1785)
Extremitäten - Schmerz - Füße - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1810)
Extremitäten - Schmerz - Füße - Schwangerschaft; agg. während der - reißend (1 A, S 1810)
Extremitäten - Schmerz - Unterschenkel - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1891)
Extremitäten - Schmerz - Unterschenkel - Schwangerschaft; agg. während der - reißend (1 A, S 1891)
Extremitäten - Schwäche - Beine - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 1909)
Extremitäten - Schwäche - Gelenke - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1910)
Extremitäten - Schwäche - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1908)
Extremitäten - Schwellung - Hände - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1922)
Extremitäten - Schweregefühl - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1926)
Extremitäten - Steifheit - Füße - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1937)
Extremitäten - Steifheit - Hände - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1938)
Extremitäten - Ziehen - Arme - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1947)

Gemüt

Gemüt - Abneigung - Freunde, gegen - Schwangerschaft, während der (2 A, S 2)
Gemüt - Abneigung - Gefühl für irgendjemand - Schwangerschaft keinerlei; hat während der (2 A, S 2)
Gemüt - Abneigung - Menschen; gegen - alle, gegen - Schwangerschaft; während der (1 A, S 2)
Gemüt - Alkoholismus - Schwangerschaft; während oder nach der (1 A, S 5)
Gemüt - Angst - häusliche Angelegenheiten, um - Schwangerschaft, während der (2 A, S 13)
Gemüt - Bewußtlosigkeit - Schwangerschaft, während der (13 A, S 39)
Gemüt - Empfindlich - Schwangerschaft; während der (4 A, S 56)
Gemüt - Erregung - Schwangerschaft, während der (5 A, S 62)
Gemüt - Erschreckt leicht - Schwangerschaft; im letzten Teil der (1 A, S 65)
Gemüt - Fliehen, versucht zu - Schwangerschaft; während der (2 A, S 75)
Gemüt - Furcht - Schwangerschaft, während der (S 94)
Gemüt - Furcht - Tod; vor dem - Schwangerschaft, während der (1 A, S 96)
Gemüt - Gedanken - sonderbar, merkwürdig - Schwangerschaft - während der (2 A, S 106)
Gemüt - Gemütssymptome - Schwangerschaft; während der (9 A, S 116)
Gemüt - Gesellschaft - Abneigung gegen - Schwangerschaft, während der (3 A, S 119)
Gemüt - Hochmütig, arrogant - Schwangerschaft, während der (1 A, S 136)
Gemüt - Hysterie - Schwangerschaft und der Entbindung; während der (2 A, S 138)
Gemüt - Klagen - Schwangerschaft, während der (1 A, S 143)
Gemüt - Nymphomanie - Schwangerschaft, während der (2 A, S 168)
Gemüt - Phantasien - sonderbar, merkwürdig - Schwangerschaft; während der (1 A, S 170)
Gemüt - Redseligkeit; Geschwätzigkeit - Schwangerschaft, während der (1 A, S 176)
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Schwangerschaft, während der (2 A, S 182)
Gemüt - Ruhelosigkeit - Schwangerschaft, während der (7 A, S 189)
Gemüt - Ruhelosigkeit - Schwangerschaft, während der - letzten Monat; im (1 A, S 189)
Gemüt - Schwangerschaft - während der Schwangerschaft (13 A, S 197)
Gemüt - Schweigsam - Schwangerschaft; während der (1 A, S 198)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Gemüt - Springen - Impuls zu springen - Schwangerschaft; während der (1 A, S 211)
Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - Schwangerschaft; während der (1 A, S 221)
Gemüt - Ungeschicklichkeit - fallen, läßt Dinge - Schwangerschaft; während der (1 A, S 238)
Gemüt - Ungeschicklichkeit - Schwangerschaft; während der (1 A, S 238)
Gemüt - Verwirrung; geistige - Schwangerschaft; während der (1 A, S 252)
Gemüt - Verzweiflung - Schwangerschaft; während der (1 A, S 254)
Gemüt - Wahnideen - ängstlich - Schwangerschaft; während der (1 A, S 257)
Gemüt - Wahnideen - Bett - Hof danach; sucht im - Schwangerschaft; während der (1 A, S 260)
Gemüt - Wahnideen - Schwangerschaft; während der (2 A, S 290)
Gemüt - Wahnideen - sonderbar, merkwürdig - alles sei - Schwangerschaft; während der (1 A, S 291)
Gemüt - Wandern, Herumwandern - Verlangen zu wandern - Schwangerschaft; während der (1 A, S 304)
Gemüt - Weinen - Schwangerschaft; während der (8 A, S 309)
Gemüt - Widerwillen - Körper; gegenüber dem - anderer; gegen den Körper - Ehemanns; gegen den Geruch des - Schwangerschaft; während der (1 A, S 312)
Gemüt - Zorn - Schwangerschaft; während der (1 A, S 319)

Gesicht

Gesicht - Chloasma - Schwangerschaft; agg. während der (5 A, S 702)
Gesicht - Erysipel - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 704)
Gesicht - Farbe - blaß - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 706)
Gesicht - Farbe - bläulich - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 707)
Gesicht - Hautausschläge - Akne - Schwangerschaft; agg. während der (4 A, S 718)
Gesicht - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (4 A, S 746)
Gesicht - Schwellung - Schwangerschaft; agg. während der (4 A, S 758)
Gesicht - Zucken - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 765)

Harnorgane

Harnorgane - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 1255)

Haut

Haut - Farbe - gelb - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 2120)
Haut - Hautausschläge - Herpes - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 2138)
Haut - Jucken - Schwangerschaft; agg. während der (9 A, S 2153)
Haut - Jucken - Schwangerschaft; agg. während der - unerträglich, am ganzen Körper (1 A, S 2153)
Haut - Kälte - Schwangerschaft; während der (1 A, S 2155)

Hören

Hören - Schwerhörig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 645)

Husten

Husten - Schwangerschaft; agg. während der (24 A, S 1435)
Husten - Schwangerschaft; agg. während der - frühen Schwangerschaft, führt zu Abort; während der (1 A, S 1435)
Husten - Schwangerschaft; agg. während der - nachts (1 A, S 1435)

Innerer Hals

Innerer Hals - Schmerz - Ösophagus - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 892)
Innerer Hals - Schmerz - Ösophagus - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A, S 892)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Kopf

Kopf - Ausgedehnt, Gefühl wie - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 343)
Kopf - Blutandrang - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 352)
Kopf - Haare - Haarausfall - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 362)
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 439)
Kopf - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während (23 A, S 423)
Kopf - Schmerz - Stirn - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 481)
Kopf - Vergrößert; Gefühl wie - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 505)

Magen

Magen - Appetit - fehlend - Speisen - Anblick von; beim - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 917)
Magen - Appetit - fehlend - Speisen - Geruch von; durch - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 917)
Magen - Appetit - Heißhunger - nachts - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 918)
Magen - Appetit - vermehrt - Schwangerschaft; agg. während der (8 A, S 921)
Magen - Appetit - vermindert - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 922)
Magen - Aufstoßen - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 925)
Magen - Aufstoßens; Art des - Eier; wie faule - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 927)
Magen - Aufstoßens; Art des - sauer - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 930)
Magen - Aufstoßens; Art des - süßlich - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 931)
Magen - Aufstoßens; Art des - Wasser in den Mund; Hochsteigen von - Schwangerschaft; agg. während der (7 A, S 932)
Magen - Durst - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 940)
Magen - Ekel, Abscheu vor Speisen - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 942)
Magen - Erbrechen - Liegen - Abdomen; auf dem - agg. - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 947)
Magen - Erbrechen - Schwangerschaft; agg. während der (107 A, S 949)
Magen - Erbrechen - Schwangerschaft; agg. während der - begleitet von - Husten (1 A, S 949)
Magen - Erbrechen - Schwangerschaft; agg. während der - begleitet von - Zunge - braune Farbe der Zunge - gelblichbraun (1 A, S 949)
Magen - Erbrechen - Wasser - Anblick von; durch den - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 950)
Magen - Erbrochenen; Art des - Blut - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 951)
Magen - Erbrochenen; Art des - milchig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 953)
Magen - Erbrochenen; Art des - Schleim; von - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 954)
Magen - Erbrochenen; Art des - Wasser - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 956)
Magen - Langsame Verdauung - Schwangerschaft; agg. während der (15 A, S 962)
Magen - Schluckauf - anhaltend - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 966)
Magen - Schluckauf - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 968)
Magen - Schmerz - erstreckt sich zu - Oberarm; zum rechten - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 984)
Magen - Schmerz - erstreckt sich zu - Oberarm; zum rechten - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A, S 984)
Magen - Schmerz - Schwangerschaft - während (S 981)
Magen - Schmerz - Schwangerschaft - während - agg. (5 A, S 981)
Magen - Schmerz - Schwangerschaft - während - agg. - krampfartig (1 A, S 981)
Magen - Schwangerschaft; agg. während der (21 A, S 987)
Magen - Sodbrennen - nachts - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 989)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Magen - Sodbrennen - Schwangerschaft; agg. während der (17 A, S 989)
Magen - Übelkeit - Schwangerschaft - während (98 A, S 1001)
Magen - Verdauungsstörung - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 1005)
Magen - Völlegefühl - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1007)

Mund

Mund - Aphthen - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 768)
Mund - Geschmack - blutig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 786)
Mund - Geschmack - metallisch - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 789)
Mund - Geschmack - sauer - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 791)
Mund - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 809)
Mund - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (2 A, S 809)
Mund - Speichel - zäh - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 821)
Mund - Speichelfluß - Schwangerschaft; agg. während der (23 A, S 824)

Nase

Nase - Geruch, Geruchssinn - überempfindlicher Geruchssinn - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 661)
Nase - Nasenbluten - Schwangerschaft - während (4 A, S 671)
Nase - Nasenbluten - Schwangerschaft - während - gesamten Schwangerschaft; während der (1 A, S 671)

Nieren

Nieren - Entzündung - Schwangerschaft; agg. während der (9 A, S 1214)

Ohr

Ohr - Kälte - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 620)
Ohr - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 638)

Rektum

Rektum - Diarrhoe - Schwangerschaft - während der (27 A, S 1133)
Rektum - Hämorrhoiden - Schwangerschaft; agg. während der (17 A, S 1143)
Rektum - Klumpens; Gefühl eines - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1146)
Rektum - Obstipation - Schwangerschaft; agg. während der (28 A, S 1150)
Rektum - Obstipation - vergeblicher Stuhldrang und vergebliches Pressen - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1151)
Rektum - Prolaps - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1152)
Rektum - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 1157)
Rektum - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A, S 1157)
Rektum - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - stechend (1 A, S 1157)
Rektum - Schwangerschaft; während der - Rektum und Anus (4 A, S 1164)
Rektum - Stuhldrang - Schwangerschaft; agg. während der (11 A, S 1167)

Rücken

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Schwangerschaft; agg. während der (9 A, S 1610)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A, S 1610)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (1 A, S 1610)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Schwangerschaft; agg. während der - zerrend (6 A, S 1610)
Rücken - Schmerz - Sakralregion - Schwangerschaft - während (1 A, S 1617)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Rücken - Schmerz - Sakralregion - Schwangerschaft - während - agg. (4 A, S 1617)
Rücken - Schmerz - Sakralregion - Schwangerschaft - während - stechend (1 A, S 1617)
Rücken - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (8 A, S 1584)
Rücken - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - zerbrochen; wie (1 A, S 1584)
Rücken - Schwangerschaft - während der (5 A, S 1634)

Schlaf

Schlaf - Lage - Abdomen, auf dem - Schwangerschaft; während der (1 A, S 1975)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Jucken, durch - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1986)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Schläfrigkeit - mit - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1988)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Schwangerschaft; agg. während der (25 A, S 1989)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Schwangerschaft; agg. während der - Krämpfe in den Waden; durch (8 A, S 1989)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Schwangerschaft; agg. während der - Schläfrigkeit; mit (1 A, S 1989)
Schlaf - Schläfrigkeit - Schwangerschaft; agg. während der (4 A, S 1997)

Schwindel

Schwindel - Schwangerschaft; agg. während der (9 A, S 336)

Sehen

Sehen - Diplopie, Doppeltsehen - Schwangerschaft - während (3 A, S 579)
Sehen - Hemianopsie - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 587)
Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 592)
Sehen - Verlust des Sehvermögens - Vergehen, Schwinden des Sehvermögens - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 595)

Stuhl

Stuhl - Schwangerschaft - während der (14 A, S 1184)

Urin

Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der (48 A, S 1242)
Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der - Beginn der; zu (1 A, S 1242)
Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der - Entbindung; und nach der (3 A, S 1242)
Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der - später in der Schwangerschaft (1 A, S 1242)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Entzündung - Uterus - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1295)
Weibliche Genitalien - Entzündung - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1296)
Weibliche Genitalien - Fluor - blutig - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 1298)
Weibliche Genitalien - Fluor - dünn, wäßrig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1299)
Weibliche Genitalien - Fluor - eiweißartig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1299)
Weibliche Genitalien - Fluor - gonorrhöisch - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1300)
Weibliche Genitalien - Fluor - Schwangerschaft; agg. während der (13 A, S 1302)
Weibliche Genitalien - Fluor - Schwangerschaft; agg. während der - Abort; mit Neigung zum (1 A, S 1302)
Weibliche Genitalien - Jucken - Schwangerschaft; agg. während der (12 A, S 1306)
Weibliche Genitalien - Jucken - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der (10 A, S 1307)
Weibliche Genitalien - Koitus - Abneigung gegen - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1307)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Weibliche Genitalien - Menses - Schwangerschaft; agg. während der (14 A, S 1318)
Weibliche Genitalien - Menses - Schwangerschaft; agg. während der - ersten Monate; während der (1 A, S 1318)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der (32 A, S 1325)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - dritter Monat (2 A, S 1325)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - ersten Teil; im (1 A, S 1325)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - fünfter und siebter Monat (1 A, S 1325)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - Liegen - amel. (1 A, S 1325)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - Schreck; nach (1 A, S 1325)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - sechster Monat (2 A, S 1325)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - Überanstrengung; durch (3 A, S 1325)
Weibliche Genitalien - Prolaps - Uterus - Schwangerschaft - während der - agg. (1 A, S 1327)
Weibliche Genitalien - Prolaps - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der (2 A, S 1327)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Ovarien - Schwangerschaft; agg. während der (4 A, S 1335)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Schambein - Schambeinsymphyse - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1336)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Schwangerschaft; agg. während der (12 A, S 1339)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Schwangerschaft; agg. während der - krampfartig (3 A, S 1339)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (5 A, S 1339)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus und Uterusregion - Schwangerschaft - während - agg. (1 A, S 1341)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus und Uterusregion - Schwangerschaft - während - agg. - abwärtsdrängend, zerrend (1 A, S 1341)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus und Uterusregion - Schwangerschaft - während - agg. - abwärtsdrängend, zerrend - herauskommen; als würde alles (1 A, S 1341)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1342)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A, S 1342)
Weibliche Genitalien - Schwangerschaft - während der; Beschwerden (149 A, S 1343)
Weibliche Genitalien - Schwangerschaft - während der; Beschwerden - Gefühl wie eine beginnende Schwangerschaft (1 A, S 1343)
Weibliche Genitalien - Schwellung - Schamlippen - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1343)
Weibliche Genitalien - Schwellung - Schwangerschaft; agg. während der (3 A, S 1343)
Weibliche Genitalien - Schwellung - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1344)
Weibliche Genitalien - Schwellung - Vulva - Schwangerschaft; agg. während der (1 A, S 1344)
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Schwangerschaft; agg. während der (9 A, S 1345)

Zähne

Zähne - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (24 A, S 850)
Zähne - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - reißend (2 A, S 850)
Zähne - Schwangerschaft; agg. während der (23 A, S 858)

Fötus

Frauen (20 A, 74 Symptome)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

*Arn.*_{7'}, *Ars.*_{4'}, *Calc-p.*_{4'}, *Coloc.*_{6'}, *CROC.*_{8'}, *Cycl.*_{4'}, *LYC.*_{4'}, *Mag-c.*_{4'}, *Nat-c.*_{7'}, *Nux-v.*_{3'}, *Op.*_{4'}, *Plb.*_{6'}, *PULS.*_{8'},
*Ran-b.*_{3'}, *Sabad.*_{4'}, *Sep.*_{4'}, *SIL.*_{6'}, *Sulph.*_{6'}, *THUJ.*_{11'}, *Zinc.*₅

Abdomen

Abdomen - Bewegungen im (126 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - abends (4 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - abends - Liegen agg. (2 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - auf und ab bewegt; als ob sich etwas (4 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - auf und ab bewegt; als ob sich etwas - Brust; in die (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Colon ascendens - Flatus; durch (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Essen - beim - agg. (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Essen - nach - agg. (2 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Faden, der sich schnell bewegt; wie von einem (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Faust eines Fötus; wie die (7 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Flatus; Abgang von - amel. (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Flatus; durch (4 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Frühstück; agg. nach dem (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Gefühl von (9 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Gehen agg. (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Hering, nach (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Hypochondrien (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Hypochondrien - links (2 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Hypogastrium (4 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Hypogastrium - Mittagessen, nach Stuhlgang; nach dem (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - konvulsivisch - Konvulsionen; nach generalisierten (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - krampfhaft (2 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Leistengegend (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Menses - vor - agg. (5 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Menses - während - agg. (2 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Mittagessen, nach dem (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - morgens (4 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - morgens - Bett; agg. im (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - morgens - Erwachen, beim (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Nabel - Nabelgegend (9 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - nachmittags (6 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - nachmittags - 13 h (2 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - nachts (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Rhythmischem; von etwas (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Seiten (2 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Seiten - links (2 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Seiten - rechts (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Solar plexus (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Springen (10 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Stuhlgang - nach - agg. (3 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Stuhlgang - vor (14 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - vormittags (5 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - vormittags - Stuhlgang, vor (1 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Wasser, wie (2 A, S 1021)
Abdomen - Bewegungen im - Wurm, wie ein (3 A, S 1021)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Abdomen - Schläge - Fötus; wie durch einen (1 A, S 1049)

Allgemeines

Allgemeines - Ohnmacht - Schwangerschaft; agg. während der - Bewegung des Fötus; durch die geringste (1 A, S 2281)

Brust

Brust - Bewegungen des Fötus - agg. (1 A, S 1463)

Brust - Herzklopfen - Bewegung des Fötus agg. - erste Bewegungen (1 A, S 1481)

Magen

Magen - Erbrechen - Fötus; durch Bewegungen des (2 A, S 946)

Magen - Schmerz - Bewegung des Fötus agg. (1 A, S 973)

Magen - Schmerz - Bewegung des Fötus agg. - brennend (1 A, S 973)

Schlaf

Schlaf - Schlaflosigkeit - Fötus; durch schmerzhafte Bewegung des (1 A, S 1984)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Gefühl von (2 A, S 1303)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Harndrang; schneidender Schmerz mit Schmerz in der Blase und (1 A, S 1303)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - heftig (9 A, S 1303)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - hören auf (1 A, S 1303)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Musik; mit der (1 A, S 1303)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Purzelbäume; wie (1 A, S 1303)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Roheit hervor; rufen (2 A, S 1303)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Schlaf, stören den (5 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - schmerzhaft (7 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - tympanitischem Abdomen; mit (1 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Übelkeit und Erbrechen durch die Bewegungen (1 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - vermindern sich plötzlich sehr (1 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - Entwicklungsstillstand (1 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - Lage, abnormale (5 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - Lage, abnormale - Querlage, wie in (1 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - Lage, abnormale - Steißlage (1 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - Platz; als habe er zuwenig (1 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - tot - Abgang des toten (3 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Fötus - tot - zurückgehalten; wird (2 A, S 1304)

Weibliche Genitalien - Klein für den Fötus; Gefühl, als wäre der Uterus zu (13 A, S 1307)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - aufzusteigen; der Fötus scheint bei jeder Wehe (1 A, S 1330)

Entbindung; während

Frauen (27 A, 141 Symptome)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

ACON.^{12'} Arn.^{9'} BELL.^{21'} CAUL.^{16'} CAUST.^{6'} CHAM.^{16'} Chin.^{6'} CIMIC.^{17'} Coff.^{15'} CUPR.^{10'} GELS.^{17'}
HYOS.^{9'} IGN.^{8'} IP.^{13'} KALI-C.^{10'} Lach.^{7'} LYC.^{6'} NUX-V.^{17'} Op.^{9'} PETR.^{6'} Plat.^{8'} PULS.^{15'} SABIN.^{7'} SEC.^{18'}
SEP.^{10'} Verat.^{6'} Verat-v.^{6'}

Abdomen

Abdomen - Auftreibung - Wehen - während (1 A, S 1017)
Abdomen - Entbindung agg.; während der (11 A, S 1024)
Abdomen - Schmerz - Entbindung - während (2 A, S 1057)
Abdomen - Schmerz - Entbindung - während - schneidend (2 A, S 1057)
Abdomen - Schmerz - Leistenengegend - Entbindung; während (1 A, S 1093)
Abdomen - Schmerz - Nabel - Nabelgegend - Entbindung; während (2 A, S 1101)
Abdomen - Schmerz - Nabel - Nabelgegend - Entbindung; während - schneidend (2 A, S 1101)
Abdomen - Schmerz - schneidend - hinten und oben während der Wehen; nach (1 A, S 1066)
Abdomen - Schmerz - Wehen, während der (1 A, S 1071)

Allgemeines

Allgemeines - Ameisenlaufen - Entbindung; während (1 A, S 2179)
Allgemeines - Beben - Entbindung; während des Anfangsstadiums der (1 A, S 2189)
Allgemeines - Kollaps - Entbindung; während (1 A, S 2242)
Allgemeines - Konvulsionen - Entbindung - während (38 A, S 2245)
Allgemeines - Konvulsionen - Wehen; während der (15 A, S 2253)
Allgemeines - Ohnmacht - Wehen - während (7 A, S 2282)
Allgemeines - Schwäche - Entbindung - während (4 A, S 2335)
Allgemeines - Zucken - Entbindung; während (1 A, S 2406)
Allgemeines - Zucken - Entbindung; während - Wehen aufhören; Zuckungen beginnen, wenn (1 A, S 2406)

Auge

Auge - Bewegung - konvulsivisch - Entbindung; während der (1 A, S 517)
Auge - Lähmung - Sehnerv - Entbindung; während der (1 A, S 536)

Blase

Blase - Harnverhaltung - Entbindung - während (1 A, S 1191)
Blase - Urinieren - Dysurie - Entbindung - während (1 A, S 1199)
Blase - Urinieren - Harndrang - Entbindung; während (2 A, S 1202)
Blase - Urinieren - häufig - Entbindung; während (1 A, S 1205)

Brust

Brust - Beklemmung - Entbindung; während (1 A, S 1458)
Brust - Blutung der Lungen - Entbindung - während (8 A, S 1464)
Brust - Blutung der Lungen - Entbindung - während - Kindbettfieber; bei (1 A, S 1464)
Brust - Entzündung - Mammae - Entbindung - während (1 A, S 1469)
Brust - Herzklopfen - Wehen; während der (1 A, S 1485)

Extremitäten

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Entbindung, während der (1 A, S 1673)
Extremitäten - Krämpfe - Entbindung; während der (1 A, S 1735)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Extremitäten - Krämpfe - Finger - Entbindung; während (2 A, S 1736)
Extremitäten - Krämpfe - Hüfte - Entbindung; während (1 A, S 1737)
Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Entbindung; während (4 A, S 1739)
Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Waden - Entbindung; während (1 A, S 1740)
Extremitäten - Krämpfe - Zehen - Entbindung; während (1 A, S 1741)
Extremitäten - Nagelgeschwür - Entbindung - während (1 A, S 1752)
Extremitäten - Schmerz - Finger - links - Entbindung; während (1 A, S 1799)
Extremitäten - Schmerz - Finger - links - Entbindung; während - krampfartig (1 A, S 1799)
Extremitäten - Schmerz - Hüfte - Entbindung - während (1 A, S 1838)
Extremitäten - Schmerz - Hüfte - Entbindung - während - drückend (1 A, S 1838)
Extremitäten - Schmerz - Zehen - Entbindung; während (1 A, S 1900)
Extremitäten - Schmerz - Zehen - Entbindung; während - krampfartig (1 A, S 1900)

Frost

Frost - Entbindung - während (1 A, S 2064)
Frost - Schüttelfrost - Entbindung; während (1 A, S 2071)

Gemüt

Gemüt - Angst - Entbindung; während der (2 A, S 10)
Gemüt - Bett - heraus; möchte aus dem Bett - Entbindung; während der (1 A, S 36)
Gemüt - Bewußtlosigkeit - Entbindung, während der (8 A, S 37)
Gemüt - Boshaft - Entbindung - während (1 A, S 40)
Gemüt - Empfindlich - äußerliche Eindrücke; gegen alle - Entbindung; während der (2 A, S 53)
Gemüt - Empfindlich - Geräusche, gegen - Entbindung, bei der (5 A, S 54)
Gemüt - Empfindlich - Gerüche; gegen - Entbindung, bei den Wehen; während der (1 A, S 54)
Gemüt - Furcht - Tod; vor dem - Entbindung - während (3 A, S 96)
Gemüt - Furcht - Wehen - während (5 A, S 99)
Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn - Entbindung; während der (5 A, S 112)
Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - Fieber; während - Entbindung, Kindbettfieber; nach der (1 A, S 127)
Gemüt - Hysterie - Entbindung; während der (1 A, S 137)
Gemüt - Hysterie - Schwangerschaft und der Entbindung; während der (2 A, S 138)
Gemüt - Kummer, Trauer - Entbindung; während (1 A, S 148)
Gemüt - Manie - Fieber; während - Entbindung, Kindbettfieber; nach der (1 A, S 159)
Gemüt - Qualvolle Angst - Entbindung - während (9 A, S 172)
Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Entbindung; während der (1 A, S 174)
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Entbindung, während der (3 A, S 179)
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Wehen, während der (1 A, S 182)
Gemüt - Ruhelosigkeit - Entbindung, während der (4 A, S 187)
Gemüt - Schamlos - Entbindung, während der (1 A, S 190)
Gemüt - Schreckliches und traurige Geschichten greifen sie stark an - Gedanken während der Entbindung; ihre (1 A, S 193)
Gemüt - Stimmung, Laune - veränderlich - Entbindung; während der (1 A, S 212)
Gemüt - Streitsüchtig - Entbindung, während der (1 A, S 215)
Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - stürzt sich - Fenster, aus dem - Entbindung; während der (2 A, S 221)
Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - stürzt sich - Fenster, aus dem - Entbindung; während der - nach der Entbindung, im Kindbett (1 A, S 221)
Gemüt - Traurigkeit - Entbindung - während (9 A, S 229)
Gemüt - Ungeduld - Entbindung; während der (1 A, S 237)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Gemüt - Verzweiflung - Entbindung, während der (1 A, S 253)

Gemüt - Wahnideen - geisteskrank - werden; geisteskrank zu - Entbindung; während der (2 A, S 271)

Gemüt - Wahnideen - sterben - gleich sterben; man würde gleich - Entbindung; während der (1 A, S 293)

Gemüt - Weinen - Entbindung, während der (1 A, S 306)

Gesicht

Gesicht - Hitze - Entbindung; während (6 A, S 730)

Haut

Haut - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Entbindung, während der (3 A, S 2134)

Haut - Kälte - Entbindung, bei der (1 A, S 2155)

Hören

Hören - Überempfindliches Gehör - Wehen; während der (1 A, S 647)

Kopf

Kopf - Schmerz - Verletzungen; nach mechanischen - Entbindung; während (1 A, S 426)

Magen

Magen - Aufstoßen - Entbindung; während (1 A, S 924)

Magen - Durst - Entbindung; während (1 A, S 938)

Magen - Schmerz - Entbindung; während der (1 A, S 974)

Magen - Schmerz - Wehen; während der (1 A, S 982)

Magen - Übelkeit - Entbindung; während (7 A, S 996)

Rektum

Rektum - Diarrhoe - Entbindung - während (4 A, S 1130)

Rücken

Rücken - Schmerz - absteigend - Entbindung; während (1 A, S 1577)

Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Entbindung; während (1 A, S 1589)

Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Entbindung; während - stechend (1 A, S 1589)

Rücken - Schmerz - Dorsalregion - erstreckt sich zu - Hinterkopf - Entbindung; bei der (1 A, S 1590)

Rücken - Schmerz - Dorsalregion - erstreckt sich zu - Hinterkopf - Entbindung; bei der - stechend (1 A, S 1590)

Rücken - Schmerz - Entbindung - während (10 A, S 1580)

Rücken - Schmerz - Entbindung - während - zerbrechen; als würde er (1 A, S 1580)

Rücken - Schmerz - erstreckt sich zu - oben; nach - Entbindung; während (2 A, S 1588)

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - während (2 A, S 1606)

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - während - schneidend (1 A, S 1606)

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - während - wund schmerzend (1 A, S 1606)

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - erstreckt sich zu - Oberschenkel - Entbindung; bei der (1 A, S 1614)

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - erstreckt sich zu - Oberschenkel - Entbindung; bei der - ziehend (1 A, S 1614)

Rücken - Schmerz - Sakralregion - erstreckt sich zu - Hüfte - Oberschenkel, und - Entbindung, bei der (1 A, S 1618)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Schlaf

Schlaf - Komatös - Entbindung; während (1 A, S 1974)

Schlaf - Schläfrigkeit - Wehen; während der (3 A, S 1998)

Schlaf - Schläfrigkeit - Wehen; während der - Kontraktion; nach jeder (1 A, S 1998)

Sehen

Sehen - Verlust des Sehvermögens - Entbindung, während der (4 A, S 594)

Urin

Urin - Blutig - Entbindung; während (2 A, S 1241)

Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der - Entbindung; und nach der (3 A, S 1242)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Atonie des Uterus - Entbindung; während der (7 A, S 1292)

Weibliche Genitalien - Atrophie - Uterus - Entbindung; während der (1 A, S 1292)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden (77 A, S 1294)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - Kummer; durch (1 A, S 1294)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - lange dauernd (1 A, S 1294)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - lange dauernd - schmerzhaft; und (1 A, S 1294)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - langsam (9 A, S 1294)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - Ruhelosigkeit, mit (3 A, S 1294)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - schmerzlos, fast (1 A, S 1294)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - schnell, zu (2 A, S 1294)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - Starre, Rigidität der Muskeln; mit (2 A, S 1294)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - verzögerte, verspätete Entbindung (1 A, S 1294)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - vorzeitig (1 A, S 1295)

Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - vorzeitig - Furcht oder Schreck, durch (1 A, S 1295)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - dunkles Blut - flüssig - Entbindung; während (1 A, S 1323)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - dunkles Blut - Klumpen, mit - Entbindung; während (2 A, S 1323)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - während und danach (54 A, S 1323)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - heiß - Entbindung; während (1 A, S 1324)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - hellrot - Entbindung; während (1 A, S 1324)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - reichlich - Entbindung; während (2 A, S 1324)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - schmerzlos - Entbindung; während (1 A, S 1325)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - sickert heraus - Entbindung; während (1 A, S 1325)

Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - erweitert (2 A, S 1325)

Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - halboffen (1 A, S 1325)

Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - krampfhaft kontrahiert (2 A, S 1325)

Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - starr, rigide (18 A, S 1325)

Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - Stenose (1 A, S 1325)

Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - weich (1 A, S 1325)

Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert (35 A, S 1326)

Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert - Abort, nach (4 A, S 1326)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - verlängert (10 A, S 1331)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Entbindung - während (1 A, S 1345)
Weibliche Genitalien - Zusammenziehung, Kontraktionen - Uterus - Os uteri - Entbindung; krampfartige Zusammenziehung bei der (17 A, S 1349)

Entbindung; nach der

Frauen (27 A, 130 Symptome)

ACON.^{10'} Arn.^{18'} ARS.^{7'} BELL.^{16'} BRY.^{8'} CALC.^{6'} Caul.^{7'} CAUST.^{10'} CHAM.^{9'} Chin.^{8'} Croc.^{6'} Hyos.^{11'}
HYPER.^{10'} IP.^{5'} KALI-C.^{13'} LACH.^{7'} LYC.^{7'} NUX-V.^{16'} PHOS.^{11'} Plat.^{7'} Puls.^{14'} RHUS-T.^{15'} SABIN.^{7'}
SEC.^{13'} SEP.^{13'} Sulph.^{9'} Thuj.^{7'}

Abdomen

Abdomen - Auftreibung - Wehen - nach (2 A, S 1017)
Abdomen - Entzündung - Peritoneum - Entbindung; nach der (10 A, S 1026)
Abdomen - Hängebauch - Entbindung; nach der (1 A, S 1034)
Abdomen - Schmerz - Entbindung - nach (1 A, S 1057)
Abdomen - Vergrößert - Entbindung; nach der (2 A, S 1116)

Allgemeines

Allgemeines - Entzündung - Blutgefäße - Venen - Zangengeburt; nach (1 A, S 2210)
Allgemeines - Entzündung - Zellgewebes; des - Entbindung; nach (3 A, S 2210)
Allgemeines - Genesung, Rekonvaleszenz; Beschwerden während der - Entbindung; nach der (3 A, S 2224)
Allgemeines - Konvulsionen - Entbindung - nach (11 A, S 2245)
Allgemeines - Konvulsionen - Entbindung - nach - unmittelbar nach (2 A, S 2245)
Allgemeines - Lähmung - Entbindung; nach (2 A, S 2260)
Allgemeines - Lähmung - Paraplegie - Entbindung; nach (4 A, S 2261)
Allgemeines - Mattigkeit - Entbindung; nach (1 A, S 2269)
Allgemeines - Ohnmacht - Blutungen; durch - Entbindung; nach der (4 A, S 2278)
Allgemeines - Ohnmacht - Wehen - nach (2 A, S 2282)
Allgemeines - Schwäche - Entbindung - nach (12 A, S 2335)
Allgemeines - Schwäche - Schweiß - durch - Entbindung; nach (1 A, S 2340)
Allgemeines - Zucken - oberer Teil des Körpers - Entbindung; nach (1 A, S 2406)

Blase

Blase - Harnverhaltung - Entbindung - nach; unmittelbar (21 A, S 1191)
Blase - Lähmung - Entbindung; kein Harndrang nach (9 A, S 1192)
Blase - Schwäche - Entbindung; nach der (2 A, S 1197)
Blase - Urinieren - Dysurie - Entbindung - nach (3 A, S 1199)
Blase - Urinieren - Dysurie - Entbindung - nach - Zangengeburt; nach (1 A, S 1199)
Blase - Urinieren - Harndrang - anhaltend - Entbindung; nach (2 A, S 1201)
Blase - Urinieren - tröpfelnd - Entbindung, nach der (2 A, S 1206)
Blase - Urinieren - tröpfelnd - Entbindung, nach der - Zangengeburt; nach (1 A, S 1206)
Blase - Urinieren - tröpfelnd - unwillkürlich - Entbindung, nach der (1 A, S 1207)
Blase - Urinieren - unwillkürlich - Entbindung; nach (10 A, S 1209)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Brust

Brust - Abszeß - Achselhöhlen - Entbindung; nach (1 A, S 1453)
Brust - Blutung der Lungen - Entbindung - nach (3 A, S 1464)
Brust - Entbindung; nach (1 A, S 1466)
Brust - Entzündung - Mammae - Entbindung - nach (13 A, S 1469)
Brust - Milch - abwesend - Entbindung, nach der (15 A, S 1494)
Brust - Schmerz - Mammae - Entbindung, nach der (1 A, S 1524)
Brust - Verhärtung - Mammae - Entbindung; nach der (1 A, S 1548)

Extremitäten

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Liegen - agg. - Arbeit; nach normaler (1 A, S 1674)
Extremitäten - Lähmung - Beine - Entbindung, nach der (6 A, S 1748)
Extremitäten - Nagelgeschwür - Entbindung - nach (1 A, S 1752)
Extremitäten - Phlegmasia alba dolens - Entbindung; nach der (13 A, S 1756)
Extremitäten - Schmerz - Entbindung; nach (2 A, S 1767)
Extremitäten - Schmerz - Hüfte - Entbindung - nach (1 A, S 1838)
Extremitäten - Schmerz - Hüfte - Entbindung - nach - künstlicher; nach (1 A, S 1838)
Extremitäten - Schwäche - Beine - Entbindung; nach (2 A, S 1909)
Extremitäten - Schwäche - Unterschenkel - Entbindung; nach (2 A, S 1914)

Frost

Frost - Frösteln - Wehen - nach (2 A, S 2067)

Gemüt

Gemüt - Antworten - irrelevant, nicht zur Sache Gehörendes - Entbindung, nach der (1 A, S 18)
Gemüt - Boshaft - Entbindung - nach der Entbindung, im Kindbett (1 A, S 40)
Gemüt - Entbindung - nach (7 A, S 56)
Gemüt - Fehler; macht - Rechnen, beim - kann nicht rechnen - Entbindung, nach der (1 A, S 71)
Gemüt - Furcht - Tod; vor dem - Entbindung - nach (1 A, S 96)
Gemüt - Furcht - Wehen - nach (1 A, S 99)
Gemüt - Gesellschaft - Abneigung gegen - Entbindung, nach der (2 A, S 118)
Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - Fieber; während - Entbindung, Kindbettfieber; nach der (1 A, S 127)
Gemüt - Kindisches Verhalten - Entbindung; nach der (1 A, S 142)
Gemüt - Manie - Fieber; während - Entbindung, Kindbettfieber; nach der (1 A, S 159)
Gemüt - Qualvolle Angst - Entbindung - nach (1 A, S 172)
Gemüt - Stilles Wesen - Entbindung, nach der (1 A, S 212)
Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - stürzt sich - Fenster, aus dem - Entbindung; während der - nach der Entbindung, im Kindbett (1 A, S 221)
Gemüt - Traurigkeit - Entbindung - nach (2 A, S 229)
Gemüt - Wahnideen - unwirklich - alles erscheint unwirklich - Blutungen nach der Entbindung; bei (1 A, S 297)

Gesicht

Gesicht - Farbe - braun - Flecken - Entbindung; nach der (1 A, S 708)
Gesicht - Hautausschläge - Akne - Kinn - Entbindung; nach der (1 A, S 718)

Husten

© Copyright 2009 Hahnemann Institut, Greifenberg, alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument darf nur zum eigenen Bedarf verwendet werden.
Gewerbliche Nutzung ist untersagt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung des Hahnemann Instituts entnommen werden.

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Husten - Entbindung - nach (6 A, S 1416)

Kopf

Kopf - Schmerz - Verletzungen; nach mechanischen - Entbindung; während (1 A, S 426)

Mund

Mund - Zittern der Zunge - Entbindung; nach der (1 A, S 831)

Rektum

Rektum - Diarrhoe - Entbindung - nach (11 A, S 1130)

Rektum - Entbindung; nach (3 A, S 1136)

Rektum - Hämorrhoiden - Entbindung; nach (4 A, S 1142)

Rektum - Obstipation - Entbindung, nach der (16 A, S 1149)

Rektum - Prolaps - Entbindung; nach (3 A, S 1152)

Rektum - Unwillkürlicher Stuhl - Entbindung; nach (1 A, S 1168)

Rücken

Rücken - Entbindung; nach (1 A, S 1559)

Rücken - Entbindung; nach - Sakrum (3 A, S 1559)

Rücken - Entbindung; nach - schwieriger; nach (1 A, S 1559)

Rücken - Entbindung; nach - Steißbein (1 A, S 1559)

Rücken - Entbindung; nach - Zangengeburt; nach - Sakrum (1 A, S 1559)

Rücken - Schmerz - Entbindung - nach (2 A, S 1580)

Rücken - Schmerz - Entbindung - nach - Wehtun (1 A, S 1580)

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - nach (1 A, S 1606)

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - nach - schwieriger Entbindung; nach (1 A, S 1606)

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - nach - schwieriger Entbindung; nach - lähmig, Lahmheit (1 A, S 1606)

Rücken - Schmerz - Sakralregion - Entbindung; nach (1 A, S 1617)

Rücken - Schmerz - Sakralregion - erstreckt sich zu - unten; die Beine nach - Entbindung, nach der (1 A, S 1619)

Rücken - Schmerz - Sakralregion - künstlicher Entbindung, nach (1 A, S 1617)

Rücken - Schmerz - Steißbein - Entbindung; nach der (2 A, S 1621)

Schlaf

Schlaf - Gestört - Entbindung; nach der (1 A, S 1971)

Schlaf - Schlaflosigkeit - Entbindung - nach (11 A, S 1984)

Schlaf - Schläfrigkeit - Entbindung; nach (1 A, S 1994)

Schlaf - Schläfrigkeit - Wehen; während der - Kontraktion; nach jeder (1 A, S 1998)

Schweiß

Schweiß - Entbindung - nach (10 A, S 2103)

Schweiß - Reichlich - Entbindung; nach (1 A, S 2109)

Schweiß - Schwächend, ermattend - Entbindung, nach der (1 A, S 2110)

Urin

Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der - Entbindung; und nach der (3 A, S 1242)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden (93 A, S 1294)
Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Genesung, langsame (1 A, S 1294)
Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - künstliche Entbindung (2 A, S 1294)
Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Ovarien (1 A, S 1294)
Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Verletzungen von Teilen (2 A, S 1294)
Weibliche Genitalien - Entzündung - Uterus - Entbindung; nach der (9 A, S 1295)
Weibliche Genitalien - Fluor - Entbindung; nach der (1 A, S 1299)
Weibliche Genitalien - Fluor - scharf, wundfressend - Entbindung; nach (1 A, S 1302)
Weibliche Genitalien - Fluor - übelriechend - Zangengeburt; nach (1 A, S 1303)
Weibliche Genitalien - Haarausfall - Entbindung; nach der (2 A, S 1304)
Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend - künstlicher Entbindung; nach (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Menses - reichlich - Zangengeburt; nach (1 A, S 1316)
Weibliche Genitalien - Menses - wieder, kehren - Entbindung; zu bald nach der (1 A, S 1322)
Weibliche Genitalien - Menses - wieder, kehren - Entbindung; zu bald nach der - Wochen nach der Entbindung; zwei (1 A, S 1322)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - nach der (33 A, S 1323)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - nach der - acht Tage (1 A, S 1323)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - nach der - eine Woche (1 A, S 1323)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - nach der - einige Tage (1 A, S 1323)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - nach der - zwei Wochen (1 A, S 1323)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - vor und nach (1 A, S 1323)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - während und danach (54 A, S 1323)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - geronnen - Entbindung; nach der (1 A, S 1324)
Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert (35 A, S 1326)
Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert - Abort, nach (4 A, S 1326)
Weibliche Genitalien - Prolaps - Uterus - Entbindung; nach der (9 A, S 1327)
Weibliche Genitalien - Prolaps - Uterus - Entbindung; nach der - Zangengeburt (1 A, S 1327)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Entbindung; nach (1 A, S 1328)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Entbindung; nach - wund schmerzhaft (1 A, S 1328)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Nachwehen - künstlicher Entbindung, nach (3 A, S 1330)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Ovarien - Entbindung; nach (1 A, S 1334)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Entbindung; nach (3 A, S 1337)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Entbindung; nach - brennend (1 A, S 1337)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Entbindung; nach - krampfartig (1 A, S 1337)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Entbindung; nach - stechend (1 A, S 1337)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Entbindung; nach - wund schmerzhaft (1 A, S 1337)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - verlängert (10 A, S 1331)
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Entbindung - nach (12 A, S 1345)

Plazenta

Frauen (28 A, 14 Symptome)

*Agn.*₂, *Arn.*₃, *BELL.*₃, *CANTH.*₃, *Carb-v.*₃, *caul.*₂, *CHAM.*₁, *chin.*₂, *cimic.*₂, *Croc.*₂, *gels.*₂, *Graph.*₂, *ign.*₂, *Ip.*₅, *Kali-c.*₃, *lach.*₂, *LYC.*₂, *Nux-v.*₅, *phos.*₃, *Plat.*₂, *Puls.*₃, *RHUS-T.*₁, *SABIN.*₇, *SEC.*₅, *SEP.*₇, *stram.*₂,

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

*Verat.*_{2'} *Verat-v.*₆

Gemüt

Gemüt - Qualvolle Angst - Plazenta; mit retinierter (6 A, S 173)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Abort - fettige Degeneration der Plazenta; durch (1 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Placenta praevia; durch (4 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden (93 A, S 1294)
Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Genesung, langsame (1 A, S 1294)
Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - künstliche Entbindung (2 A, S 1294)
Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Ovarien (1 A, S 1294)
Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Verletzungen von Teilen (2 A, S 1294)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Placenta - praevia; durch Placenta (5 A, S 1324)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Placenta - retinierte, durch (13 A, S 1324)
Weibliche Genitalien - Placenta - praevia (6 A, S 1326)
Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert (35 A, S 1326)
Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert - Abort, nach (4 A, S 1326)
Weibliche Genitalien - Placenta - Sepsis (1 A, S 1326)

Lochien

Frauen (25 A, 65 Symptome)

*Acon.*_{13'} *Bapt.*_{5'} *Bell.*_{11'} *BRY.*_{10'} *Calc.*_{10'} *CARB-AN.*_{9'} *Cham.*_{9'} *Chin.*_{10'} *Cimic.*_{8'} *Croc.*_{5'} *ERIG.*_{9'} *KREOS.*_{11'}
*Merc.*_{5'} *mill.*_{6'} *Nux-v.*_{5'} *Plat.*_{9'} *PULS.*_{8'} *PYROG.*_{10'} *Rhus-t.*_{13'} *SEC.*_{15'} *Sep.*_{8'} *SIL.*_{10'} *SULPH.*_{12'} *UST.*_{7'}
*Verat.*₅

Allgemeines

Allgemeines - Konvulsionen - Lochien (S 2250)
Allgemeines - Konvulsionen - Lochien - unterdrückte, durch (3 A, S 2250)

Fieber

Fieber - Kindbettfieber - Lochien, durch unterdrückte (5 A, S 2092)

Gemüt

Gemüt - Delirium - Lochien, bei den (1 A, S 44)
Gemüt - Empfindlich - Lochien; mit reichlichen (1 A, S 55)
Gemüt - Manie - Lochien, durch unterdrückte (3 A, S 159)

Kopf

Kopf - Blutandrang - Lochien, durch unterdrückte (4 A, S 351)

Weibliche Genitalien

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Weibliche Genitalien - Absonderung (S 1292)
Weibliche Genitalien - Fluor - Lochien; nach dem Aufhören der (1 A, S 1300)
Weibliche Genitalien - Lochien (1 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - Abort, nach (1 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - Beschwerden in bezug auf die (21 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - Bewegung agg. (1 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - blutig (19 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - blutig - Bewegung, nach der geringsten (1 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - blutig - Stillen, beim (1 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - blutig - wieder blutig nachdem sie hell geworden sind; werden (5 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - blutig - zu blutig (8 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - braun (4 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - dunkel (10 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - dunkel - fadenziehend, und (1 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - dünn (8 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - dünn - geronnen, zum Teil (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - eitrig (3 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - geronnen (4 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - geronnen - teilweise (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - grün (2 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - heiß (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - intermittierend (7 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - jauchig (3 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - Käse, wie (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - lange sich hinziehend (28 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - milchig (3 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - nachts (1 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - periodisch (S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - periodisch - Wochen; alle zwei (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - reichlich (34 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - rot (7 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - scharf (12 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - Schwall, in Güssen; in einem (2 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - sexuellem Verlangen; mit vermehrtem (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - spärlich (14 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - Stillen des Kindes; agg. beim (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend (31 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend - aashaft (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend - faulig (11 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend - künstlicher Entbindung; nach (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt (43 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Abkühlung, Kaltwerden agg. (7 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Ärger, Verdruß agg. (3 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Erregung, durch (2 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Feuchtigkeit, Naßwerden; durch (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Fieber, mit (4 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Gemütsbewegungen, durch (2 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Kummer, durch (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Luft; durch Zugluft (1 A, S 1309)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Schreck agg. (3 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Zorn; nach (2 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - wäßrig (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - weiß (4 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - wiederkehrend (10 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - wiederkehrend - Bewegung, nach der geringsten (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - wundfressend (1 A, S 1309)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Nachwehen - begleitet von - Lochien (1 A, S 1329)
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Lochien, mit unterdrückten (1 A, S 1345)

Abort

Frauen (27 A, 150 Symptome)

*Acon.*_{8'}, *Alet.*_{9'}, *APIS.*_{15'}, *BELL.*_{10'}, *Caul.*_{19'}, *CHAM.*_{12'}, *CIMIC.*_{16'}, *CROC.*_{8'}, *Ferr.*_{10'}, *Helon.*_{10'}, *IP.*_{7'}, *KALI-C.*_{20'},
*Lyc.*_{9'}, *Merc.*_{8'}, *Nux-v.*_{8'}, *Op.*_{8'}, *PLAT.*_{8'}, *PLB.*_{12'}, *PULS.*_{11'}, *Ruta.*_{12'}, *SABIN.*_{20'}, *SEC.*_{23'}, *SEP.*_{19'}, *Sil.*_{8'}, *SULPH.*_{10'},
*Ust.*_{8'}, *VIB.*_{9'}

Abdomen

Abdomen - Schmerz - Lenden - Abort; bei (1 A, S 1097)

Allgemeines

Allgemeines - Anämie - begleitet von - Abort (10 A, S 2180)
Allgemeines - Freien; im - Verlangen nach Aufenthalt im Freien - Abort; bei (1 A, S 2220)
Allgemeines - Genesung, Rekonvaleszenz; Beschwerden während der - Abort; nach (21 A, S 2224)
Allgemeines - Genesung, Rekonvaleszenz; Beschwerden während der - Abort; nach - nie wieder gesund; seitdem (1 A, S 2224)
Allgemeines - Genesung, Rekonvaleszenz; Beschwerden während der - Abort; nach - wiederholten Aborten; nach (2 A, S 2224)
Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Abort (6 A, S 2255)
Allgemeines - Ohnmacht - Abort - bei (1 A, S 2277)
Allgemeines - Ohnmacht - Abort - nach (1 A, S 2277)
Allgemeines - Schwäche - Abort - nach (2 A, S 2333)
Allgemeines - Schwäche - Abort - Schwäche, aus (2 A, S 2333)
Allgemeines - Zittern - innerlich - Abort; bei (1 A, S 2405)

Atmung

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Abort; bei (1 A, S 1384)

Blase

Blase - Urinieren - Abort; agg. nach (1 A, S 1198)

Brust

Brust - Abort; nach (1 A, S 1453)
Brust - Schmerz - Mammae - Abort; bei (1 A, S 1524)
Brust - Schmerz - Mammae - Abort; bei - stechend, wie mit einer Nadel (1 A, S 1524)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Fieber

Fieber - Abort; nach (2 A, S 2082)

Gemüt

Gemüt - Angst - Abort - drohendem; bei (6 A, S 9)

Gemüt - Angst - Abort - nach (3 A, S 9)

Gemüt - Delirium - Abort - nach (1 A, S 42)

Gemüt - Delirium - flieht bei Abort; sie (1 A, S 43)

Gemüt - Empfindlich - Abort; bei drohendem (2 A, S 53)

Gemüt - Erschöpfung; geistige - Abort, nach (1 A, S 64)

Gemüt - Fliehen, versucht zu - Delirium; im - Abort; bei (1 A, S 74)

Gemüt - Furcht - Tod; vor dem - Abort; bei (7 A, S 95)

Gemüt - Lachen - außer sich, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen; sie ist - Abort; nach (1 A, S 150)

Gemüt - Qualvolle Angst - Abort; bei drohendem (1 A, S 172)

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Abort - drohendem, bei (1 A, S 178)

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Abort - in (1 A, S 178)

Gemüt - Verwirrung; geistige - Abort, nach (1 A, S 250)

Gemüt - Wahnideen - Hause, daheim; zu - weg von zu Hause; er sei - Abort; bei drohendem (1 A, S 276)

Gemüt - Wahnideen - Uterus sei weich und es käme zum Abort (1 A, S 297)

Harnorgane

Harnorgane - Abort; nach (1 A, S 1255)

Husten

Husten - Schwangerschaft; agg. während der - frühen Schwangerschaft, führt zu Abort; während der (1 A, S 1435)

Husten - Wehen - schwierige Wehen oder Abort; folgt auf - Rücken und Schweiß; mit Schmerz im (1 A, S 1441)

Mund

Mund - Spitze Zunge - Abort; nach (1 A, S 824)

Rektum

Rektum - Stuhldrang - Abort; bei (2 A, S 1165)

Rücken

Rücken - Schmerz - Abort; bei drohendem (2 A, S 1577)

Rücken - Schwäche - Abort; bei (1 A, S 1633)

Schlaf

Schlaf - Gähnen - Abort, bei drohendem (1 A, S 1968)

Träume

Träume - Abort (3 A, S 2003)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Weibliche Genitalien

- Weibliche Genitalien - Abort (136 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Abkühlung, Kaltwerden agg. (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Anstrengung agg. (6 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Ärger, Verdruß agg. (2 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Frost (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Gelenken; Schmerz in (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Krämpfen (4 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Schwäche (2 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Schweiß (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Sepsis (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Uterus; Schwellung des (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Bewegung agg. (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Bewußtlosigkeit, bei (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Bewußtlosigkeit, bei - Steifheit; und (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Bleivergiftung, durch (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Diarrhoe; mit (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Erregung, Aufregung agg. (5 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - fettige Degeneration der Plazenta; durch (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Fieber; durch mit Schwäche verbundenes (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Fluor, bei (5 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Furcht - durch (6 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Gewitter agg. (3 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Harndrang; mit ständigem (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Hochlangen mit den Händen agg. (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Husten agg. (3 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - incompletus; Abortus (2 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Influenza, bei (2 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - kalten, nassen Orten; durch Aufenthalt an (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Konvulsionen oder Bewußtlosigkeit; ohne tetanische (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Kummer, Trauer - durch (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Kummer, Trauer - unterdrückten Kummer; durch (2 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - achter Monat (2 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - dritter Monat (19 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - dritter Monat - Ende des dritten Monats; am (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - ersten Monaten, in den (6 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - erster Monat (6 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - fünfter Monat (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - fünfter Monat - fünfter bis siebter Monat (3 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - fünfter Monat - fünfter oder sechster Monat (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - letzten Monaten, in den (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - sechster Monat (2 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - siebter Monat (2 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - siebter Monat - Fötus tot (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - vierter Monat (2 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - vierter Monat - drohend (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - vierter Monat - siebten Monat; im vierten bis (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - wiederholt zur selben Zeit (1 A, S 1291)
- Weibliche Genitalien - Abort - Monat - zweiter Monat (8 A, S 1291)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - zweiter Monat - achte Woche (1 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Monat - zweiter Monat - sechste Woche (3 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Monat - zweiter Monat - zweiter oder dritter Monat (8 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort (58 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Blutungen; mit Neigung zu (1 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Fluor, bei (1 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Frauen, die geboren haben; bei (1 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - hysterische Frauen, mit Neigung zu Ohnmachten; frostige (1 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - müden und nervösen Frauen; bei (1 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Neuralgie; mit (1 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - schlaffen Frauen, bei; Frauen mit schlaffer Faser (3 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - schlaffen Frauen, bei; Frauen mit schlaffer Faser - schwachen, venösen Frauen; bei (1 A, S 1291)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - sexuellen Exzessen; nach (1 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Uterus; durch Schwäche des (1 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Ovarien; durch Beschwerden der (1 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Placenta praevia; durch (4 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - plethorischen Frauen; bei (5 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Rektums agg.; Tenesmus des (11 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - schlechten Nachrichten; nach (2 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Schock; nach (2 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Schreck, durch (6 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Schreck, durch - letzten Monaten; in den (1 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Schwäche, aus (11 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Syphilis, durch (9 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Trägheit des Uterus, durch (15 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Überheben; durch (1 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Überhitzung, nach (1 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Verletzungen; nach (6 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Wehen, durch falsche (1 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Wetter agg.; kaltes, nasses (1 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - wiederholt (11 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Abort - Zorn; nach (2 A, S 1292)
Weibliche Genitalien - Entzündung - Ovarien - Abort; nach (1 A, S 1295)
Weibliche Genitalien - Entzündung - Uterus - Abort; nach (1 A, S 1295)
Weibliche Genitalien - Fluor - Abort, bei vorausgegangenen (4 A, S 1297)
Weibliche Genitalien - Fluor - Schwangerschaft; agg. während der - Abort; mit Neigung zum (1 A, S 1302)
Weibliche Genitalien - Geschwüre - Uterus - Abort; durch (1 A, S 1304)
Weibliche Genitalien - Krampfadern - begleitet von - Abort (2 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Lochien - Abort, nach (1 A, S 1308)
Weibliche Genitalien - Menses - intermittierend - Abort; nach (1 A, S 1314)
Weibliche Genitalien - Menses - reichlich - Abort oder Geburt, nach (13 A, S 1315)
Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - Abort; nach (1 A, S 1317)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - bei (27 A, S 1322)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - bei - geronnenes Blut; nicht (1 A, S 1322)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - bei - schwarzes Blut (1 A, S 1322)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - Bewegung agg.; geringste (2 A, S 1322)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Hauptkategorien FRAUEN

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - drohendem Abort, bei (15 A, S 1322)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - Erregung, geistige oder sexuelle (1 A, S 1322)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - nach (18 A, S 1322)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - vor (1 A, S 1322)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - hellrot - Abort, nach (1 A, S 1324)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - intermittierend - Abort; bei (1 A, S 1324)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - schmerzlos - Abort; bei (1 A, S 1325)
Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert - Abort, nach (4 A, S 1326)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Abort; bei (2 A, S 1328)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Abort; bei - wehenartig (2 A, S 1328)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Ovarien - Abort; bei (1 A, S 1333)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Ovarien - Abort; bei - brennend (1 A, S 1333)
Weibliche Genitalien - Subinvolution - Abort; nach (1 A, S 1346)
Weibliche Genitalien - Verhärtung - Uterus - Abort; nach wiederholtem (1 A, S 1348)