

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

### Kinder

#### *Neugeborene (0-4 Wochen)*

Kinder (30 A, 71 Symptome)

**ABROT.**<sub>8'</sub>, **ACON.**<sub>7'</sub>, **Aeth.**<sub>4'</sub>, **Am-c.**<sub>3'</sub>, **ANT-T.**<sub>2'</sub>, **Apis**<sub>5'</sub>, **Arn.**<sub>3'</sub>, **Bell.**<sub>5'</sub>, **Borx.**<sub>3'</sub>, **calc-p.**<sub>2'</sub>, **CAMPH.**<sub>6'</sub>, **Cham.**<sub>8'</sub>,  
**chin.**<sub>2'</sub>, **coli.**<sub>3'</sub>, **Dulc.**<sub>3'</sub>, **Hyos.**<sub>3'</sub>, **Laur.**<sub>3'</sub>, **LYC.**<sub>4'</sub>, **MED.**<sub>11'</sub>, **Merc.**<sub>2'</sub>, **nux-m.**<sub>2'</sub>, **NUX-V.**<sub>4'</sub>, **OP.**<sub>5'</sub>, **Puls.**<sub>3'</sub>, **SAMB.**<sub>1'</sub>,  
**SIL.**<sub>2'</sub>, **Sulph.**<sub>3'</sub>, **syph.**<sub>2'</sub>, **thuj.**<sub>2'</sub>, **tub.**<sub>2'</sub>

#### **Abdomen**

Abdomen - Absonderung aus dem Nabel - blutige Flüssigkeit - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A, S 1013)

Abdomen - Absonderung aus dem Nabel - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1013)

Abdomen - Entzündung - Dünndarm - Kleinkindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1025)

Abdomen - Entzündung - Nabel - Kindern; bei - Neugeborenen; Ulzeration des Nabels bei (3 A, S 1026)

Abdomen - Erysipel - Nabel - Neugeborenen; bei (1 A, S 1027)

Abdomen - Geschwüre - Nabelgegend - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1033)

Abdomen - Hautausschläge - Nabel - um den - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - begleitet von - Appetit; vermindert (1 A, S 1035)

Abdomen - Hernie - Nabelbruch - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1036)

Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A, S 1061)

#### **Allgemeines**

Allgemeines - Abmagerung - Heißhunger mit Abmagerung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 2174)

Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - begleitet von - Nabel - Absonderung aus dem Nabel (1 A, S 2174)

Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - begleitet von - Nabel - Hautausschlag am Nabel (1 A, S 2174)

Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - Flaschennahrung; bei (1 A, S 2174)

Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - Geburtstrauma; nach (1 A, S 2174)

Allgemeines - Kindern; Beschwerden von - Neugeborenen; bei (1 A, S 2240)

Allgemeines - Konvulsionen - Hitze; während - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 2249)

Allgemeines - Konvulsionen - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (4 A, S 2250)

Allgemeines - Konvulsionen - Zahnung; während der - Neugeborenen; bei (1 A, S 2253)

Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Geburtstrauma (3 A, S 2255)

Allgemeines - Schwäche - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 2337)

Allgemeines - Wassersucht - Allgemeinen; im - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (6 A, S 2394)

#### **Atmung**

Atmung - Asphyxie - Kindern, Neugeborenen; bei (15 A, S 1378)

Atmung - Asphyxie - Kindern, Neugeborenen; bei - Mutter; durch Blutverlust der (1 A, S 1378)

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A, S 1388)

#### **Auge**

Auge - Absonderungen - blutig - wäßrig - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 513)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Auge - Entzündung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (6 A, S 521)  
Auge - Entzündung - Tränenkanäle - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 524)  
Auge - Geschwüre - Hornhaut - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 528)  
Auge - Strikturen der Tränenkanäle - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 568)  
Auge - Tränen - blutig - Neugeborenen; bei (1 A, S 568)

### Blase

Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (12 A, S 1191)  
Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - Neugeborenen; bei - leidenschaftlichem Ausbruch der Stillenden; nach (1 A, S 1191)

### Brust

Brust - Knoten, empfindliche - Mammae - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1490)

### Extremitäten

Extremitäten - Ballen - Faust; der Hände zur - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1652)  
Extremitäten - Farbe - Gesäß - rot - Neugeborenen; bei (1 A, S 1666)  
Extremitäten - Hautausschläge - Gesäß - Rima ani - Exanthem bei Kindern, Neugeborenen; rotes, flüchtiges (1 A, S 1695)

### Frost

Frost - Frösteln - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 2066)

### Gemüt

Gemüt - Angst - gestillt wird; wenn das Kind - nach dem Stillen - Neugeborenen; bei (1 A, S 12)  
Gemüt - Eifersucht - Kinder - Neugeborene alle Aufmerksamkeit erhält; wenn das (2 A, S 50)  
Gemüt - Weinen - ständig - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A, S 309)

### Gesicht

Gesicht - Ausdruck - alt aussehend - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 698)  
Gesicht - Farbe - bläulich - Neugeborenen; bei (1 A, S 707)  
Gesicht - Gerunzelt - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A, S 716)  
Gesicht - Hippokratisches Gesicht - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A, S 729)  
Gesicht - Kiefersperre - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (4 A, S 735)

### Haut

Haut - Entzündung - Abschilferung; mit - Neugeborenen; bei (1 A, S 2116)  
Haut - Erysipel - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (4 A, S 2117)  
Haut - Hautausschläge - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A, S 2139)  
Haut - Verhärtungen, Knoten etc. - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 2162)

### Innerer Hals

Innerer Hals - Schlucken - schwierig - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 880)

### Kopf

Kopf - Bohrt den Kopf in das Kissen - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 352)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Kopf - Hautausschläge - Milchschorf - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (3 A, S 365)  
Kopf - Hautausschläge - Milchschorf - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - Adenitis; mit (3 A, S 365)

### Magen

Magen - Appetit - fehlend - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 917)  
Magen - Erbrochenen; Art des - Blut - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A, S 951)

### Männliche Genitalien

Männliche Genitalien - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - erstreckt sich zum Perineum (1 A, S 1267)

### Nase

Nase - Schniefen - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (17 A, S 683)  
Nase - Schnupfen - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 689)

### Rektum

Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (2 A, S 1132)  
Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Exanthem; flüchtiges - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1144)  
Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1144)  
Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - Waschen agg. (1 A, S 1144)  
Rektum - Hautausschläge - Perineum - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1144)  
Rektum - Obstipation - Kindern, bei - Neugeborenen, bei (8 A, S 1149)  
Rektum - Reizung - Neugeborenen; bei (1 A, S 1153)

### Schlaf

Schlaf - Erwachen - häufig - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1965)  
Schlaf - Gestört - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1972)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (7 A, S 1986)

### Stuhl

Stuhl - Blutig - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1174)

### Urin

Urin - Scharf, wundfressend - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A, S 1249)

### Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - erstreckt sich zum Perineum (1 A, S 1305)

### *Säuglinge (0-1 Jahr)*

Kinder (25 A, 55 Symptome)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

*Aeth.*<sub>7</sub>, *Aur.*<sub>6</sub>, *bapt.*<sub>8</sub>, *Bell.*<sub>7</sub>, *BORX.*<sub>15</sub>, *BRY.*<sub>5</sub>, *CALC.*<sub>6</sub>, *CHAM.*<sub>8</sub>, *Chin.*<sub>9</sub>, *corn.*<sub>10</sub>, *Ign.*<sub>5</sub>, *kali-c.*<sub>7</sub>, *LYC.*<sub>7</sub>,  
*Mag-c.*<sub>5</sub>, *Nat-m.*<sub>5</sub>, *NUX-V.*<sub>10</sub>, *OP.*<sub>6</sub>, *PHOS.*<sub>8</sub>, *PULS.*<sub>5</sub>, *Samb.*<sub>7</sub>, *Sil.*<sub>13</sub>, *STAPH.*<sub>10</sub>, *sul-ac.*<sub>8</sub>, *Sulph.*<sub>15</sub>, *verat.*<sub>7</sub>

### Abdomen

Abdomen - Flatulenz - schmerzhaft - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 1030)  
Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei (38 A, S 1061)  
Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei - krampfartig (39 A, S 1062)  
Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei - Liegen auf dem Abdomen - amel. (1 A, S 1062)  
Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei - Liegen auf dem Abdomen - amel. - krampfartig (1 A, S 1062)  
Abdomen - Vorwölbung - Nabel - Kindern; bei - Säuglingen; bei - sykotischen; bei (1 A, S 1118)  
Abdomen - Vorwölbung - Nabel - Kindern; bei - Säuglingen; bei - Weinen; beim (1 A, S 1118)

### Allgemeines

Allgemeines - Anämie - Kindern; bei - Säuglingen; bei (2 A, S 2181)  
Allgemeines - Fettleibigkeit - Kindern, bei - Säuglingen; bei (2 A, S 2218)  
Allgemeines - Kindern; Beschwerden von - Säuglingen; bei (17 A, S 2240)  
Allgemeines - Kindern; Beschwerden von - Säuglingen; bei - sterben bald nach der Geburt (1 A, S 2240)  
Allgemeines - Konvulsionen - Zorn; nach - Säuglingen; bei (29 A, S 2253)  
Allgemeines - Lähmung - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 2261)  
Allgemeines - Plethora - Konstitution, plethorische - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 2284)  
Allgemeines - Säuglinge (65 A, S 2297)  
Allgemeines - Verlust - Säfteverlust, Flüssigkeitsverlust - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 2390)  
Allgemeines - Zittern - äußerlich - Stillen, nach dem (1 A, S 2405)

### Auge

Auge - Kindern; Beschwerden von - Säuglingen; bei (1 A, S 534)

### Blase

Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - Säuglingen; bei - Schreck der Mutter; nach (1 A, S 1191)

### Gemüt

Gemüt - Essen - weigert sich zu - Kindern; bei - Säuglingen; bei - Erbrechen; nach (1 A, S 66)  
Gemüt - Manipulierend - Kinder - Säuglingen; bei (1 A, S 160)  
Gemüt - Musik - Abneigung gegen - Kindern; bei - Säuglingen; bei - gestillt wird; wenn das Kind (1 A, S 165)  
Gemüt - Musik - Verlangen nach - Kindern; bei - Säuglingen; bei - gestillt wird; wenn das Kind (3 A, S 165)

### Gesicht

Gesicht - Ausdruck - alt aussehend - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 698)  
Gesicht - Hautausschläge - Erhabenheiten - Bläschen - erhabene Bläschen bei Säuglingen mit aphthöser Stomatitis (1 A, S 720)

### Husten

Husten - Stillen des Kindes; beim (2 A, S 1436)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

### Innerer Hals

Innerer Hals - Schlucken - behindert das Schlucken - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 879)  
Innerer Hals - Schlucken - schwierig - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 880)  
Innerer Hals - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 886)  
Innerer Hals - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei - wund schmerzend (1 A, S 886)  
Innerer Hals - Speisen - stecken; bleiben im Hals - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 896)

### Kopf

Kopf - Hitze - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 369)  
Kopf - Ödem - Kopfhaut; der - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 380)  
Kopf - Schmerz - Stillen, nach dem (11 A, S 425)

### Magen

Magen - Appetit - vermehrt - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 921)  
Magen - Erbrechen - Kindern, bei - Säuglingen; bei (3 A, S 947)  
Magen - Erbrechen - Kindern, bei - Säuglingen; bei - Trinken an der Brust; kurz nach dem (4 A, S 947)  
Magen - Erbrochenen; Art des - Milch - geronnene - Kindern; bei - Säuglingen; bei (3 A, S 953)

### Mund

Mund - Aphthen - Kindern, bei - Säuglingen; bei (10 A, S 768)  
Mund - Aphthen - Kindern, bei - Säuglingen; bei (10 A, S 768)  
Mund - Aphthen - Kindern, bei - Säuglingen; bei - Bläschen; mit - Gesicht; im (1 A, S 768)  
Mund - Aphthen - Kindern, bei - Säuglingen; bei - Bläschen; mit - Gesicht; im (1 A, S 768)  
Mund - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei (6 A, S 809)  
Mund - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei - wund schmerzend (7 A, S 809)

### Nase

Nase - Nasenbluten - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 671)  
Nase - Schnupfen - Absonderung; ohne - Kindern; bei - Säuglingen; bei (2 A, S 686)  
Nase - Verstopfung - Kindern; bei - Säuglingen; bei (5 A, S 694)  
Nase - Verstopfung - Kindern; bei - Säuglingen; bei - trinken; das Kind kann nicht an der Brust (1 A, S 694)

### Rektum

Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Säuglingen; bei (10 A, S 1132)  
Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Säuglingen; bei - asthmatischen Müttern; mit (1 A, S 1132)  
Rektum - Obstipation - chronisch - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 1149)

### Schlaf

Schlaf - Stupor, schläfrig - Kindern; bei - Säuglingen; bei - Erbrechen; nach (3 A, S 1999)

### Stuhl

Stuhl - Säuglingen; bei (7 A, S 1182)  
Stuhl - Unverdaut - Milch agg. - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A, S 1186)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

### Zähne

Zähne - Schmerz - stillenden Müttern; bei - Stillen des Kindes; beim (1 A, S 850)

### *Kleinkinder (1-6 Jahre)*

Kinder (26 A, 76 Symptome)

ACON.<sup>10'</sup> ARN.<sup>4'</sup> ARS.<sup>7'</sup> Bell.<sup>12'</sup> Borx.<sup>11'</sup> Bry.<sup>7'</sup> CALC.<sup>18'</sup> Calc-p.<sup>4'</sup> Caust.<sup>9'</sup> CHAM.<sup>18'</sup> Chin.<sup>5'</sup> CINA.<sup>4'</sup>  
IGN.<sup>4'</sup> IOD.<sup>4'</sup> IP.<sup>7'</sup> KREOS.<sup>5'</sup> Lyc.<sup>9'</sup> MERC.<sup>12'</sup> NUX-V.<sup>13'</sup> OP.<sup>6'</sup> Psor.<sup>5'</sup> PULS.<sup>5'</sup> RHEUM.<sup>5'</sup> Rhus-t.<sup>8'</sup> Sil.<sup>11'</sup>  
Sulph.<sup>15</sup>

### Abdomen

Abdomen - Auftreibung - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1016)

Abdomen - Entzündung - Dünndarm - Kleinkindern; bei (2 A, S 1025)

Abdomen - Entzündung - Kindern, Kleinkindern; bei (1 A, S 1025)

Abdomen - Geschwüre - Nabelgegend - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1033)

Abdomen - Hämorrhagie - Nabel - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (2 A, S 1034)

Abdomen - Kindern; Beschwerden von - Kleinkindern; bei (14 A, S 1039)

Abdomen - Vergrößert - Leber - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1117)

### Allgemeines

Allgemeines - Abmagerung - Heißhunger mit Abmagerung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (20 A, S 2174)

Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (77 A, S 2174)

Allgemeines - Entzündung - Nebenhöhlen; der - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 2212)

Allgemeines - Familiengeschichte von - Alkoholismus - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (3 A, S 2217)

Allgemeines - Konvulsionen - epileptiform - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 2245)

Allgemeines - Konvulsionen - Kindern, bei - Kleinkindern, bei (41 A, S 2250)

Allgemeines - Lähmung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (12 A, S 2261)

Allgemeines - Lähmung - Spinalparalyse - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 2262)

Allgemeines - Leishmaniose - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 2263)

Allgemeines - Schwäche - Muskeln, der - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (5 A, S 2342)

Allgemeines - Sepsis - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 2347)

Allgemeines - Speisen und Getränke - Fett - agg. - Kleinkindern, bei (2 A, S 2357)

Allgemeines - Syphilis - Kleinkindern; bei (1 A, S 2381)

Allgemeines - Zyanose - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (19 A, S 2408)

### Atmung

Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (5 A, S 1381)

Atmung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (7 A, S 1399)

### Auge

Auge - Entzündung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (29 A, S 521)

Auge - Kindern; Beschwerden von - Kleinkindern; bei (13 A, S 534)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

### Blase

Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1191)

Blase - Urinieren - Harndrang - häufig - Kinder und Säuglinge schreien bevor der Urin abgeht (5 A, S 1202)

### Brust

Brust - Entzündung - Bronchien - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1467)

Brust - Entzündung - Lungen - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (22 A, S 1469)

Brust - Schmerz - Mammae - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1524)

Brust - Schmerz - Mammae - Kindern; bei - Kleinkindern; bei - wund schmerzhaft (1 A, S 1524)

Brust - Schwellung - Mammae - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (6 A, S 1544)

Brust - Verhärtung - Mammae - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1548)

### Extremitäten

Extremitäten - Abmagerung - Gesäß - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1646)

Extremitäten - Schwellung - Oberschenkel - Oberschenkelknochen - Rachitisch; bei Kleinkindern mit (1 A, S 1924)

### Fieber

Fieber - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (9 A, S 2092)

### Gemüt

Gemüt - Angst - Kinder - bei Kindern - Kleinkinder (2 A, S 13)

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 180)

Gemüt - Untröstlich - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (2 A, S 240)

### Gesicht

Gesicht - Hautausschläge - Ekzem - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (5 A, S 720)

### Haut

Haut - Hautausschläge - Ekzem - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (3 A, S 2133)

Haut - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 2134)

Haut - Hautausschläge - Miliaria rubra - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (3 A, S 2141)

Haut - Intertrigo - Kleinkindern; bei (13 A, S 2149)

### Husten

Husten - Keuchhusten - Kind - Kleinkindern; bei (1 A, S 1425)

### Kopf

Kopf - Schweiß der Kopfhaut - Kleinkindern; bei (1 A, S 495)

Kopf - Schwellung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (3 A, S 497)

### Magen

Magen - Erbrechen - Milch, nach - Kleinkindern; bei (1 A, S 948)

Magen - Erbrechen - periodisch - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (6 A, S 948)

Magen - Kindern; Beschwerden von - Kleinkindern; bei (13 A, S 961)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Magen - Übersäuerung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (5 A, S 1003)  
Magen - Verdauungsstörung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (5 A, S 1005)  
Magen - Verdauungsstörung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei - Flaschennahrung; durch (1 A, S 1005)

### Mund

Mund - Aphthen - Kindern, bei - Kleinkindern, bei (8 A, S 768)  
Mund - Aphthen - Kindern, bei - Kleinkindern, bei - wiederkehrend (1 A, S 768)

### Nase

Nase - Eingesunken - Kindern, Kleinkindern; bei (1 A, S 658)  
Nase - Nasenbluten - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 670)  
Nase - Schnupfen - blutig - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 687)

### Nieren

Nieren - Harnsperrigkeit - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1215)

### Ohr

Ohr - Schmerz - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 630)

### Rektum

Rektum - Blutung aus dem Anus - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1124)  
Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (51 A, S 1132)  
Rektum - Fissur - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1137)  
Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (17 A, S 1144)  
Rektum - Obstipation - chronisch - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1149)  
Rektum - Obstipation - Kindern, bei - Kleinkindern, bei (26 A, S 1149)  
Rektum - Obstipation - Kindern, bei - Kleinkindern, bei - Flasche oder künstlicher Nahrung; bei Ernährung mit der (4 A, S 1149)  
Rektum - Prolaps - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1152)

### Schlaf

Schlaf - Lage - Knie - Ellbogen gebeugt, Knie und - Kleinkindern; bei (1 A, S 1975)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (2 A, S 1986)

### Stuhl

Stuhl - Blutig - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1174)  
Stuhl - Braun - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A, S 1174)

### Träume

Träume - Leichen - Kindern; von - Kleinkindern; bei (1 A, S 2031)  
Träume - Verstorbenen, von - Kinder - Kleinkinder (3 A, S 2050)

### Urin

Urin - Geruch - ammoniakalisch - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (2 A, S 1245)  
Urin - Zylinder; enthält - Kindern, Kleinkindern; bei (1 A, S 1254)



# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

### *Kinder (6 Jahre und darüber)*

Kinder (25 A, 841 Symptome)

**ACON.**<sup>41'</sup> **BAR-C.**<sup>55'</sup> **BELL.**<sup>63'</sup> **BORX.**<sup>51'</sup> **CALC.**<sup>83'</sup> **CALC-P.**<sup>66'</sup> **CARC.**<sup>123'</sup> **CHAM.**<sup>78'</sup> **CINA.**<sup>81'</sup> **CUPR.**<sup>57'</sup>  
**HYOS.**<sup>52'</sup> **LACH.**<sup>56'</sup> **LYC.**<sup>95'</sup> **MED.**<sup>82'</sup> **MERC.**<sup>56'</sup> **NAT-M.**<sup>54'</sup> **NUX-V.**<sup>65'</sup> **PHOS.**<sup>78'</sup> **PULS.**<sup>71'</sup> **SEP.**<sup>59'</sup> **SIL.**<sup>83'</sup>  
**STAPH.**<sup>61'</sup> **STRAM.**<sup>49'</sup> **SULPH.**<sup>93'</sup> **TUB.**<sup>73</sup>

### **Abdomen**

Abdomen - Absonderung aus dem Nabel - blutige Flüssigkeit - Kindern; bei (S 1013)  
Abdomen - Absonderung aus dem Nabel - Kindern; bei (S 1013)  
Abdomen - Auftreibung - Abmagerung; mit - Glieder; der - Kindern; bei (2 A, S 1015)  
Abdomen - Auftreibung - Kindern, bei (16 A, S 1016)  
Abdomen - Auftreibung - Kindern, bei - dickbäuchigen Kindern; bei (2 A, S 1016)  
Abdomen - Beschwerden des Abdomens - Darm - Nervosität; mit - Kindern; bei (S 1020)  
Abdomen - Dickbäuchige Kinder (S 1023)  
Abdomen - Eingezogen - Kindern; bei (2 A, S 1024)  
Abdomen - Entzündung - Nabel - Kindern; bei (1 A, S 1026)  
Abdomen - Flatulenz - Kindern; bei (6 A, S 1030)  
Abdomen - Flatulenz - schmerzhaft - Kindern; bei (S 1030)  
Abdomen - Geschwüre - Nabelgegend - Kindern; bei (1 A, S 1033)  
Abdomen - Hämorrhagie - Nabel - Kindern; bei (S 1034)  
Abdomen - Hängebauch - begleitet von - Drüsen; Schwellung der - Kindern; bei (1 A, S 1034)  
Abdomen - Hängebauch - Kindern; bei (S 1034)  
Abdomen - Hart - Kindern; bei (5 A, S 1034)  
Abdomen - Hautausschläge - Nabel - um den - Kindern; bei (S 1035)  
Abdomen - Hernie - Kindern; bei (6 A, S 1035)  
Abdomen - Hernie - Leistenhernie - Kindern, bei (17 A, S 1036)  
Abdomen - Hernie - Nabelbruch - Kindern; bei (4 A, S 1036)  
Abdomen - Hitze - Kindern; bei (1 A, S 1036)  
Abdomen - Kindern; Beschwerden von (19 A, S 1039)  
Abdomen - Leber und Lebergegend; Beschwerden der - Kindern; bei (S 1042)  
Abdomen - Leber und Lebergegend; Beschwerden der - Kindern; bei - schwächlichen, rachitischen Kindern; bei (1 A, S 1042)  
Abdomen - Reflexe - verloren - Kindern; bei (1 A, S 1046)  
Abdomen - Schlaffes Abdomen - Kindern; bei (2 A, S 1049)  
Abdomen - Schmerz - Kindern; bei (26 A, S 1061)  
Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Schulkindern; bei (1 A, S 1062)  
Abdomen - Schmerz - krampfartig - begleitet von - Flatulenz - Kindern; bei (1 A, S 1062)  
Abdomen - Schmerz - Nabel - Kind deutet auf den Nabel, als dem am stärksten schmerzenden Teil (1 A, S 1099)  
Abdomen - Schmerz - Nabel - Nabelgegend - Kindern; bei (1 A, S 1102)  
Abdomen - Spannung - Kindern; bei (1 A, S 1113)  
Abdomen - Vergrößert - Kindern; bei (17 A, S 1117)  
Abdomen - Vergrößert - Leber - Kindern, bei (9 A, S 1117)  
Abdomen - Vergrößert - Milz - Kindern; bei (2 A, S 1117)  
Abdomen - Vorwölbung - Nabel - Kindern; bei (S 1118)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

### Allgemeines

- Allgemeines - Abmagerung - begleitet von - Abdomen - Vergrößert (S 2174)
- Allgemeines - Abmagerung - Heißhunger mit Abmagerung - Kindern; bei (20 A, S 2174)
- Allgemeines - Abmagerung - Heißhunger mit Abmagerung - Kindern; bei - Malariaregionen geboren sind; die in (1 A, S 2174)
- Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei (67 A, S 2174)
- Allgemeines - Abmagerung - schwächlichen, kränklichen Knaben; bei (S 2174)
- Allgemeines - Abszesse; Eiterungen - Drüsen - Kindern; bei (1 A, S 2177)
- Allgemeines - Akromegalie - Kindern; bei (1 A, S 2178)
- Allgemeines - Anämie - Kindern; bei (3 A, S 2181)
- Allgemeines - Assimilation der Nahrung gestört (S 2183)
- Allgemeines - Azetonämie - Kindern; bei (2 A, S 2188)
- Allgemeines - Azidose - Kindern; bei (1 A, S 2188)
- Allgemeines - Behinderte - Kindern; bei (19 A, S 2189)
- Allgemeines - Berührung - agg. - Kindern, bei (5 A, S 2190)
- Allgemeines - Beschwerden - akut - Kindern; bei (1 A, S 2190)
- Allgemeines - Beschwerden durch - Erkrankung, von der er sich nie erholt hat - Kindern; bei (9 A, S 2191)
- Allgemeines - Chorea - Kindern, die zu schnell gewachsen sind; bei (1 A, S 2202)
- Allgemeines - Diabetes mellitus - Kindern; bei (2 A, S 2205)
- Allgemeines - Eisenpräparaten, nach Mißbrauch von - Kindern; bei (1 A, S 2207)
- Allgemeines - Energie - Übermaß, Überschuß an Energie - Kindern; bei (26 A, S 2208)
- Allgemeines - Entzündung - Drüsen, der - Kindern; bei (1 A, S 2210)
- Allgemeines - Entzündung - Knochen, der - Kindern; bei (1 A, S 2211)
- Allgemeines - Entzündung - Knorpel, der - Kindern; bei (1 A, S 2211)
- Allgemeines - Entzündung - Nebenhöhlen; der - Kindern; bei (2 A, S 2212)
- Allgemeines - Erkältung - Erkältungsneigung - Kindern; bei (4 A, S 2213)
- Allgemeines - Erschlaffung - körperlich - Kindern; bei (3 A, S 2213)
- Allgemeines - Essen - Überessen; agg. nach - Kindern; bei (2 A, S 2216)
- Allgemeines - Familiengeschichte von - Alkoholismus - Kindern; bei (S 2217)
- Allgemeines - Fettleibigkeit - Kindern, bei (21 A, S 2218)
- Allgemeines - Fettleibigkeit - Kindern, bei - Schilddrüse; durch Funktionsstörung der (1 A, S 2218)
- Allgemeines - Gebeugte Haltung - Kindern; bei (2 A, S 2221)
- Allgemeines - Gedeihen nicht; Kinder (S 2221)
- Allgemeines - Gewicht zunehmen; Kinder, die nicht an (S 2226)
- Allgemeines - Großgewachsene Menschen - dünn; groß und - Kindern; bei (1 A, S 2226)
- Allgemeines - Großgewachsene Menschen - fettleibige; und - Kindern; bei (1 A, S 2226)
- Allgemeines - Großgewachsene Menschen - Kindern; bei (1 A, S 2226)
- Allgemeines - Heftige Beschwerden - Kindern; bei (17 A, S 2227)
- Allgemeines - Impfung; Beschwerden nach - Kindern; bei (1 A, S 2234)
- Allgemeines - Influenza - Kindern; bei (2 A, S 2235)
- Allgemeines - Jahreszeiten - Sommer; im - agg. - Kindern; bei (3 A, S 2235)
- Allgemeines - Katarrh - chronisch - Kindern; bei (1 A, S 2239)
- Allgemeines - Kindern; Beschwerden von (133 A, S 2240)
- Allgemeines - Kindern; Beschwerden von - skrofulös (1 A, S 2240)
- Allgemeines - Kindern; Beschwerden von - zarte, schwächliche, kränkliche Kinder - Leber; mit Beschwerden der (S 2240)
- Allgemeines - Konvulsionen - Diarrhoe - Kindern, bei (1 A, S 2245)
- Allgemeines - Konvulsionen - epileptiform - Kindern; bei (1 A, S 2245)
- Allgemeines - Konvulsionen - epileptisch - Kindern; bei (10 A, S 2247)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

- Allgemeines - Konvulsionen - Hitze; während - Kindern; bei (S 2249)  
Allgemeines - Konvulsionen - Kindern, bei (93 A, S 2249)  
Allgemeines - Konvulsionen - Kindern, bei - stillt; während die zornige oder erschreckte Mutter (4 A, S 2250)  
Allgemeines - Konvulsionen - periodisch - Stunde; zur selben - Kindern; bei (1 A, S 2251)  
Allgemeines - Konvulsionen - Stillen der Kinder, wenn die Mutter zornig oder erschreckt ist; beim (S 2252)  
Allgemeines - Konvulsionen - Zorn; nach - Mutter; des Säuglings nach Zorn der stillenden (S 2253)  
Allgemeines - Körpergeruch - sauer - Kindern; bei (1 A, S 2253)  
Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Bevormundung durch andere; von - Kindern; bei (S 2255)  
Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Hydrozephalus geboren haben; Frauen, die Kinder mit (1 A, S 2255)  
Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Zystitis; von wiederkehrenden - Kindern; bei (13 A, S 2256)  
Allgemeines - Krebsleiden - Drüsen - Kindern; bei (1 A, S 2258)  
Allgemeines - Lähmung - Kindern; bei (1 A, S 2261)  
Allgemeines - Lähmung - Spinalparalyse - Kindern; bei (S 2262)  
Allgemeines - Leishmaniase - Kindern; bei (S 2263)  
Allgemeines - Leukämie - Kindern; bei (1 A, S 2263)  
Allgemeines - Magere Personen - Kindern; bei (3 A, S 2300)  
Allgemeines - Mattigkeit - Kindern; bei (1 A, S 2269)  
Allgemeines - Mononukleose - Kindern; bei (2 A, S 2272)  
Allgemeines - Neurologische Beschwerden - Kindern; bei (S 2276)  
Allgemeines - Neurologische Beschwerden - Reizung des Nervensystems - Kindern; bei (1 A, S 2276)  
Allgemeines - Ohnmacht - Schmerz; durch - Kindern; bei (1 A, S 2281)  
Allgemeines - Plethora - Konstitution, plethorische - Kindern; bei (S 2284)  
Allgemeines - Plethora - spuria - Kindern; bei (1 A, S 2284)  
Allgemeines - Säuerlichkeit des Körpers - Kindern; bei (2 A, S 2297)  
Allgemeines - Scheintod - Kindern; bei (1 A, S 2298)  
Allgemeines - Schnelles Wachsen von Kindern; zu (S 2329)  
Allgemeines - Schwäche - Albuminurie, bei - Kindern; bei (1 A, S 2333)  
Allgemeines - Schwäche - Gelenke - Kindern; bei (1 A, S 2342)  
Allgemeines - Schwäche - Kindern, bei (20 A, S 2337)  
Allgemeines - Schwäche - Muskeln, der - Kindern; bei (S 2342)  
Allgemeines - Schwellung - allgemeinen, im - Kindern; bei (1 A, S 2343)  
Allgemeines - Schwellung - Drüsen, der - Kindern; bei (2 A, S 2344)  
Allgemeines - Sepsis - Kindern; bei (1 A, S 2347)  
Allgemeines - Speisen und Getränke - Essen - Abneigung - Kindern; bei (1 A, S 2356)  
Allgemeines - Speisen und Getränke - Fleisch - Verlangen - Kindern, bei (13 A, S 2358)  
Allgemeines - Speisen und Getränke - Getränke - Abneigung - Kindern, bei (2 A, S 2360)  
Allgemeines - Speisen und Getränke - Mehlspeisen, Teigwaren - amel. bei Kindern (1 A, S 2366)  
Allgemeines - Speisen und Getränke - Milch - Abneigung - Muttermilch - Kind verweigert die; das (25 A, S 2366)  
Allgemeines - Speisen und Getränke - Wasser - Verlangen - Kindern; bei (1 A, S 2376)  
Allgemeines - Steifes Ausstrecken des Körpers - Berührung bei Kindern; durch (1 A, S 2378)  
Allgemeines - Steigen auf eine große Höhe - agg. - Kindern; bei (11 A, S 2379)  
Allgemeines - Tuberkulose - Drüsen; der - Lymphdrüsen - Kindern; bei (1 A, S 2384)  
Allgemeines - Verhärtungen - Drüsen - Kindern; bei (1 A, S 2387)  
Allgemeines - Verletzungen - Knochenbrüche - langsame Heilung von Knochenbrüchen - Kindern, bei (4

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

A, S 2389)

Allgemeines - Verlust - Säfteverlust, Flüssigkeitsverlust - Kindern; bei (1 A, S 2390)

Allgemeines - Wärme - Feuer; am - agg. - Kindern; bei (1 A, S 2392)

Allgemeines - Wassersucht - Allgemeinen; im - Kindern; bei (S 2394)

Allgemeines - Zarte, empfindliche Konstitution - Kindern; bei (S 2400)

Allgemeines - Zucken - Kindern; bei (1 A, S 2406)

Allgemeines - Zwergwuchs - Kindern; bei (2 A, S 2408)

Allgemeines - Zyanose - Kindern; bei (S 2408)

### Atmung

Atmung - Angehalten, versetzt, unterbrochen - Kindern; bei (S 1377)

Atmung - Angehalten, versetzt, unterbrochen - plötzlich, bei Kindern (1 A, S 1377)

Atmung - Angehalten, versetzt, unterbrochen - Sturz; bei einem Kind nach einem (1 A, S 1378)

Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - bronchiale; Asthma - Kindern; bei (1 A, S 1380)

Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Kindern; bei (37 A, S 1381)

Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Kindern; bei - sykotischen; bei (2 A, S 1381)

Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Schreck agg. - Kindern; bei (1 A, S 1382)

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Kindern; bei (12 A, S 1388)

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - spasmodisch - Kindern; bei (1 A, S 1390)

Atmung - Atmen - Anhalten des Atems - Zorn; durch - Kindern; bei (1 A, S 1391)

Atmung - Giemen, keuchend pfeifendes Atmen - Schlaf; agg. im - Kindern; bei (3 A, S 1398)

Atmung - Keuchend - Kindern; bei (1 A, S 1398)

Atmung - Kindern; bei (25 A, S 1398)

Atmung - Rasselnd - Kindern; bei (12 A, S 1401)

Atmung - Rasselnd - Schlaf; agg. im - Kindern; bei (3 A, S 1401)

Atmung - Röchelnd, stertorös - Kindern; bei (1 A, S 1401)

Atmung - Schnarchen - Kindern; bei (5 A, S 1403)

Atmung - Schnarchen - Schlaf; im - Kindern; bei (1 A, S 1403)

### Auge

Auge - Absonderungen - blutig - wäßrig - Kindern; bei (S 513)

Auge - Amblyopie - Kindern; bei (1 A, S 514)

Auge - Blinzeln - Kindern; bei (1 A, S 518)

Auge - Entzündung - chronisch - Kindern; bei (1 A, S 521)

Auge - Entzündung - Kindern; bei (3 A, S 521)

Auge - Entzündung - Lider - chronisch - Kindern; bei (1 A, S 523)

Auge - Entzündung - skrofulös - Kindern mit Neigung zu Kahlköpfigkeit und mit Entzündung des äußeren Ohrs; bei (1 A, S 521)

Auge - Entzündung - Tränenkanäle - Kindern; bei (S 524)

Auge - Farbe - blau - Sklera oder Bindehaut - Kindern; bei (3 A, S 524)

Auge - Geschwüre - Hornhaut - Kindern; bei (2 A, S 528)

Auge - Katarakt - Kindern; bei (1 A, S 534)

Auge - Katarrh - chronisch - Kindern; bei (S 534)

Auge - Kindern; Beschwerden von (S 534)

Auge - Linie - quer verlaufende Linie durch die Mitte des Oberlids - Kindern; bei (1 A, S 537)

Auge - Reiben der Augen - Verlangen, die Augen zu reiben - Kindern; bei (S 542)

Auge - Schmerz - chronisch - Kindern; bei (1 A, S 550)

Auge - Skrofulöse Erkrankungen - Kindern; bei (1 A, S 566)

Auge - Strabismus, Schielen - Furcht; durch - nachts (S 567)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Auge - Striktur der Tränenkanäle - Kindern; bei (2 A, S 568)  
Auge - Tumoren - Lider - Lidknorpel; am - Kindern; bei (1 A, S 572)  
Auge - Zucken - Lider - Kindern; bei (1 A, S 576)

### Äußerer Hals

Äußerer Hals - Kropf - Kindern; bei (2 A, S 903)

### Auswurf

Auswurf - Schwierig - Kindern; bei (3 A, S 1450)

### Blase

Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei (17 A, S 1191)  
Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - erkältet; jedesmal, wenn sich das Kind (5 A, S 1191)  
Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - weint die ganze Nacht wegen Harnverhaltung; das Kind (1 A, S 1191)  
Blase - Tenesmus - Kindern; bei (3 A, S 1198)  
Blase - Urinieren - Dysurie - begleitet von - Kopf; Schmerz im - Kindern; bei (2 A, S 1199)  
Blase - Urinieren - Dysurie - Kindern, bei (5 A, S 1199)  
Blase - Urinieren - Dysurie - schmerzhaft - weinen bevor der Urin zu fließen beginnt; Kinder (10 A, S 1200)  
Blase - Urinieren - Harndrang - plötzlich - nachts - Kind erwacht, kann aber nicht schnell genug aus dem Bett kommen; das (1 A, S 1203)  
Blase - Urinieren - Harndrang - schmerzhaft - Kindern; bei (S 1203)  
Blase - Urinieren - Harndrang - schmerzhaft - Kindern; bei - weinen; sie - Urinieren; vor dem (S 1203)  
Blase - Urinieren - Harndrang - vergeblich - Kindern; bei (5 A, S 1204)  
Blase - Urinieren - selten - reichlich; aber - Kindern; bei (1 A, S 1206)  
Blase - Urinieren - tröpfelnd - Kindern; bei (1 A, S 1206)  
Blase - Urinieren - unwillkürlich - Kindern; bei (17 A, S 1209)  
Blase - Urinieren - unwillkürlich - nachts - Kindern, bei (15 A, S 1208)  
Blase - Urinieren - unwillkürlich - nachts - schwächlichen Kindern, bei (3 A, S 1208)  
Blase - Urinieren - unwillkürlich - nachts - Wecken des Kindes ist schwierig (3 A, S 1208)

### Brust

Brust - Angina pectoris - Kindern; bei (1 A, S 1454)  
Brust - Entzündung - Bronchien - Blutandrang; mit - Kindern; bei (1 A, S 1467)  
Brust - Entzündung - Bronchien - Bronchopneumonie - Kindern; bei (3 A, S 1467)  
Brust - Entzündung - Bronchien - Kindern; bei (11 A, S 1467)  
Brust - Entzündung - Lungen - Kindern; bei (17 A, S 1469)  
Brust - Herzens; Beschwerden des - Herzklappen - Kindern; bei (1 A, S 1478)  
Brust - Herzens; Beschwerden des - Kindern; bei (1 A, S 1477)  
Brust - Herzklopfen - Kindern, die zu schnell wachsen; bei (1 A, S 1483)  
Brust - Herzklopfen - sichtbar - Kindern; bei (1 A, S 1484)  
Brust - Katarrh - Bronchien - Kindern; bei (1 A, S 1489)  
Brust - Katarrh - Kindern; bei (1 A, S 1489)  
Brust - Knoten, empfindliche - Mammae - Kindern; bei (S 1490)  
Brust - Lähmung - Lunge - Kindern; bei (10 A, S 1491)  
Brust - Milch - Kind verweigert die Muttermilch (S 1494)  
Brust - Schmerz - Mammae - Kindern; bei (1 A, S 1524)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Brust - Schmerz - Mammae - Kindern; bei - wund schmerzhaft (1 A, S 1524)  
Brust - Schwellung - Mammae - Kindern; bei (S 1544)  
Brust - Verhärtung - Mammae - Kindern; bei (S 1548)

### Extremitäten

Extremitäten - Abmagerung - Gesäß - Kindern; bei (S 1646)  
Extremitäten - Ballen - Faust; der Hände zur - Kindern; bei (1 A, S 1652)  
Extremitäten - Fallen, zu stürzen; Neigung zu - Kindern; bei (2 A, S 1664)  
Extremitäten - Hitze - Füße - Kindern; bei (2 A, S 1705)  
Extremitäten - Kälte - Kindern; bei (1 A, S 1719)  
Extremitäten - Krämpfe - Kindern; bei (1 A, S 1735)  
Extremitäten - Rucken - Berührung agg. - Kindern; bei (1 A, S 1760)  
Extremitäten - Ruhelosigkeit - Arme - Herumwerfen der Arme von einer Seite auf die andere - Kindern; bei (1 A, S 1762)  
Extremitäten - Schmerz - rheumatisch - Kindern; bei (2 A, S 1771)  
Extremitäten - Schwäche - Beine - Gehenlernen bei Kindern; spätes (1 A, S 1909)  
Extremitäten - Schwäche - Kindern; bei (2 A, S 1907)  
Extremitäten - Schwäche - Knöchel - Kindern; bei (1 A, S 1912)  
Extremitäten - Schweiß - Füße - Kindern; bei (1 A, S 1916)  
Extremitäten - Ungeschicklichkeit - Kindern; bei (2 A, S 1941)  
Extremitäten - Vergrößerung - Kindern; bei (1 A, S 1943)

### Fieber

Fieber - Intensive Hitze - anhaltend - begleitet von - Diarrhoe - Kindern; bei tuberkulösen (1 A, S 2090)  
Fieber - Intensive Hitze - Kindern; bei (2 A, S 2090)  
Fieber - Kindern; bei (S 2092)  
Fieber - Reaktionsmangel - kein Fieber, wenn Fieber erwartet würde - Kindern; bei (1 A, S 2093)  
Fieber - Rückfallfieber - Kindern; bei (1 A, S 2093)

### Frost

Frost - Frösteln - Kindern; bei (S 2066)

### Gemüt

Gemüt - Albernes Benehmen - Kindern; bei (27 A, S 4)  
Gemüt - Älter; Kind benimmt sich, als sei es viel (S 5)  
Gemüt - Angesehen, angeblickt zu werden - erträgt es nicht, angesehen zu werden - Kindern; bei (15 A, S 6)  
Gemüt - Angst - getragen wird; wenn es von jemandem, der tanzt (S 12)  
Gemüt - Angst - Kinder (S 13)  
Gemüt - Angst - Kinder - bei Kindern - gehoben; wenn aus der Wiege (3 A, S 13)  
Gemüt - Angst - nachts - Kindern; bei (29 A, S 8)  
Gemüt - Angst - nachts - Mitternacht - vor - Erwachen, beim - Kindern; bei (1 A, S 8)  
Gemüt - Angst - tanzt; wenn es von jemandem getragen wird, der (S 16)  
Gemüt - Anorexia nervosa - Kindern; bei (2 A, S 18)  
Gemüt - Anspannung, geistige - Kindern; bei (1 A, S 18)  
Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren - Schreck; durch Schreck und wie durch - Kindern; bei (2 A, S 22)  
Gemüt - Autismus - Kindern; bei (7 A, S 23)  
Gemüt - Beeindrucken, empfänglich für Eindrücke; leicht zu - Kinder (33 A, S 24)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Gemüt - Begabt, talentiert - Kinder (2 A, S 24)  
Gemüt - Behindert zu werden; verträgt es nicht - Kindern; bei (1 A, S 24)  
Gemüt - Beißen - Finger; beißt - vorsichtig - Kindern; in die Fingerspitzen von (1 A, S 25)  
Gemüt - Beißen - Kindern; bei (12 A, S 25)  
Gemüt - Beißen - Nägel - Kindern; bei (24 A, S 25)  
Gemüt - Beißen - Nägel - Zehennägel - Kindern; bei (1 A, S 25)  
Gemüt - Beleidigt, leicht - Kindern; bei (10 A, S 25)  
Gemüt - Berühren, anfassen; etwas - Verlangen, etwas zu berühren, anzufassen - alles berühren, anfassen; muß - Kindern; bei (22 A, S 26)  
Gemüt - Berührtwerden - Abneigung berührt zu werden - Kindern; bei (16 A, S 26)  
Gemüt - Beschimpfen, beleidigen, schmähen - Kinder (24 A, S 27)  
Gemüt - Beschimpfen, beleidigen, schmähen - Kinder - Eltern; Kinder beschimpfen ihre (16 A, S 27)  
Gemüt - Beschwerden durch - Bestrafung - Kindern; bei (2 A, S 28)  
Gemüt - Beschwerden durch - Bevormundung - Kindern, bei (24 A, S 28)  
Gemüt - Beschwerden durch - Erregung - Gemütes; des - Kinder sind zu bestimmten Zeiten krank (18 A, S 28)  
Gemüt - Beschwerden durch - Mißbrauch, Mißhandlung; nach - Gewalt; durch - Kindern; bei (1 A, S 30)  
Gemüt - Beschwerden durch - Mißbrauch, Mißhandlung; nach - Kindern; bei (1 A, S 30)  
Gemüt - Beschwerden durch - Mißbrauch, Mißhandlung; nach - sexuellem Mißbrauch; nach - Kindern; bei (17 A, S 30)  
Gemüt - Beschwerden durch - Schreck - Kindern; bei (2 A, S 31)  
Gemüt - Beschwerden durch - Tod von geliebten Personen - Kindern; bei (23 A, S 32)  
Gemüt - Bestimmtheit - Kindern; bei (2 A, S 33)  
Gemüt - Betäubung - Erbrechen; nach - Kindern; bei (2 A, S 34)  
Gemüt - Beten - Kindern; bei (1 A, S 35)  
Gemüt - Bissig, schnippisch - Kindern; bei (S 39)  
Gemüt - Boshaft - gemeine, böse Streiche; spielen ihren Mitschülern oder Lehrern - Schüler, Schuljunge (2 A, S 40)  
Gemüt - Boshaft - Kindern; bei (1 A, S 40)  
Gemüt - Bulimie - Kindern; bei (1 A, S 41)  
Gemüt - Destruktivität, Zerstörungswut - Kindern, bei (10 A, S 48)  
Gemüt - Dogmatisch - Kinder (1 A, S 49)  
Gemüt - Eifersucht - Kinder (S 50)  
Gemüt - Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - Kinder (37 A, S 51)  
Gemüt - Empfindlich - Berührung, gegen - Kindern; bei (6 A, S 53)  
Gemüt - Empfindlich - Kinder (40 A, S 55)  
Gemüt - Empfindlich - Musik, gegen - Kindern; bei (1 A, S 55)  
Gemüt - Empfindlich - Schmerz, gegen - Kindern; bei (1 A, S 56)  
Gemüt - Empfindlich - Sinneseindrücke, gegen - Kindern; bei (1 A, S 56)  
Gemüt - Empfindlich - Vorwürfe; gegen - Kindern; bei (5 A, S 56)  
Gemüt - Empfindlich - Weinen von Kindern; gegen das (3 A, S 56)  
Gemüt - Energiegeladen; fühlt sich - Kindern; bei (12 A, S 56)  
Gemüt - Entkleiden, sich Ausziehen - kältestem Wetter; bei - Kindern; bei (2 A, S 57)  
Gemüt - Entmutigt - Kindern, bei (3 A, S 57)  
Gemüt - Entwicklung; kindliche - Entwicklungsstillstand (26 A, S 58)  
Gemüt - Ermahnungen - agg. - Kindern; bei (2 A, S 59)  
Gemüt - Ernst - Kinder (4 A, S 59)  
Gemüt - Erregung - abwechselnd mit - Schläfrigkeit - Kindern; bei (1 A, S 60)  
Gemüt - Erregung - Kindern, bei (10 A, S 61)  
Gemüt - Erregung - nervös - Kindern; bei (11 A, S 62)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Gemüt - Erregung - Verlangen nach - Kindern; bei (1 A, S 63)  
Gemüt - Erschöpfung; geistige - Kindern; bei (7 A, S 64)  
Gemüt - Erwachsen, verhält sich wie ein viel älteres Kind (S 65)  
Gemüt - Essen - weigert sich zu - Kindern; bei (S 66)  
Gemüt - Faulheit - Kindern, bei (5 A, S 69)  
Gemüt - Fäzes - urinieren und defäkieren überall; Kinder (S 70)  
Gemüt - Fehler; macht - Hausaufgaben; bei den - Kindern; bei (1 A, S 70)  
Gemüt - Fliehen, versucht zu - Erwachen; beim - Kinder; bei (1 A, S 74)  
Gemüt - Fliehen, versucht zu - Kindern; bei (3 A, S 75)  
Gemüt - Fluchen - Kindern; bei (1 A, S 75)  
Gemüt - Fremde - Anwesenheit von Fremden - agg. - hustet beim Anblick von Fremden; Kind (4 A, S 76)  
Gemüt - Fremde - Anwesenheit von Fremden - agg. - Kindern; bei (6 A, S 76)  
Gemüt - Frühreife, altkluge Kinder (37 A, S 79)  
Gemüt - Furcht - alleingelassen zu werden - Kindern; bei (6 A, S 81)  
Gemüt - Furcht - Ansteckung - Kindern; bei (11 A, S 81)  
Gemüt - Furcht - Bestrafung; vor - Kind (1 A, S 82)  
Gemüt - Furcht - Bett - Kind fürchtet sich, allein ins Bett zu gehen (1 A, S 82)  
Gemüt - Furcht - Dunkelheit; vor der - Kindern; bei (14 A, S 83)  
Gemüt - Furcht - Entsetzen, panische Furcht - nachts - gefolgt von Strabismus, Schielen - Kindern; bei (1 A, S 84)  
Gemüt - Furcht - Entsetzen, panische Furcht - nachts - Kindern; bei (5 A, S 84)  
Gemüt - Furcht - fallen, zu stürzen; zu - Kind hält sich an der Mutter fest; das (5 A, S 85)  
Gemüt - Furcht - fallen, zu stürzen; zu - Kindern; bei (1 A, S 85)  
Gemüt - Furcht - Frauen; vor - Kindern; bei (S 85)  
Gemüt - Furcht - Fremden; vor - Kindern; bei (3 A, S 85)  
Gemüt - Furcht - geschehen; etwas werde - Eltern etwas zustoßen werde; das Kind hat Angst, daß den (1 A, S 87)  
Gemüt - Furcht - Gewitter; vor - Kindern; bei (8 A, S 88)  
Gemüt - Furcht - Hunden, vor - Kindern; bei (1 A, S 89)  
Gemüt - Furcht - Husten - Kindern; bei (2 A, S 89)  
Gemüt - Furcht - Husten - Kindern; bei - still, bewegt sich nicht und redet nicht; das Kind bleibt (1 A, S 89)  
Gemüt - Furcht - Kindern, bei (14 A, S 89)  
Gemüt - Furcht - Kindern, bei - Verhaltensstörungen; mit (S 89)  
Gemüt - Furcht - Krankheit, vor drohender - ansteckenden, epidemischen Krankheiten; vor - Kindern; bei (1 A, S 90)  
Gemüt - Furcht - Menschen; vor - Kindern; bei (6 A, S 91)  
Gemüt - Furcht - nachts - Kindern; bei (7 A, S 80)  
Gemüt - Furcht - Näherkommen, Annäherung von; vor - anderen, von - Kinder können es nicht ertragen, daß ihnen jemand nahe kommt (11 A, S 92)  
Gemüt - Furcht - Spinnen, vor - Kindern; bei (1 A, S 94)  
Gemüt - Furcht - Stuhlgang - schmerzhaftem; vor - Kindern; bei (2 A, S 95)  
Gemüt - Furcht - Trennung; vor - Kindern; von den (3 A, S 97)  
Gemüt - Furcht - Unfällen, vor - Kindes; des (2 A, S 97)  
Gemüt - Furcht - verletzt zu werden - Soldaten, bei Kindern; von (1 A, S 98)  
Gemüt - Furcht - Versagen, Mißerfolg; vor dem - Kindern; bei (5 A, S 99)  
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - geistige Anstrengungen; für - Kinder können nicht zu geistiger Arbeit angeleitet, unterrichtet werden (1 A, S 101)  
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - Kindern, bei (4 A, S 102)  
Gemüt - Gedanken - zwingend, nötigen ihn, etwas zu tun - Kindern; bei (6 A, S 108)



# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Gemüt - Gefallsüchtig, kokett - sehr, zu - Kindern; bei (10 A, S 109)  
Gemüt - Gehen - Bett umher; das Kind läuft im (1 A, S 109)  
Gemüt - Geistesabwesend - Kindern; bei (10 A, S 110)  
Gemüt - Geistesabwesend - Kindern; bei - Schulkindern; bei (1 A, S 110)  
Gemüt - Geschäftig - Kinder (1 A, S 117)  
Gemüt - Gesellschaft - Abneigung gegen - Kindern; bei (S 118)  
Gemüt - Gesellschaft - Abneigung gegen - Kindern; bei - gestillt wird; wenn das Kind (1 A, S 118)  
Gemüt - Gesellschaft - Verlangen nach - Kindern; bei (5 A, S 120)  
Gemüt - Gesellschaft - Verlangen nach - Kindern; nach der Gesellschaft von (3 A, S 120)  
Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - Finger - Mund; Kinder stecken die Finger in den (24 A, S 121)  
Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - Füße; unwillkürliche Bewegungen der - stampft mit den Füßen - Schlaf; im - Kindern; bei (3 A, S 121)  
Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - Hände; unwillkürliche Bewegungen der - bedecken - Gesicht mit den Händen, blicken jedoch durch die Finger; bedecken - Kindern; bei (1 A, S 121)  
Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - Tics; nervöse - Kindern; bei (1 A, S 123)  
Gemüt - Gestillt zu werden (S 124)  
Gemüt - Getragen - Abneigung getragen zu werden - tanzt; wenn der, der das Kind trägt (S 124)  
Gemüt - Gewissenhaft, peinlich genau in bezug auf Kleinigkeiten - Kindern; bei (2 A, S 124)  
Gemüt - Geziertheit, Affektiertheit - Kindern; bei (21 A, S 124)  
Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - Kindern; bei (1 A, S 127)  
Gemüt - Grausamkeit - Anblick oder Hören von Grausamkeiten ist unerträglich; der - Kindern; bei (1 A, S 129)  
Gemüt - Grimassen - Kindern; bei (1 A, S 129)  
Gemüt - Grobheit - Kinder; ungezogene (11 A, S 129)  
Gemüt - Haare - geschnitten zu bekommen; die Haare - weigern sich; Kinder (1 A, S 130)  
Gemüt - Halten - Hand der Mutter; Kind hält ständig die (5 A, S 130)  
Gemüt - Hängen; an jemandem - Kinder hängen stark am Vater (1 A, S 130)  
Gemüt - Haß - Kinder; auf (4 A, S 130)  
Gemüt - Hast, Eile - Kindern; bei (1 A, S 131)  
Gemüt - Heftig, vehement - Kinder (S 133)  
Gemüt - Heimweh - Kindern; bei (2 A, S 133)  
Gemüt - Hochgefühl - Kindern; bei (25 A, S 135)  
Gemüt - Hyperaktive Kinder (S 136)  
Gemüt - Hysterie - Kindern; bei (S 138)  
Gemüt - Ichbezogenheit, Selbstüberhebung - Kindern; bei (1 A, S 138)  
Gemüt - Ideen, Einfälle - Mangel an - Kind (1 A, S 139)  
Gemüt - Idiotie - Kindern; bei (3 A, S 139)  
Gemüt - Intellektuell - Kinder (2 A, S 141)  
Gemüt - Intelligent - Kinder (5 A, S 141)  
Gemüt - Jammern - Stuhlgang - vor dem Stuhlgang, bei Kindern (1 A, S 142)  
Gemüt - Klagen - mitleiderregend - Kindern; bei (1 A, S 143)  
Gemüt - Klammert sich an - halten; will immer die Hand der Mutter (S 143)  
Gemüt - Klammert sich an - Kindern; bei (19 A, S 143)  
Gemüt - Klammert sich an - Kindern; bei - erwacht in Panik, erkennt niemanden, klammert sich an die Umstehenden; das Kind (3 A, S 143)  
Gemüt - Klammert sich an - Kindern; bei - Klammert sich an die Krankenschwester, wenn es getragen wird; das Kind (5 A, S 143)  
Gemüt - Klammert sich an - Kindern; bei - Mutter; das Kind klammert sich an die (15 A, S 143)  
Gemüt - Klammert sich an - Kindern; bei - Mutter; das Kind klammert sich an die - Hand der Mutter; das Kind nimmt immer die (9 A, S 143)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Gemüt - Konzentration - schwierig - Kindern, bei (23 A, S 146)  
Gemüt - Korrekt, anständig, wohlgezogen - zu - Kindern; bei (3 A, S 147)  
Gemüt - Kratzt mit den Händen - Kopf; beim Erwachen kratzt sich das Kind am (1 A, S 147)  
Gemüt - Kriecht, krabbelt - Kindern; bei (3 A, S 147)  
Gemüt - Kühn - Kinder (1 A, S 148)  
Gemüt - Kurz angebunden - schroff - Kindern; bei (1 A, S 149)  
Gemüt - Küssen - Kinder küssen und liebkosen (1 A, S 149)  
Gemüt - Lächeln - niemals - Kindern; bei (S 149)  
Gemüt - Lachen - albern - Kindern bei jeder Gelegenheit; bei (1 A, S 150)  
Gemüt - Lachen - Kindern, bei (6 A, S 150)  
Gemüt - Lachen - nachts - Kinder (1 A, S 149)  
Gemüt - Langsamkeit - Kindern; bei (1 A, S 152)  
Gemüt - Launenhaftigkeit, launisch - Kindern; bei (1 A, S 154)  
Gemüt - Launenhaftigkeit, launisch - weist Dinge zurück, die er haben wollte, sobald er sie bekommt - Kindern; bei (8 A, S 154)  
Gemüt - Lesen - unfähig zu lesen - Kindern, bei (5 A, S 155)  
Gemüt - Lesen - Verlangen - Kindern; bei (1 A, S 155)  
Gemüt - Liebevoll, voller Zuneigung, herzlich - Kindern; bei (1 A, S 156)  
Gemüt - Liebevoll, voller Zuneigung, herzlich - küßt und liebkost die Kinder (3 A, S 157)  
Gemüt - Liebkost zu werden; Liebkosungen - Abneigung, liebkost, gestreichelt zu werden - Kindern; bei (3 A, S 157)  
Gemüt - Liebkost zu werden; Liebkosungen - Verlangen, liebkost, gestreichelt zu werden - Kindern; bei (2 A, S 157)  
Gemüt - Manie - abwechselnd mit - Niedergeschlagenheit - Kindern; bei (1 A, S 158)  
Gemüt - Manipulierend - Kinder (3 A, S 160)  
Gemüt - Milde - Kindern; bei (15 A, S 161)  
Gemüt - Mitgefühl, Mitleid - Kinder (S 162)  
Gemüt - Monomanie - Kindern; bei (1 A, S 162)  
Gemüt - Murren - Kindern; bei (1 A, S 163)  
Gemüt - Mürrisch - Kindern, bei (23 A, S 164)  
Gemüt - Musik - Abneigung gegen - Kindern; bei (S 165)  
Gemüt - Musik - Verlangen nach - Kindern; bei (6 A, S 165)  
Gemüt - Mutwillig, boshaft - Kindern; bei (17 A, S 166)  
Gemüt - Nachgiebigkeit - Kindern; bei (30 A, S 166)  
Gemüt - Nachtangst (S 166)  
Gemüt - Näherkommen, auf ihn Zukommen von Personen - Abneigung gegen - Kindern; bei (3 A, S 167)  
Gemüt - Natur - liebt - Kindern; bei (1 A, S 167)  
Gemüt - Necken - Kindern; bei (1 A, S 167)  
Gemüt - Neugierig - Kinder (1 A, S 167)  
Gemüt - Pflicht - Abneigung gegen Pflichten - häusliche Pflichten - Kindern; bei (1 A, S 169)  
Gemüt - Pflicht - zu viel Pflichtgefühl - Kindern; bei (23 A, S 169)  
Gemüt - Possen, spielt - Kindern; bei (20 A, S 171)  
Gemüt - Qualvolle Angst - Kindern; bei (10 A, S 172)  
Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Hochnehmen; des Kindes beim (1 A, S 174)  
Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Kindern; bei (1 A, S 174)  
Gemüt - Redseligkeit; Geschwätzigkeit - Kindern; bei (6 A, S 175)  
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - angeblickt, wenn - angesprochen oder berührt; wenn - Kindern; bei (10 A, S 178)  
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - heftig - Kindern; bei (1 A, S 180)  
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Kindern, bei (50 A, S 180)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Kindern, bei - stößt die Krankenschwester weg (1 A, S 180)  
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - morgens - Erwachen, beim - Kindern, bei (4 A, S 177)  
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - nachts - Kindern; bei (S 178)  
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Schlaflosigkeit, mit - Kindern, bei (1 A, S 181)  
Gemüt - Religiöse Gemütsstörungen, Störungen in bezug auf die Religiosität - beschäftigt; zu sehr mit Religion - Kindern; bei (8 A, S 183)  
Gemüt - Rollt, wälzt sich - Seite auf die andere; von einer - Kindern; bei (1 A, S 184)  
Gemüt - Ruhelosigkeit - Hautausschläge - mit - Kindern; bei (1 A, S 188)  
Gemüt - Ruhelosigkeit - Kindern, bei (69 A, S 188)  
Gemüt - Ruhelosigkeit - Kindern, bei - Hautausschlägen; mit (S 188)  
Gemüt - Ruhelosigkeit - Kindern, bei - Herumtragen der Kinder amel. (5 A, S 188)  
Gemüt - Ruhelosigkeit - Sitzen, im - Kindern; bei (1 A, S 189)  
Gemüt - Schamhaft, große Scham - Kindern; bei (1 A, S 190)  
Gemüt - Schamlos - Kindern, bei (5 A, S 190)  
Gemüt - Schizophrenie - Kindern; bei (1 A, S 191)  
Gemüt - Schlafwandeln - Kindern; bei (1 A, S 191)  
Gemüt - Schlagen - Kindern; bei (20 A, S 191)  
Gemüt - Schlagen - Zorn, aus - Kindern; bei (1 A, S 192)  
Gemüt - Schmeichlerisch - verführerisches Verhalten bei Kindern (21 A, S 192)  
Gemüt - Schmutzig - sitzt oder liegt im eigenen Kot - merken; ohne es zu - Kindern; bei (1 A, S 193)  
Gemüt - Schmutzig - Urinieren und Defäkieren - überall - Kindern; bei (5 A, S 193)  
Gemüt - Schreiben - Unfähigkeit zu - lernen; Kinder können nicht Schreiben (2 A, S 193)  
Gemüt - Schreien - Kindern, bei (65 A, S 194)  
Gemüt - Schüchternheit, Zaghaftigkeit - Kindern; bei (28 A, S 197)  
Gemüt - Schüchternheit, Zaghaftigkeit - Kindern; bei - Kindern; gegenüber anderen (6 A, S 197)  
Gemüt - Schwacher Charakter - Kindern; bei (1 A, S 197)  
Gemüt - Schweigsam - Kindern; bei (2 A, S 198)  
Gemüt - Schweigsam - Stummheit - Kindern; bei (2 A, S 198)  
Gemüt - Selbstkontrolle - erhöht - Kindern; bei (3 A, S 200)  
Gemüt - Selbstvertrauen - Mangel an Selbstvertrauen - Kindern; bei (3 A, S 200)  
Gemüt - Selbstvertrauen - Mangel an Selbstvertrauen - Selbsttherabsetzung; Selbsttherabwürdigung - Kindern; bei (1 A, S 200)  
Gemüt - Seufzen - Kindern; bei (3 A, S 201)  
Gemüt - Simuliert - krank zu sein - Kindern; bei (17 A, S 202)  
Gemüt - Singen - Kinderlieder (2 A, S 202)  
Gemüt - Spielen - Abneigung gegen Spielen - Kindern; bei (18 A, S 205)  
Gemüt - Spielen - Abneigung gegen Spielen - tagsüber - Kindern; bei (1 A, S 206)  
Gemüt - Spielen - Verlangen zu spielen - nachts - Kindern; bei (2 A, S 206)  
Gemüt - Sprache - wiederholt - alles, was man ihm sagt - Kindern; bei (1 A, S 209)  
Gemüt - Sprechen - Schlaf; im - Kindern; bei (6 A, S 210)  
Gemüt - Springen - Kindern, bei (2 A, S 211)  
Gemüt - Stimmung, Laune - veränderlich - Kindern; bei (10 A, S 212)  
Gemüt - Stimmung, Laune - wechselnd, wechselhaft - Kindern; bei (5 A, S 213)  
Gemüt - Stöhnen - Kindern, bei (15 A, S 213)  
Gemüt - Stoßen, treten, austreten - Kindern; bei (11 A, S 214)  
Gemüt - Stoßen, treten, austreten - Kindern; bei - getragen wird; Kind wird steif und tritt, wenn es (3 A, S 214)  
Gemüt - Stoßen, treten, austreten - Kindern; bei - zornig, tritt und schimpft beim Erwachen; das Kind ist (2 A, S 214)  
Gemüt - Streitsüchtig - Kindern; bei (7 A, S 215)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Gemüt - Stumpfheit - Kindern; bei (35 A, S 218)  
Gemüt - Stumpfheit - Kindern; bei - Schulkindern; bei (1 A, S 218)  
Gemüt - Tanzen - agg. - Kind, das von jemand getragen wird, der tanzt; bei einem (1 A, S 222)  
Gemüt - Tanzen - Kindern; bei (8 A, S 223)  
Gemüt - Tiere - liebt Tiere, Tierliebe - Haustier; ihr - Kindern; bei (1 A, S 223)  
Gemüt - Tiere - liebt Tiere, Tierliebe - Kindern; bei (1 A, S 223)  
Gemüt - Töten, Verlangen zu - Kindern; bei (S 225)  
Gemüt - Traurigkeit - Kindern, bei (17 A, S 230)  
Gemüt - Unaufmerksam - Kinder (1 A, S 234)  
Gemüt - Unduldsamkeit, verträgt bestimmte Dinge nicht - Beschwerden; gegenüber seinen - Kindern; bei (1 A, S 235)  
Gemüt - Unentschlossenheit, Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen - Kindern; bei (2 A, S 236)  
Gemüt - Ungehorsam - Kindern, bei (38 A, S 238)  
Gemüt - Ungerechtigkeit; erträgt keine - Kindern; bei (21 A, S 238)  
Gemüt - Ungeschicklichkeit - Kindern, bei (8 A, S 238)  
Gemüt - Ungesellig - Kindern; bei (1 A, S 238)  
Gemüt - Unhöflich - Kinder (1 A, S 239)  
Gemüt - Unterbrechungen - Abneigung gegen - Kindern; bei (2 A, S 239)  
Gemüt - Untröstlich - Kindern; bei (6 A, S 240)  
Gemüt - Unverschämtheit - Kindern, bei (4 A, S 240)  
Gemüt - Unzufrieden - Kinder (7 A, S 241)  
Gemüt - Veränderungen - Abneigung gegen - Kindern; bei (21 A, S 242)  
Gemüt - Verantwortung - ernst; nimmt seine Verantwortung zu - Kindern; bei (1 A, S 242)  
Gemüt - Verbittert, verärgert - Kindern; bei (1 A, S 242)  
Gemüt - Verhaltensstörungen - Kindern; bei (27 A, S 244)  
Gemüt - Verstecken - sich - Kinder (6 A, S 247)  
Gemüt - Verwegenheit - Kindern; bei (22 A, S 248)  
Gemüt - Verwirrung; geistige - Kindern; bei (1 A, S 251)  
Gemüt - Verzogene, mißratene Kinder (7 A, S 253)  
Gemüt - Wahnideen - Fallen - er würde - Kindern, bei (1 A, S 266)  
Gemüt - Wahnideen - kritisiert; sie würde - Kindern; bei (1 A, S 282)  
Gemüt - Wahnideen - nachts - Kindern; bei (1 A, S 256)  
Gemüt - Wahnideen - Unrecht - erlitten zu haben; Unrecht - Kindern; bei (3 A, S 296)  
Gemüt - Wahnideen - vernachlässigt - er würde vernachlässigt - Kindern; bei (1 A, S 300)  
Gemüt - Wahnideen - Visionen, hat - schreckliche - Dämmerung; in der - Kindern; bei (1 A, S 301)  
Gemüt - Wahnideen - Wechselbälger und würden aufspringen und sie angreifen; ihre Kinder seien (S 302)  
Gemüt - Waschen - Abneigung dagegen, sich zu waschen, zu baden - Kindern; bei (4 A, S 304)  
Gemüt - Weinen - angesprochen; wenn - freundlich - Kindern; bei (3 A, S 306)  
Gemüt - Weinen - Berührung, bei - Kindern; bei (3 A, S 306)  
Gemüt - Weinen - Essen - beim - Kindern, bei (3 A, S 307)  
Gemüt - Weinen - getragen, wenn - mitleiderregend wenn es gehalten oder getragen wird; das Kind weint (2 A, S 307)  
Gemüt - Weinen - getragen, wenn - ruhig wenn es getragen wird; das Kind ist nur (2 A, S 307)  
Gemüt - Weinen - Kindern; bei (50 A, S 308)  
Gemüt - Weinen - Kindern; bei - Zahnung, durch schwierige (1 A, S 308)  
Gemüt - Weinen - Kleinigkeiten, über - Kinder bei der geringsten Sorge (5 A, S 308)  
Gemüt - Weinen - mitleiderregend - Kindern; bei (1 A, S 308)  
Gemüt - Weinen - Schlaf, im - Kind ist tagsüber brav und ist die ganze Nacht ruhelos und schreit (2 A, S 309)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Gemüt - Weinen - ständig - Kindern; bei (1 A, S 309)  
Gemüt - Weinen - still - Kindern; bei (1 A, S 309)  
Gemüt - Weinen - Urinieren - vor - Kindern; bei (2 A, S 310)  
Gemüt - Widerspruch - Neigung zu widersprechen - Kindern; bei (1 A, S 311)  
Gemüt - Widerspruch - verträgt keinen Widerspruch - Kindern; bei (8 A, S 311)  
Gemüt - Wildheit - Kindern, bei (3 A, S 312)  
Gemüt - Zorn - Atmung; mit erschwerter - Kindern; bei (1 A, S 316)  
Gemüt - Zorn - Kindern, bei (36 A, S 318)  
Gemüt - Zorn - Mißbrauch, Mißhandlung; nach - Kindern; bei (1 A, S 318)  
Gemüt - Zorn - Muttermilch - erbricht die Muttermilch durch Zorn der Mutter; Kind (2 A, S 318)  
Gemüt - Zorn - zerstören; mit Neigung, Gegenstände zu - Kindern; bei (1 A, S 319)  
Gemüt - Zudringlich, aufdringlich - Kindern; bei (S 320)  
Gemüt - Zurückgeblieben, retardiert; geistig - Kindern; bei (12 A, S 320)  
Gemüt - Zurückhaltend, reserviert - Kinder (1 A, S 321)  
Gemüt - Zwicken - Kindern; bei (3 A, S 321)

### Genitalien und Sexualität

Genitalien und Sexualität - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Kindern; bei (1 A, S 1352)

### Gesicht

Gesicht - Ameisenlaufen - Kindern; bei (1 A, S 697)  
Gesicht - Ausdruck - albern, töricht - Kindern; bei (5 A, S 698)  
Gesicht - Ausdruck - alt aussehend - Kindern; bei (16 A, S 698)  
Gesicht - Ausdruck - ängstlich - Wiege gehoben wird; wenn das Kind aus der (1 A, S 698)  
Gesicht - Ausdruck - bedrückt, gequält - Kindern; bei (S 698)  
Gesicht - Ausdruck - unzufrieden - Kindern; bei (S 699)  
Gesicht - Farbe - blaß - Anstrengung - agg. - Kindern; bei (1 A, S 705)  
Gesicht - Farbe - blaß - Kindern; bei (26 A, S 706)  
Gesicht - Farbe - rot - Kindern; bei (2 A, S 712)  
Gesicht - Farbe - rot - Wangen - Kindern; bei (8 A, S 714)  
Gesicht - Farbe - weiß - Kreide; wie - Kindern; bei (1 A, S 714)  
Gesicht - Farbe - zyanotisch - Lippen - Kindern; bei (2 A, S 714)  
Gesicht - Gerunzelt - Kindern; bei (10 A, S 716)  
Gesicht - Haare - Haarwuchs - Kindern, bei (6 A, S 717)  
Gesicht - Hautausschläge - Akne - tuberkulös - Kindern; bei (1 A, S 718)  
Gesicht - Hautausschläge - Ekzem - Kindern; bei (1 A, S 720)  
Gesicht - Hautausschläge - Ekzem - Kindern; bei - skrofulösen Kindern; bei (1 A, S 720)  
Gesicht - Hautausschläge - Herpes - Lippen - um die - Kindern; bei (1 A, S 722)  
Gesicht - Hippokratisches Gesicht - Kindern; bei (4 A, S 729)  
Gesicht - Kälte - Kindern; bei (S 734)  
Gesicht - Kälte - Kindern; bei - fettleibigen Kindern; bei (1 A, S 734)  
Gesicht - Kaubewegungen des Kiefers - Kindern; bei (S 735)  
Gesicht - Kaubewegungen des Kiefers - Kindern; bei - Zahnung; vor der (1 A, S 735)  
Gesicht - Kiefersperre - Kindern; bei (3 A, S 735)  
Gesicht - Naevi - flach - Schläfen - rechts - Kindern; bei (1 A, S 738)  
Gesicht - Runzlig, faltig - Kindern; bei (1 A, S 740)  
Gesicht - Schweiß - Kindern; bei (1 A, S 757)  
Gesicht - Venen, erweiterte - Kindern; bei (1 A, S 762)  
Gesicht - Zucken - Kindern; bei (1 A, S 765)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Gesicht - Zucken - Kinn - Kindern; bei (1 A, S 765)  
Gesicht - Zucken - Lippen - Kindern; bei (1 A, S 765)

### Harnröhre

Harnröhre - Absonderung - dünn, schleimig, nach Gonorrhoe - Kindern; bei (1 A, S 1227)  
Harnröhre - Entzündung - Kindern; bei (1 A, S 1230)  
Harnröhre - Reizung - Kindern; bei (1 A, S 1231)  
Harnröhre - Schmerz - Kindern; bei (S 1233)

### Haut

Haut - Erysipel - Kindern; bei (2 A, S 2117)  
Haut - Farbe - blaß - Kindern; bei (2 A, S 2118)  
Haut - Farbe - gelb - Neugeborenen, bei (16 A, S 2119)  
Haut - Farbe - weiß - Flecken - Kindern; bei (2 A, S 2121)  
Haut - Haare - Haarwuchs; übermäßiger - Kindern; bei (7 A, S 2128)  
Haut - Hautausschläge - Ekzem - Kindern; bei (9 A, S 2133)  
Haut - Hautausschläge - Ekzem - trocken - Kindern; bei (6 A, S 2133)  
Haut - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern, bei (5 A, S 2134)  
Haut - Hautausschläge - Furunkel - Kindern; bei (1 A, S 2136)  
Haut - Hautausschläge - Kindern; bei (S 2139)  
Haut - Hautausschläge - Miliaria rubra - Kindern; bei (S 2141)  
Haut - Hautausschläge - Psoriasis - Kindern; bei (5 A, S 2143)  
Haut - Hautausschläge - Urtikaria - chronisch - Kindern; bei (1 A, S 2147)  
Haut - Hautausschläge - Urtikaria - Fieber - während - agg. - Kindern; bei (9 A, S 2147)  
Haut - Hautausschläge - Urtikaria - Kindern; bei (1 A, S 2148)  
Haut - Verhärtungen, Knoten etc. - Kindern; bei (S 2162)  
Haut - Warzen - braun - Kindern; bei (S 2163)  
Haut - Weich - fühlt sich weich - Kindern; bei (1 A, S 2163)  
Haut - Wundliegen - Kindern; bei (20 A, S 2164)

### Hören

Hören - Schwerhörig - Kindern; bei (2 A, S 644)  
Hören - Taubheit, Verlust des Gehörs - Tonsillen; durch Schwellung der - Kindern; bei (1 A, S 646)

### Husten

Husten - Angst; macht - Kindern; bei schwachen, nervösen (S 1411)  
Husten - Aufspringen; mit - Kindern; bei (S 1412)  
Husten - Bellend - Kindern; bei (1 A, S 1414)  
Husten - Erstickend - Kindern; bei (S 1417)  
Husten - Erstickend - Kindern; bei - steiff und blau im Gesicht; Kind wird (2 A, S 1417)  
Husten - Erstickend - Kindern; bei - tot; das Kind erscheint während der Anfälle wie (2 A, S 1417)  
Husten - Erstickend - steif und blau im Gesicht; Kind wird (S 1417)  
Husten - Fremde - Anblick von; beim - Kindern; bei (4 A, S 1418)  
Husten - Fremde - Anwesenheit von Fremden; bei - Kindern; bei (2 A, S 1418)  
Husten - Gepreßt - Kindern; bei reizbaren (1 A, S 1419)  
Husten - Halten, Festhalten - hochhalten, sonst setzen Konvulsionen ein; muß das Kind (1 A, S 1420)  
Husten - Heftig - Kindern; bei (S 1420)  
Husten - Heftig - Kindern; bei - wirft das Kind zu Boden (1 A, S 1420)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Husten - Hochgehoben werden, wird blau im Gesicht und kann nicht ausatmen; das Kind muß (1 A, S 1421)  
Husten - Keuchhusten - Kind (1 A, S 1425)  
Husten - Keuchhusten - Kind - steif vor dem Anfall (3 A, S 1425)  
Husten - Kindern; bei (1 A, S 1425)  
Husten - Liegen, beim - Bett; im - agg. - Kindern; bei (1 A, S 1430)  
Husten - Nachts (209 A, S 1409)  
Husten - Schlaf - stört den Schlaf - Kindern; bei (2 A, S 1434)  
Husten - Schlaf - verhindert den Schlaf - Kindern; bei (2 A, S 1434)  
Husten - Schlaf - weckt aus dem Schlaf - nicht aus dem Schlaf, er schläft weiter; Husten weckt - Kindern; bei (3 A, S 1434)  
Husten - Schneefall; Husten bei Kindern durch (1 A, S 1434)  
Husten - Trocken - chronischer, trockener Husten - skrofulösen Kindern, bei (1 A, S 1438)  
Husten - Trocken - Kindern, bei (2 A, S 1439)  
Husten - Trocken - krampfhafter, erschöpfender Husten, besonders bei Kindern (S 1439)  
Husten - Weinen und Heulen agg. - Kindern; bei (9 A, S 1441)  
Husten - Zorn; nach - Kindern; bei (4 A, S 1442)

### Innerer Hals

Innerer Hals - Diphtherie - Kindern; bei (S 865)  
Innerer Hals - Entzündung - Kindern; bei (1 A, S 866)  
Innerer Hals - Schlucken - behindert das Schlucken - Kindern; bei (S 879)  
Innerer Hals - Schlucken - schwierig - Kindern; bei (4 A, S 880)  
Innerer Hals - Schmerz - Kindern; bei (S 886)  
Innerer Hals - Schwellung - Tonsillen - Kindern; bei (10 A, S 895)  
Innerer Hals - Schwellung - Tonsillen - Kindern; bei - blassen, skrofulösen Kindern; bei (1 A, S 895)  
Innerer Hals - Speisen - stecken; bleiben im Hals - Kindern; bei (S 896)

### Kehlkopf und Trachea

Kehlkopf und Trachea - Entzündung - Kehlkopf - Kindern; bei (2 A, S 1356)  
Kehlkopf und Trachea - Krupp - Kindern; bei hellhaarigen, hellhäutigen (1 A, S 1360)  
Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit - Kindern, bei (2 A, S 1370)  
Kehlkopf und Trachea - Stimme - nasal - Kindern; bei (2 A, S 1371)

### Kopf

Kopf - Bewegungen des Kopfes - Nicken mit dem Kopf - Kindern; bei (1 A, S 348)  
Kopf - Bewegungen des Kopfes - Werfen des Kopfes - hinten, nach - Kopfschmerzen; während - Kindern; bei (1 A, S 349)  
Kopf - Bohrt den Kopf in das Kissen - Kindern; bei (S 352)  
Kopf - Empfindlichkeit - Berührung, gegen - Kindern; bei (1 A, S 354)  
Kopf - Empfindlichkeit - Kämmen, Bürsten der Haare; gegen - Kindern; bei (1 A, S 354)  
Kopf - Entzündung - Gehirn - Kindern; bei (2 A, S 354)  
Kopf - Entzündung - Hirnhaut - Kindern; bei kleinen (2 A, S 355)  
Kopf - Fallen des Kopfes - seitwärts - Kind lehnt ihn die ganze Zeit auf die Seite (1 A, S 356)  
Kopf - Gehirns; Beschwerden des - Kindern; bei (1 A, S 359)  
Kopf - Haare - Haarausfall - Kindern; bei (1 A, S 362)  
Kopf - Hautausschläge - Milchschorf - Kindern; bei (15 A, S 365)  
Kopf - Hitze - Kindern; bei (S 369)  
Kopf - Hydrozephalus - Cholera; nach - Kindern; bei (1 A, S 371)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Kopf - Hydrozephalus - Diarrhoe; agg. nach - Kindern; bei (1 A, S 371)  
Kopf - Hyperästhesie - Gehirns, zerebral; des - Kindern; bei kleinen (S 372)  
Kopf - Kindern; Beschwerden von (8 A, S 375)  
Kopf - Ödem - Kopfhaut; der - Kindern; bei (S 380)  
Kopf - Schmerz - anhaltend, fortgesetzt - Kindern; bei (1 A, S 395)  
Kopf - Schmerz - periodisch - Kindern; bei (1 A, S 420)  
Kopf - Schmerz - Schulkindern; bei (22 A, S 423)  
Kopf - Schmerz - Stirn - Kindern; bei (1 A, S 479)  
Kopf - Schwellung - Kindern; bei (S 497)  
Kopf - Sinkendes Gefühl - Hinterhauptknochen - Kindern; bei (S 502)  
Kopf - Verletzungen des Kopfes; nach - Kindern; bei (S 505)

### Magen

Magen - Appetit - fehlend - Kindern; bei (1 A, S 917)  
Magen - Appetit - vermehrt - Kindern; bei (1 A, S 921)  
Magen - Appetit - vermehrt - Kindern; bei - krank; wenn (1 A, S 921)  
Magen - Appetit - vermindert - Kindern; bei (1 A, S 922)  
Magen - Brechreiz, Würgen - Kindern; bei (S 936)  
Magen - Brechreiz, Würgen - Kindern; bei - geistig zurückgebliebenen Kind; bei einem (1 A, S 936)  
Magen - Brechreiz, Würgen - Röntgenaufnahme beim Zahnarzt; bei einer - Kindern; bei (1 A, S 936)  
Magen - Durst - Kindern; bei (1 A, S 940)  
Magen - Erbrechen - Dentitio (S 2475)  
Magen - Erbrechen - Kindern, bei (8 A, S 947)  
Magen - Erbrechen - periodisch - Kindern; bei (S 948)  
Magen - Erbrochenen; Art des - Blut - Kindern; bei (S 951)  
Magen - Erbrochenen; Art des - Milch - geronnene - große geronnene Stücke, die das Kind würgen (2 A, S 953)  
Magen - Erbrochenen; Art des - Milch - geronnene - Kindern; bei (4 A, S 953)  
Magen - Erbrochenen; Art des - Milch - saure Milch - gestillt wurde; bald nachdem das Kind (1 A, S 953)  
Magen - Erbrochenen; Art des - Speisen - unverdaut - Kindern; bei (1 A, S 955)  
Magen - Kindern; Beschwerden von (11 A, S 961)  
Magen - Reizung - Kindern; bei (1 A, S 965)  
Magen - Schluckauf - Kindern; bei (4 A, S 968)  
Magen - Schmerz - Kindern; bei (S 978)  
Magen - Schmerz - Kindern; bei - Schulkindern; bei (1 A, S 978)  
Magen - Übelkeit - Kindern; bei (7 A, S 999)  
Magen - Übersäuerung - Kindern; bei (S 1003)  
Magen - Verdauung - verhindert - Kindern; bei (1 A, S 1004)  
Magen - Verdauungsstörung - geistige Erschöpfung; durch - Kindern; bei (1 A, S 1005)  
Magen - Verdauungsstörung - Kindern; bei (10 A, S 1005)  
Magen - Verdauungsstörung - Milch - agg. - Kindern; bei (1 A, S 1005)

### Männliche Genitalien

Männliche Genitalien - Atrophie - Hoden - Kindern; bei (1 A, S 1257)  
Männliche Genitalien - Erektionen - häufig - Kindern; bei (16 A, S 1262)  
Männliche Genitalien - Erektionen - Kindern, bei (20 A, S 1262)  
Männliche Genitalien - Erektionen - konvulsivisch - Kind, bei einem (1 A, S 1262)  
Männliche Genitalien - Erektionen - schmerzhaft - Kindern, bei (1 A, S 1263)  
Männliche Genitalien - Faßt sich an die Genitalien - Kind (11 A, S 1265)



# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Männliche Genitalien - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern; bei (S 1267)  
Männliche Genitalien - Hydrozele - Kindern, bei (14 A, S 1269)  
Männliche Genitalien - Masturbation, Neigung zur - Kindern; bei (27 A, S 1272)  
Männliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Kindern, bei (20 A, S 1287)

### Mund

Mund - Aphthen - Kindern, bei (29 A, S 768)  
Mund - Aphthen - Zunge - schmerzhaft - trinken; hindert den Säugling, an der Brust zu (6 A, S 768)  
Mund - Faust in den Mund; Kinder stecken die (1 A, S 781)  
Mund - Finger in den Mund; Kinder stecken (16 A, S 782)  
Mund - Gangränös - Kindern, bei (2 A, S 782)  
Mund - Geschwüre - Zunge - Kindern; bei (1 A, S 796)  
Mund - Hitze - Kindern; bei (S 799)  
Mund - Hitze - Kindern; bei - Brustwarze der Mutter heiß an; der Mund des Kindes fühlt sich an (1 A, S 799)  
Mund - Offen - Kindern; bei (1 A, S 803)  
Mund - Schmerz - begleitet von - Speichelfluß; reichlichem - Kindern; bei (1 A, S 809)  
Mund - Schmerz - Kindern; bei (1 A, S 809)  
Mund - Speichelfluß - Kindern; bei (1 A, S 823)  
Mund - Sprache - stotternd - Kindern; bei (11 A, S 825)  
Mund - Steckt alles in den Mund (3 A, S 826)

### Nase

Nase - Absonderung - blau - Kindern; bei (1 A, S 649)  
Nase - Absonderung - blutig - Kindern; bei (1 A, S 649)  
Nase - Blutandrang - Kindern; bei (1 A, S 657)  
Nase - Entzündung - eitrig - Kindern; bei (10 A, S 658)  
Nase - Jucken - reibt sich die Nase - Kindern; bei (S 664)  
Nase - Jucken - reibt sich die Nase - Kindern; bei - schreckt aus dem Schlaf auf und reibt sich die Nase; das Kind (1 A, S 664)  
Nase - Katarrh - Kindern; bei (1 A, S 666)  
Nase - Nasenbluten - Kindern; bei (23 A, S 670)  
Nase - Nasenbluten - Kindern; bei - skrofulösen; bei (2 A, S 671)  
Nase - Rachenmandelwucherung - Entfernung; nach - Kindern; bei (1 A, S 676)  
Nase - Rachenmandelwucherung - Kindern; bei (3 A, S 676)  
Nase - Schneuzen der Nase - können sich nicht sneuzen; Kinder (1 A, S 683)  
Nase - Schniefen - Kindern; bei (1 A, S 683)  
Nase - Schnupfen - Absonderung; ohne - Kindern; bei (2 A, S 686)  
Nase - Schnupfen - blutig - Kindern; bei (S 687)  
Nase - Schnupfen - Kindern, bei (4 A, S 689)  
Nase - Verstopfung - Kindern; bei (18 A, S 694)  
Nase - Zucken - Nasenlöcher - unwillkürlich - Kindern; bei (1 A, S 696)

### Nieren

Nieren - Harnsperre - Kindern; bei (S 1215)

### Ohr

Ohr - Absonderungen - Kindern; bei (1 A, S 600)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Ohr - Bohren mit den Fingern darin - Kindern; bei (5 A, S 602)  
Ohr - Entzündung - Mittelohr - Kindern; bei (7 A, S 604)  
Ohr - Farbe - rot - Kindern; bei (1 A, S 604)  
Ohr - Farbe - rot - Trommelfell - Kindern; bei (1 A, S 605)  
Ohr - Kindern; bei (16 A, S 621)  
Ohr - Schmerz - Kindern; bei (11 A, S 630)

### Rektum

Rektum - Blutung aus dem Anus - Kindern; bei (1 A, S 1124)  
Rektum - Diarrhoe - begleitet von - Lebenswärme; Mangel an - Kindern; bei (1 A, S 1128)  
Rektum - Diarrhoe - chronisch - Kindern; bei (4 A, S 1129)  
Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei (78 A, S 1131)  
Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Muttermilch; nach Trinken von (S 1132)  
Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Schulmädchen, bei (2 A, S 1132)  
Rektum - Diarrhoe - morgens - Kindern; bei (2 A, S 1127)  
Rektum - Diarrhoe - Schulmädchen, bei (S 1133)  
Rektum - Diarrhoe - Sommer, im - Kindern; bei (1 A, S 1134)  
Rektum - Dysenterie - abgemagerten, zu kleinen Kindern; bei (S 1135)  
Rektum - Dysenterie - Kindern; bei (S 1136)  
Rektum - Fissur - Kindern; bei (S 1137)  
Rektum - Fissur - Kindern; bei - groß gewachsenen Kindern; bei (1 A, S 1137)  
Rektum - Hämorrhoiden - Kindern, bei (1 A, S 1143)  
Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Ekzem - Kindern; bei (1 A, S 1144)  
Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Exanthem; flüchtiges - Kindern; bei (S 1144)  
Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Kindern; bei (S 1144)  
Rektum - Hautausschläge - Perineum - Kindern; bei (S 1144)  
Rektum - Obstipation - begleitet von - Würmer; Beschwerden durch (S 1148)  
Rektum - Obstipation - chronisch - Kindern; bei (S 1149)  
Rektum - Obstipation - Kindern, bei (33 A, S 1149)  
Rektum - Obstipation - schwieriger Stuhlgang - schmerzhafter Stuhlgang - Kindern; bei (1 A, S 1150)  
Rektum - Prolaps - Kindern; bei (14 A, S 1152)  
Rektum - Unwillkürlicher Stuhl - Bewegung - agg. - Kindern; bei (1 A, S 1168)  
Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer - begleitet von - Obstipation - Kindern; bei (1 A, S 1169)  
Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer - Kindern; bei (16 A, S 1169)  
Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer - Zahnung bei Kindern; mit schwieriger (S 1170)

### Rücken

Rücken - Haare - Haarwuchs - Wirbelsäule; entlang der - Kindern; dunkle oder lange, feine Haare auf dem Rücken von (1 A, S 1562)  
Rücken - Schwäche - Lumbalregion - lernen nicht laufen; Kinder (1 A, S 1633)

### Schlaf

Schlaf - Einschlafen - Hitze - während - Kindern, bei (1 A, S 1960)  
Schlaf - Einschlafen - schwierig - Kindern, bei (2 A, S 1961)  
Schlaf - Erwachen - häufig - Kindern; bei (6 A, S 1965)  
Schlaf - Erwachen - Kindern; bei (S 1965)  
Schlaf - Erwachen - Kindern; bei - stößt alles weg und will, daß alle weggehen; das Kind (1 A, S 1965)  
Schlaf - Gähnen - Husten - Kindern; besonders bei (1 A, S 1970)  
Schlaf - Gähnen - Kindern, bei (2 A, S 1970)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Schlaf - Gähnen - vergeblich - Versuche zu gähnen; vergebliche - Kindern, bei (1 A, S 1971)  
Schlaf - Geht im Bett herum; das Kind (S 1971)  
Schlaf - Gestört - geht im Bett herum; das Kind (1 A, S 1972)  
Schlaf - Gestört - Kindern; bei (S 1972)  
Schlaf - Komatös - Kindern, bei (1 A, S 1974)  
Schlaf - Lage - Knie - Brust; liegt auf Knien und - Kindern; bei (1 A, S 1975)  
Schlaf - Ruhelos - Kindern, bei (20 A, S 1978)  
Schlaf - Schlafbedürfnis - gering, klein - Kindern; bei (1 A, S 1979)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Atmung - erschwert - Kindern; bei (1 A, S 1982)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - dunklen Zimmer; agg. in einem - Kindern; bei (1 A, S 1984)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - geistiger Anstrengung; nach - Kindern; bei (1 A, S 1985)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - gewiegt werden; Kind muß (3 A, S 1985)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - grundlos - Kindern; bei (1 A, S 1985)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Husten, durch - Kindern, bei (1 A, S 1985)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei (29 A, S 1986)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - gehalten werden; das Kind muß (1 A, S 1986)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - getragen werden, Kind muß (1 A, S 1986)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - gewiegt werden, Kind muß (3 A, S 1986)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - Lachen, mit (1 A, S 1986)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - liebkost werden; Kind muß (1 A, S 1986)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - spielen und lachen; Kind möchte (1 A, S 1986)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - Schreien, mit - Kindern, bei (1 A, S 1989)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - spielt und lacht, Kind (3 A, S 1989)  
Schlaf - Schlaflosigkeit - tagsüber - Kindern; bei (1 A, S 1980)  
Schlaf - Schläfrigkeit - begleitet von - Gesicht - roter Farbe des Gesichtes - Kindern; bei (1 A, S 1994)  
Schlaf - Schläfrigkeit - Diarrhoe - während - Kindern, bei (4 A, S 1994)  
Schlaf - Schläfrigkeit - Kindern, bei (6 A, S 1995)  
Schlaf - Schläfrigkeit - Kopf auf eine Seite hängen; Kind läßt den (1 A, S 1996)  
Schlaf - Schläfrigkeit - Schmerz - während - Abdomen; im - Kindern; bei (1 A, S 1997)  
Schlaf - Schwer - Kindern, bei (2 A, S 1999)  
Schlaf - Stupor, schläfrig - Kindern; bei (S 1999)  
Schlaf - Tief - Kindern, bei (2 A, S 1999)  
Schlaf - Unterbrochen - Kindern, bei (4 A, S 2002)  
Schlaf - Verlängert - Kindern, bei (4 A, S 2002)

### Schweiß

Schweiß - Reichlich - nachts - Kindern; bei (1 A, S 2108)

### Schwindel

Schwindel - Kindern; bei (1 A, S 334)

Schwindel - Klammert sich an die Krankenschwester, wenn es getragen wird; das Kind (2 A, S 334)

### Sehen

Sehen - Akkommodation - vermindert - Kindern; bei (1 A, S 577)

Sehen - Kurzsichtigkeit - Kindern; bei (1 A, S 587)

### Stuhl

Stuhl - Blutig - Kindern; bei (S 1174)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Stuhl - Braun - Kindern; bei (S 1174)  
Stuhl - Geruch - sauer - Kindern; bei (1 A, S 1178)  
Stuhl - Unverdaut - Milch agg. - Kindern; bei (S 1186)

### Träume

Träume - Alpträume, Alpdrücken - Kindern, bei (7 A, S 2003)  
Träume - Alpträume, Alpdrücken - Kindern, bei - Verhaltensstörungen; mit (S 2003)  
Träume - Ängstlich - Kindern, bei (2 A, S 2005)  
Träume - Furcht - Kindern; bei (1 A, S 2018)  
Träume - Verdrießlich - Kindern, bei (1 A, S 2048)  
Träume - Verstorbenen, von - Kinder - Embolie verursacht hat; für den Tod des eigenen Kindes verantwortlich zu sein, weil man eine (1 A, S 2050)  
Träume - Viele - Kindern, bei (1 A, S 2051)

### Urin

Urin - Blutig - Kindern; bei (8 A, S 1241)  
Urin - Brennend, heiß - Kindern; bei (1 A, S 1241)  
Urin - Brennend, heiß - Urinieren - nach - agg. - Kindern; bei (1 A, S 1242)  
Urin - Eiweißhaltig - Kindern; bei (1 A, S 1242)  
Urin - Farbe - rot - Kindern; bei (2 A, S 1245)  
Urin - Geruch - ammoniakalisch - Kindern; bei (1 A, S 1245)  
Urin - Scharf, wundfressend - Kindern; bei (6 A, S 1249)  
Urin - Spärlich - Kindern; bei (1 A, S 1253)  
Urin - Zucker - Kindern; bei (10 A, S 1254)

### Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Frauen, die geboren haben; bei (1 A, S 1291)  
Weibliche Genitalien - Fluor - gelb - Kindern, bei (2 A, S 1300)  
Weibliche Genitalien - Fluor - Kindern; bei (19 A, S 1300)  
Weibliche Genitalien - Fluor - scharf, wundfressend - Kindern, bei (1 A, S 1302)  
Weibliche Genitalien - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern; bei (S 1305)  
Weibliche Genitalien - Masturbation; Neigung zu - Jucken, durch - Vagina; in der - Kindern; bei (3 A, S 1309)  
Weibliche Genitalien - Masturbation; Neigung zu - Kindern; bei (28 A, S 1309)  
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Kindern; bei (18 A, S 1345)

### Zähne

Zähne - Beschwerden der Zähne - begleitet von - neurologische Beschwerden - Kindern; bei (S 834)  
Zähne - Bröckelig - Kindern; bei (2 A, S 836)  
Zähne - Karies, faule, hohle Zähne - Kindern; verfrüht bei (17 A, S 839)  
Zähne - Kindern; Beschwerden der Zähne bei (22 A, S 839)  
Zähne - Konkave, eingedellte Zahnkrone - Kindern; bei (1 A, S 839)  
Zähne - Schmerz - Kindern; bei (14 A, S 848)  
Zähne - Unregelmäßig - unten - skrofulösen Kind mit Erkrankung des Mesenteriums; bei einem (1 A, S 859)  
Zähne - Zähneknirschen - Furcht; aus - Kindern; bei (1 A, S 860)  
Zähne - Zahnung - schwierig - begleitet von - Würmer bei Kindern; Beschwerden durch (4 A, S 861)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

### *Pubertät*

Kinder (27 A, 50 Symptome)

*Acon.*<sub>3</sub>, *Ant-c.*<sub>5</sub>, *Ars.*<sub>4</sub>, *Aur.*<sub>7</sub>, *Bar-c.*<sub>4</sub>, *Bell.*<sub>4</sub>, *Calc.*<sub>6</sub>, *Calc-p.*<sub>7</sub>, *caul.*<sub>5</sub>, *Caut.*<sub>6</sub>, *Cimic.*<sub>4</sub>, *Cina.*<sub>3</sub>, *Ferr.*<sub>4</sub>,  
*Graph.*<sub>6</sub>, *Hell.*<sub>4</sub>, *helon.*<sub>4</sub>, *ign.*<sub>4</sub>, *Kali-c.*<sub>3</sub>, *Kali-p.*<sub>4</sub>, **LACH.**<sub>11</sub>, *manc.*<sub>5</sub>, *Nat-m.*<sub>6</sub>, *Ph-ac.*<sub>4</sub>, **PHOS.**<sub>7</sub>, **PULS.**<sub>19</sub>,  
**SEP.**<sub>6</sub>, *Sulph.*<sub>5</sub>

### **Abdomen**

Abdomen - Hängebauch - Kindern; bei - Mädchen in der Pubertät; bei (4 A, S 1034)

### **Allgemeines**

Allgemeines - Chorea - Pubertät, in der (7 A, S 2203)

Allgemeines - Genesung, Rekonvaleszenz; Beschwerden während der - Pubertät; nach der (2 A, S 2225)

Allgemeines - Konvulsionen - Pubertät, in der (9 A, S 2251)

Allgemeines - Konvulsionen - Pubertät, in der - Mädchen; bei (3 A, S 2251)

Allgemeines - Pubertät - Beschwerden entwickeln sich zur Zeit der (2 A, S 2285)

Allgemeines - Pubertät - Beschwerden während der (44 A, S 2285)

Allgemeines - Pubertät - Beschwerden während der - Mädchen; bei (11 A, S 2285)

Allgemeines - Pubertät - verzögerte Pubertät (3 A, S 2285)

Allgemeines - Pubertät - verzögerte Pubertät - Mädchen; bei (1 A, S 2285)

Allgemeines - Puls - langsam - Pubertät; in der (1 A, S 2289)

Allgemeines - Wassersucht - Allgemeinen; im - Pubertät oder in der Menopause; in der (1 A, S 2394)

Allgemeines - Wassersucht - äußere Wassersucht - Menstruationsstörungen während der Pubertät oder der Menopause; bei (1 A, S 2394)

### **Atmung**

Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Pubertät - aufhörend und später im Leben wieder einsetzend; in der Pubertät (1 A, S 1382)

### **Äußerer Hals**

Äußerer Hals - Kropf - Pubertät, in der (3 A, S 903)

Äußerer Hals - Schwellung - Schilddrüse - Pubertät; in der (1 A, S 907)

### **Brust**

Brust - Herzklopfen - Pubertät; in der (2 A, S 1484)

Brust - Knoten, empfindliche - Mammae - Mädchen vor der Pubertät; bei (1 A, S 1490)

Brust - Milch - Pubertät, in der (1 A, S 1494)

### **Gemüt**

Gemüt - Abscheu - allgemeiner Abscheu - Pubertät; in der (1 A, S 3)

Gemüt - Drogen - Verlangen nach - psychotropen Drogen; nach - Pubertät; in der (1 A, S 49)

Gemüt - Empfindlich - Pubertät, in der (12 A, S 55)

Gemüt - Geistige Anstrengung - agg. - Pubertät; agg. durch geistige Anstrengung in der (2 A, S 114)

Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - Pubertät; in der (3 A, S 128)

Gemüt - Hysterie - Pubertät, in der (3 A, S 138)

Gemüt - Mürrisch - Pubertät, in der (2 A, S 164)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Gemüt - Pubertät; in der (29 A, S 171)  
Gemüt - Pubertät; in der - Mädchen; bei (2 A, S 171)  
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Pubertät, in der (1 A, S 181)  
Gemüt - Religiöse Gemütsstörungen, Störungen in bezug auf die Religiosität - beschäftigt; zu sehr mit Religion - Pubertät; in der (4 A, S 183)  
Gemüt - Stumpfheit - Kindern; bei - Pubertät; in der - Mädchen; bei (1 A, S 218)  
Gemüt - Traurigkeit - Mädchen; bei - Pubertät; vor der (8 A, S 231)  
Gemüt - Traurigkeit - Pubertät; in der (16 A, S 231)

### Genitalien und Sexualität

Genitalien und Sexualität - Masturbation; Neigung zur - Pubertät; vor der (1 A, S 1352)  
Genitalien und Sexualität - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Pubertät; in der (1 A, S 1352)

### Gesicht

Gesicht - Hautausschläge - Akne - Pubertät, in der (2 A, S 718)

### Männliche Genitalien

Männliche Genitalien - Pollutionen - Pubertät; in der (1 A, S 1274)

### Mund

Mund - Geruch - Pubertät; bei Mädchen in der (1 A, S 783)

### Nase

Nase - Nasenbluten - Pubertät; in der (11 A, S 671)

### Schwindel

Schwindel - Pubertät (1 A, S 335)

### Urin

Urin - Reichlich - Pubertät; in der (1 A, S 1249)

### Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Fluor - Pubertät, in der (2 A, S 1301)  
Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - Pubertät - in der (3 A, S 1318)  
Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - Pubertät - seit der (1 A, S 1318)  
Weibliche Genitalien - Menses - spät, zu - Pubertät, in der (12 A, S 1319)  
Weibliche Genitalien - Menses - unregelmäßig - Pubertät, in der (1 A, S 1320)  
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Pubertät - vor (1 A, S 1324)  
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Pubertät - während (1 A, S 1324)  
Weibliche Genitalien - Pubertät - Beschwerden in der (1 A, S 1327)  
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Pubertät; in der (1 A, S 1345)

### *Junge Menschen*

Kinder (15 A, 48 Symptome)

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

*Acon.*<sub>4'</sub>, *Ant-c.*<sub>2'</sub>, *Bar-c.*<sub>8'</sub>, *Bell.*<sub>4'</sub>, *Calc.*<sub>5'</sub>, *Calc-p.*<sub>7'</sub>, *Ferr-act.*<sub>2'</sub>, *Gels.*<sub>3'</sub>, *Guaj.*<sub>2'</sub>, **ORIG.**<sub>2'</sub>, **PH-AC.**<sub>6'</sub>, **PHOS.**<sub>7'</sub>,  
*Puls.*<sub>3'</sub>, **SEC.**<sub>1'</sub>, *Sil.*<sub>6'</sub>

### Allgemeines

Allgemeines - Anämie - jungen Menschen; bei (1 A, S 2181)  
Allgemeines - Anämie - Mädchen; bei kleinen (2 A, S 2181)  
Allgemeines - Fettleibigkeit - Jugendlichen, bei (4 A, S 2218)  
Allgemeines - Großgewachsene Menschen (20 A, S 2226)  
Allgemeines - Großgewachsene Menschen - dünn; groß und - Kindern; bei (1 A, S 2226)  
Allgemeines - Großgewachsene Menschen - fettleibige; und - Kindern; bei (1 A, S 2226)  
Allgemeines - Großgewachsene Menschen - Kindern; bei (1 A, S 2226)  
Allgemeines - Krampfadern - jungen Menschen; bei (1 A, S 2254)  
Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Nasenbluten; von wiederkehrendem - jungen Menschen; bei (1 A, S 2256)  
Allgemeines - Plethora - jungen Menschen; bei (1 A, S 2283)  
Allgemeines - Schmerz - jungen Menschen; bei (6 A, S 2309)  
Allgemeines - Schmerz - jungen Menschen; bei - neuralgisch (6 A, S 2309)  
Allgemeines - Schmerz - Wachstumsschmerzen (32 A, S 2314)  
Allgemeines - Schwäche - jungen Menschen; bei (1 A, S 2337)  
Allgemeines - Schwäche - Wachstum, nach schnellem (3 A, S 2341)  
Allgemeines - Wachstum - Beschwerden in bezug auf den Wachstumsprozeß (7 A, S 2390)  
Allgemeines - Wachstum - Längenwachstum; zu schnelles (17 A, S 2390)  
Allgemeines - Wachstum - Längenwachstum; zu schnelles - Mädchen; bei (1 A, S 2390)

### Brust

Brust - Herzklopfen - begleitet von - Masturbation und Samenabgänge - jungen Männern, Knaben; bei (1 A, S 1480)  
Brust - Tuberkulose im engeren Sinne - jungen Menschen; bei (1 A, S 1547)

### Gemüt

Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - geistige Anstrengungen; für (33 A, S 101)  
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - geistige Anstrengungen; für - Ermüdung, durch (11 A, S 101)  
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - geistige Anstrengungen; für - Kinder können nicht zu geistiger Arbeit angeleitet, unterrichtet werden (1 A, S 101)  
Gemüt - Gesellschaftliche Ereignisse - amel. - Mädchen; bei modernen, jungen (1 A, S 120)  
Gemüt - Lächeln - niemals - Kindern; bei - Mädchen; bei kleinen (1 A, S 149)  
Gemüt - Nymphomanie - jungen Mädchen; bei einem (1 A, S 168)  
Gemüt - Sentimental, schwärmerisch, rührselig - jungen Menschen; bei (2 A, S 201)

### Gesicht

Gesicht - Farbe - rot - Flecken - Frauen; bei jungen (1 A, S 712)  
Gesicht - Hautausschläge - Akne - jungen Menschen; bei beleibten (2 A, S 718)  
Gesicht - Hautausschläge - Akne - jungen Menschen; bei beleibten - roher Lebensweise und bläulichen, roten Pusteln in Gesicht, an Brust und Schultern; mit (1 A, S 718)

### Haut

# Synthesis Edition 2009

## Konzepte: Hauptkategorien KINDER UND JUGENDLICHE

A = Arzneimittel; Q = Querverweise; S = Seitenzahl

---

Haut - Hautausschläge - Akne - Frauen; bei jungen (1 A, S 2130)  
Haut - Warzen - braun - Kindern; bei - Mädchen; bei jungen (1 A, S 2163)  
Haut - Warzen - Mädchen; bei jungen (2 A, S 2163)

### Kopf

Kopf - Haare - Kahlköpfigkeit - jungen Menschen, bei (5 A, S 362)  
Kopf - Kindern; Beschwerden von - Mädchen; bei kleinen (3 A, S 375)

### Magen

Magen - Verdauungsstörung - jungen Menschen; bei - masturbiert haben und Samenabgänge zusammen mit Herzklopfen hatten; die (1 A, S 1005)

### Männliche Genitalien

Männliche Genitalien - Masturbation, Neigung zur - Knaben; bei (2 A, S 1272)  
Männliche Genitalien - Pollutionen - jungen Menschen; bei (1 A, S 1274)

### Nase

Nase - Farbe - rot - Frauen; bei jungen (1 A, S 659)  
Nase - Nasenbluten - jungen Frauen, bei (3 A, S 670)

### Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Masturbation; Neigung zu - jungen Frauen; bei (1 A, S 1309)  
Weibliche Genitalien - Menses - intermittierend - Mädchen; bei kleinen (1 A, S 1314)  
Weibliche Genitalien - Menses - reichlich - jungen Frauen; bei (1 A, S 1316)  
Weibliche Genitalien - Menses - reichlich - Mädchen; bei jungen (3 A, S 1316)  
Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - Mädchen, bei - jungen Mädchen; bei (4 A, S 1317)  
Weibliche Genitalien - Menses - unterdrückt - Mädchen; bei jungen (7 A, S 1320)  
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Witwen, bei jungen (1 A, S 1325)  
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Mädchen, bei kleinen (2 A, S 1345)