

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Empfängnis

Frauen (28 A, 13 Symptome)

agn.₂, *Alet.*₂, *Am-c.*₂, *AUR.*₁, *BORX.*₃, *Calc.*₄, *Caul.*₂, caust.₂, *Con.*₃, *Croc.*₂, *Graph.*₂, ign.₃, *Kali-br.*₂, *Kali-c.*₂, *Kreos.*₂, *Lach.*₂, *Merc.*₂, mill.₂, *NAT-C.*₂, *NAT-M.*₃, nux-v.₂, *Orig.*₂, *Phos.*₄, *Plat.*₂, *Sabin.*₂, *SEP.*₁, *Sul-ac.*₃, *Sulph.*₄

Gemüt

Gemüt - Tadelt sich selbst, macht sich Vorwürfe - Sterilität; bei (2 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Sterilität (120 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Fluor, bei (6 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - früh; zu (4 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - reichlichen Menstruationsfluß, durch (14 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - reichlichen Menstruationsfluß, durch - frühe, und zu (1 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - reichlichen Menstruationsfluß, durch - frühe, und zu - späte, oder zu (1 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - spärlich; zu (1 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - spät; zu (2 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - unterdrückte Menses; durch (1 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - während - agg. - Konvulsionen; mit (1 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - sexuelles Verlangen - ohne (1 A)

Weibliche Genitalien - Sterilität - sexuelles Verlangen - übermäßigem, mit (10 A)

Schwangerschaft

Frauen (25 A, 300 Symptome)

*ACON.*₂₆, *APIS.*₁₄, *ARS.*₁₆, *BELL.*₂₇, *Bry.*₁₉, *CALC.*₁₇, *CHAM.*₁₆, *COCC.*₁₈, *Con.*₂₅, *FERR.*₁₆, *GELS.*₁₈, *KALI-C.*₂₂, *KREOS.*₁₄, *LACH.*₂₁, *Lyc.*₂₁, *MERC.*₁₈, *NAT-M.*₂₅, *NUX-M.*₃₄, *NUX-V.*₃₅, *PHOS.*₂₆, *Pod.*₂₄, *PULS.*₄₅, *SEP.*₅₉, *Sulph.*₁₈, *VERAT.*₂₄

Abdomen

Abdomen - Auftreibung - Schwangerschaft - während - agg. (1 A)

Abdomen - Flatulenz - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Abdomen - Leber und Lebergegend; Beschwerden der - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Abdomen - Pulsieren - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Abdomen - Schmerz - Leistengegend - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Abdomen - Schmerz - Leistengegend - Schwangerschaft; agg. während der - schneidend (1 A)

Abdomen - Schmerz - Nabel - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Abdomen - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (23 A)

Abdomen - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - abwärtsdrängend, zerrend (3 A)

Abdomen - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - krampfartig (2 A)

Abdomen - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (8 A)

Abdomen - Schmerz - Seiten - links - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Abdomen - Schmerz - Seiten - links - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (1 A)

Abdomen - Schwangerschaft - während der - agg. (12 A)

Abdomen - Schwangerschaft - während der - agg. - äußeres Abdomen (1 A)

Abdomen - Schwangerschaft - während der - agg. - Gallenblase (1 A)

Abdomen - Schwangerschaft - während der - agg. - Hypochondrien (2 A)

Allgemeines

Allgemeines - Blutung - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Allgemeines - Chorea - Schwangerschaft; agg. während der (6 A)

Allgemeines - Diabetes mellitus - Schwangerschaft; agg. während der (7 A)

Allgemeines - Hitze - Hitzewallungen - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Allgemeines - Konvulsionen - epileptisch - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Allgemeines - Krampfadern - Schwangerschaft; agg. während der (20 A)
Allgemeines - Liegen - Abdomen, auf dem - amel. - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Allgemeines - Mattigkeit - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Allgemeines - Ohnmacht - Schwangerschaft; agg. während der (8 A)
Allgemeines - Ohnmacht - Schwangerschaft; agg. während der - Bewegung des Fötus; durch die geringste (1 A)
Allgemeines - Plethora - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Allgemeines - Pulsieren - äußerlich - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Allgemeines - Schmerz - rheumatisch - Schwangerschaft; agg. während der (5 A)
Allgemeines - Schwäche - Schwangerschaft; agg. während der (8 A)
Allgemeines - Schwellung - Drüsen, der - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Allgemeines - Sepsis - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Brot - Abneigung - Schwangerschaft; während der (4 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Essen - Abneigung - Denken an das Essen; beim - Schwangerschaft; während der (4 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Essen - Abneigung - Schwangerschaft; während der (4 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - merkwürdige Dinge - Verlangen - Schwangerschaft; während der (7 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Salz - Verlangen - Schwangerschaft; während der (2 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - saure Speisen, Säuren - Verlangen - Schwangerschaft; während der (1 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Wasser - Abneigung - Schwangerschaft; während der (1 A)
Allgemeines - Wasser - Anblick oder Geräusch von fließendem Wasser agg. - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Allgemeines - Wassersucht - äußere Wassersucht - Schwangerschaft; agg. während der (15 A)

Atmung

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Schwangerschaft; agg. während der (6 A)

Auge

Auge - Amblyopie - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)
Auge - Entzündung - Netzhaut - Albuminurie - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Auge - Entzündung - Netzhaut - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Äußerer Hals

Äußerer Hals - Kropf - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Blase

Blase - Entzündung - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)
Blase - Harnverhaltung - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)
Blase - Harnwege; Beschwerden der - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Blase - Schwangerschaft; agg. während der (9 A)
Blase - Urinieren - Harndrang - abwesend - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Blase - Urinieren - Harndrang - Schwangerschaft; agg. während der (10 A)
Blase - Urinieren - Harndrang - vergeblich - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Blase - Urinieren - häufig - nachts - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Blase - Urinieren - häufig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Blase - Urinieren - unwillkürlich - Husten; agg. beim - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Blase - Urinieren - unwillkürlich - nachts - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Blase - Urinieren - unwillkürlich - Schwangerschaft; agg. während der (11 A)
Blase - Urinieren - unwillkürlich - Schwangerschaft; agg. während der - Husten; agg. beim (1 A)
Blase - Völlegefühl - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Brust

Brust - Blutandrang zur Brust - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)
Brust - Entzündung - Mammae - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)
Brust - Herzklopfen - Schwangerschaft; agg. während der (7 A)
Brust - Knoten, empfindliche - Mammae - Schwangerschaft agg. - während (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Brust - Schmerz - Mammae - Brustwarzen - unterhalb der - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Brust - Schmerz - Mammae - Brustwarzen - unterhalb der - Schwangerschaft; agg. während der -
stechend (1 A)
Brust - Schmerz - Mammae - Schwangerschaft; agg. während der (7 A)
Brust - Schmerz - Mammae - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A)
Brust - Schmerz - Mammae - Schwangerschaft; agg. während der - neuralgisch (2 A)
Brust - Schmerz - Mammae - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (2 A)
Brust - Schmerz - Mammae - unter den - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Brust - Stehenbleiben des Herzens - wäre; als ob es stehengeblieben - Schwangerschaft; agg.
während der (1 A)

Extremitäten

Extremitäten - Gehen - schwierig; ist - Schwangerschaft; während der (1 A)
Extremitäten - Hitze - Arme - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Hitze - Oberschenkel - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Kälte - Füße - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)
Extremitäten - Krampfadern - Beine - Schwangerschaft; agg. während der (21 A)
Extremitäten - Krampfadern - Unterschenkel - schmerzhaft - Schwangerschaft; agg. während der (1
A)
Extremitäten - Krampfadern - Unterschenkel - Schwangerschaft; agg. während der (9 A)
Extremitäten - Krämpfe - Füße - Fußsohlen - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)
Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Waden - Schwangerschaft; agg. während der (7 A)
Extremitäten - Krämpfe - Zehen - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Lahmheit - Füße - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Arme - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Arme - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Beine - Ischiasnerv - Schwangerschaft - während - agg. (3 A)
Extremitäten - Schmerz - Beine - Ischiasnerv - Schwangerschaft - während - amel. (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Beine - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Beine - Schwangerschaft; agg. während der - Wehtun (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Füße - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Füße - Schwangerschaft; agg. während der - reißend (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Unterschenkel - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Unterschenkel - Schwangerschaft; agg. während der - reißend (1 A)
Extremitäten - Schwäche - Beine - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)
Extremitäten - Schwäche - Gelenke - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Schwäche - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Schwellung - Hände - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Schweregefühl - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Steifheit - Füße - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Steifheit - Hände - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Extremitäten - Ziehen - Arme - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Gemüt

Gemüt - Abneigung - Freunde, gegen - Schwangerschaft, während der (2 A)
Gemüt - Abneigung - Gefühl für irgendjemand - Schwangerschaft keinerlei; hat während der (2 A)
Gemüt - Abneigung - Menschen; gegen - alle, gegen - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Alkoholismus - Schwangerschaft; während oder nach der (1 A)
Gemüt - Angst - häusliche Angelegenheiten, um - Schwangerschaft, während der (2 A)
Gemüt - Bewußtlosigkeit - Schwangerschaft, während der (13 A)
Gemüt - Empfindlich - Schwangerschaft; während der (4 A)
Gemüt - Erregung - Schwangerschaft, während der (5 A)
Gemüt - Erschreckt leicht - Schwangerschaft; im letzten Teil der (1 A)
Gemüt - Fliehen, versucht zu - Schwangerschaft; während der (2 A)
Gemüt - Furcht - Schwangerschaft, während der (S 94)
Gemüt - Furcht - Tod; vor dem - Schwangerschaft, während der (1 A)
Gemüt - Gedanken - sonderbar, merkwürdig - Schwangerschaft - während der (2 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Gemüt - Gemütssymptome - Schwangerschaft; während der (9 A)
Gemüt - Gesellschaft - Abneigung gegen - Schwangerschaft, während der (3 A)
Gemüt - Hochmütig, arrogant - Schwangerschaft, während der (1 A)
Gemüt - Hysterie - Schwangerschaft und der Entbindung; während der (2 A)
Gemüt - Klagen - Schwangerschaft, während der (1 A)
Gemüt - Nymphomanie - Schwangerschaft, während der (2 A)
Gemüt - Phantasien - sonderbar, merkwürdig - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Redseligkeit; Geschwätzigkeit - Schwangerschaft, während der (1 A)
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Schwangerschaft, während der (2 A)
Gemüt - Ruhelosigkeit - Schwangerschaft, während der (7 A)
Gemüt - Ruhelosigkeit - Schwangerschaft, während der - letzten Monat; im (1 A)
Gemüt - Schwangerschaft - während der Schwangerschaft (13 A)
Gemüt - Schweigsam - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Springen - Impuls zu springen - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Ungeschicklichkeit - fallen, läßt Dinge - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Ungeschicklichkeit - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Verwirrung; geistige - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Verzweiflung - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Wahnideen - ängstlich - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Wahnideen - Bett - Hof danach; sucht im - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Wahnideen - Schwangerschaft; während der (2 A)
Gemüt - Wahnideen - sonderbar, merkwürdig - alles sei - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Wandern, Herumwandern - Verlangen zu wandern - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Weinen - Schwangerschaft; während der (8 A)
Gemüt - Widerwillen - Körper; gegenüber dem - anderer; gegen den Körper - Ehemanns; gegen den Geruch des - Schwangerschaft; während der (1 A)
Gemüt - Zorn - Schwangerschaft; während der (1 A)

Gesicht

Gesicht - Chloasma - Schwangerschaft; agg. während der (5 A)
Gesicht - Erysipel - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Gesicht - Farbe - blaß - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Gesicht - Farbe - bläulich - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Gesicht - Hautausschläge - Akne - Schwangerschaft; agg. während der (4 A)
Gesicht - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (4 A)
Gesicht - Schwellung - Schwangerschaft; agg. während der (4 A)
Gesicht - Zucken - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Harnorgane

Harnorgane - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Haut

Haut - Farbe - gelb - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)
Haut - Hautausschläge - Herpes - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Haut - Jucken - Schwangerschaft; agg. während der (9 A)
Haut - Jucken - Schwangerschaft; agg. während der - unerträglich, am ganzen Körper (1 A)
Haut - Kälte - Schwangerschaft; während der (1 A)

Hören

Hören - Schwerhörig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Husten

Husten - Schwangerschaft; agg. während der (24 A)
Husten - Schwangerschaft; agg. während der - frühen Schwangerschaft, führt zu Abort; während der (1 A)
Husten - Schwangerschaft; agg. während der - nachts (1 A)

Innerer Hals

Innerer Hals - Schmerz - Ösophagus - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Innerer Hals - Schmerz - Ösophagus - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A)

Kopf

Kopf - Ausgedehnt, Gefühl wie - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Kopf - Blutandrang - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Kopf - Haare - Haarausfall - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Kopf - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während (23 A)

Kopf - Schmerz - Stirn - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Kopf - Vergrößert; Gefühl wie - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen

Magen - Appetit - fehlend - Speisen - Anblick von; beim - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Appetit - fehlend - Speisen - Geruch von; durch - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Appetit - Heißhunger - nachts - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Magen - Appetit - vermehrt - Schwangerschaft; agg. während der (8 A)

Magen - Appetit - vermindert - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Aufstoßen - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Magen - Aufstoßens; Art des - Eier; wie faule - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Aufstoßens; Art des - sauer - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Magen - Aufstoßens; Art des - süßlich - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Magen - Aufstoßens; Art des - Wasser in den Mund; Hochsteigen von - Schwangerschaft; agg. während der (7 A)

Magen - Durst - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)

Magen - Ekel, Abscheu vor Speisen - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Magen - Erbrechen - Liegen - Abdomen; auf dem - agg. - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Erbrechen - Schwangerschaft; agg. während der (107 A)

Magen - Erbrechen - Schwangerschaft; agg. während der - begleitet von - Husten (1 A)

Magen - Erbrechen - Schwangerschaft; agg. während der - begleitet von - Zunge - braune Farbe der Zunge - gelblichbraun (1 A)

Magen - Erbrechen - Wasser - Anblick von; durch den - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Erbrochenen; Art des - Blut - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Erbrochenen; Art des - milchig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Erbrochenen; Art des - Schleim; von - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Erbrochenen; Art des - Wasser - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Langsame Verdauung - Schwangerschaft; agg. während der (15 A)

Magen - Schluckauf - anhaltend - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Schluckauf - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)

Magen - Schmerz - erstreckt sich zu - Oberarm; zum rechten - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Schmerz - erstreckt sich zu - Oberarm; zum rechten - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A)

Magen - Schmerz - Schwangerschaft - während (S 981)

Magen - Schmerz - Schwangerschaft - während - agg. (5 A)

Magen - Schmerz - Schwangerschaft - während - agg. - krampfartig (1 A)

Magen - Schwangerschaft; agg. während der (21 A)

Magen - Sodbrennen - nachts - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Magen - Sodbrennen - Schwangerschaft; agg. während der (17 A)

Magen - Übelkeit - Schwangerschaft - während (98 A)

Magen - Verdauungsstörung - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)

Magen - Völlegefühl - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Mund

Mund - Aphthen - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Mund - Geschmack - blutig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Mund - Geschmack - metallisch - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Mund - Geschmack - sauer - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)

Mund - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Mund - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (2 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Mund - Speichel - zäh - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Mund - Speichelfluß - Schwangerschaft; agg. während der (23 A)

Nase

Nase - Geruch, Geruchssinn - überempfindlicher Geruchssinn - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)
Nase - Nasenbluten - Schwangerschaft - während (4 A)
Nase - Nasenbluten - Schwangerschaft - während - gesamten Schwangerschaft; während der (1 A)

Nieren

Nieren - Entzündung - Schwangerschaft; agg. während der (9 A)

Ohr

Ohr - Kälte - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)
Ohr - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Rektum

Rektum - Diarrhoe - Schwangerschaft - während der (27 A)
Rektum - Hämorrhoiden - Schwangerschaft; agg. während der (17 A)
Rektum - Klumpens; Gefühl eines - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Rektum - Obstipation - Schwangerschaft; agg. während der (28 A)
Rektum - Obstipation - vergeblicher Stuhldrang und vergebliches Pressen - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Rektum - Prolaps - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Rektum - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)
Rektum - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A)
Rektum - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - stechend (1 A)
Rektum - Schwangerschaft; während der - Rektum und Anus (4 A)
Rektum - Stuhldrang - Schwangerschaft; agg. während der (11 A)

Rücken

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Schwangerschaft; agg. während der (9 A)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (1 A)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Schwangerschaft; agg. während der - zerrend (6 A)
Rücken - Schmerz - Sakralregion - Schwangerschaft - während (1 A)
Rücken - Schmerz - Sakralregion - Schwangerschaft - während - agg. (4 A)
Rücken - Schmerz - Sakralregion - Schwangerschaft - während - stechend (1 A)
Rücken - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (8 A)
Rücken - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - zerbrochen; wie (1 A)
Rücken - Schwangerschaft - während der (5 A)

Schlaf

Schlaf - Lage - Abdomen, auf dem - Schwangerschaft; während der (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Jucken, durch - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Schläfrigkeit - mit - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Schwangerschaft; agg. während der (25 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Schwangerschaft; agg. während der - Krämpfe in den Waden; durch (8 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Schwangerschaft; agg. während der - Schläfrigkeit; mit (1 A)
Schlaf - Schläfrigkeit - Schwangerschaft; agg. während der (4 A)

Schwindel

Schwindel - Schwangerschaft; agg. während der (9 A)

Sehen

Sehen - Diplopie, Doppeltsehen - Schwangerschaft - während (3 A)
Sehen - Hemianopsie - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)
Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)
Sehen - Verlust des Sehvermögens - Vergehen, Schwinden des Sehvermögens - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Stuhl

Stuhl - Schwangerschaft - während der (14 A)

Urin

Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der (48 A)

Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der - Beginn der; zu (1 A)

Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der - Entbindung; und nach der (3 A)

Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der - später in der Schwangerschaft (1 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Entzündung - Uterus - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Entzündung - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - blutig - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - dünn, wäßrig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - eiweißartig - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - gonorrhöisch - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - Schwangerschaft; agg. während der (13 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - Schwangerschaft; agg. während der - Abort; mit Neigung zum (1 A)

Weibliche Genitalien - Jucken - Schwangerschaft; agg. während der (12 A)

Weibliche Genitalien - Jucken - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der (10 A)

Weibliche Genitalien - Koitus - Abneigung gegen - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Menses - Schwangerschaft; agg. während der (14 A)

Weibliche Genitalien - Menses - Schwangerschaft; agg. während der - ersten Monate; während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der (32 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - dritter Monat (2 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - ersten Teil; im (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - fünfter und siebter Monat (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - Liegen - amel. (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - Schreck; nach (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - sechster Monat (2 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Schwangerschaft; agg. während der - Überanstrengung; durch (3 A)

Weibliche Genitalien - Prolaps - Uterus - Schwangerschaft - während der - agg. (1 A)

Weibliche Genitalien - Prolaps - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der (2 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Ovarien - Schwangerschaft; agg. während der (4 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Schambein - Schambeinsymphyse - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Schwangerschaft; agg. während der (12 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Schwangerschaft; agg. während der - krampfartig (3 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Schwangerschaft; agg. während der - wund schmerzend (5 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus und Uterusregion - Schwangerschaft - während - agg. (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus und Uterusregion - Schwangerschaft - während - agg. - abwärtsdrängend, zerrend (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus und Uterusregion - Schwangerschaft - während - agg. - abwärtsdrängend, zerrend - herauskommen; als würde alles (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der - brennend (1 A)

Weibliche Genitalien - Schwangerschaft - während der; Beschwerden (149 A)

Weibliche Genitalien - Schwangerschaft - während der; Beschwerden - Gefühl wie eine beginnende Schwangerschaft (1 A)

Weibliche Genitalien - Schwellung - Schamlippen - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Schwellung - Schwangerschaft; agg. während der (3 A)

Weibliche Genitalien - Schwellung - Vagina - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Schwellung - Vulva - Schwangerschaft; agg. während der (1 A)

Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Schwangerschaft; agg. während der (9 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Zähne

Zähne - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der (24 A)

Zähne - Schmerz - Schwangerschaft; agg. während der - reißend (2 A)

Zähne - Schwangerschaft; agg. während der (23 A)

Fötus

Frauen (20 A, 74 Symptome)

*Arn.*⁷, *Ars.*⁴, *Calc-p.*⁴, *Coloc.*⁶, *CROC.*⁸, *Cycl.*⁴, *LYC.*⁴, *Mag-c.*⁴, *Nat-c.*⁷, *Nux-v.*³, *Op.*⁴, *Plb.*⁶, *PULS.*⁸,
*Ran-b.*³, *Sabad.*⁴, *Sep.*⁴, *SIL.*⁶, *Sulph.*⁶, *THUJ.*¹¹, *Zinc.*⁵

Abdomen

Abdomen - Bewegungen im (126 A)

Abdomen - Bewegungen im - abends (4 A)

Abdomen - Bewegungen im - abends - Liegen agg. (2 A)

Abdomen - Bewegungen im - auf und ab bewegt; als ob sich etwas (4 A)

Abdomen - Bewegungen im - auf und ab bewegt; als ob sich etwas - Brust; in die (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Colon ascendens - Flatus; durch (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Essen - beim - agg. (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Essen - nach - agg. (2 A)

Abdomen - Bewegungen im - Faden, der sich schnell bewegt; wie von einem (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Faust eines Fötus; wie die (7 A)

Abdomen - Bewegungen im - Flatus; Abgang von - amel. (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Flatus; durch (4 A)

Abdomen - Bewegungen im - Frühstück; agg. nach dem (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Gefühl von (9 A)

Abdomen - Bewegungen im - Gehen agg. (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Hering, nach (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Hypochondrien (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Hypochondrien - links (2 A)

Abdomen - Bewegungen im - Hypogastrium (4 A)

Abdomen - Bewegungen im - Hypogastrium - Mittagessen, nach Stuhlgang; nach dem (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - konvulsivisch - Konvulsionen; nach generalisierten (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - krampfhaft (2 A)

Abdomen - Bewegungen im - Leistengegend (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Menses - vor - agg. (5 A)

Abdomen - Bewegungen im - Menses - während - agg. (2 A)

Abdomen - Bewegungen im - Mittagessen, nach dem (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - morgens (4 A)

Abdomen - Bewegungen im - morgens - Bett; agg. im (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - morgens - Erwachen, beim (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Nabel - Nabelgegend (9 A)

Abdomen - Bewegungen im - nachmittags (6 A)

Abdomen - Bewegungen im - nachmittags - 13 h (2 A)

Abdomen - Bewegungen im - nachts (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Rhythmischem; von etwas (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Seiten (2 A)

Abdomen - Bewegungen im - Seiten - links (2 A)

Abdomen - Bewegungen im - Seiten - rechts (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Solar plexus (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Springen (10 A)

Abdomen - Bewegungen im - Stuhlgang - nach - agg. (3 A)

Abdomen - Bewegungen im - Stuhlgang - vor (14 A)

Abdomen - Bewegungen im - vormittags (5 A)

Abdomen - Bewegungen im - vormittags - Stuhlgang, vor (1 A)

Abdomen - Bewegungen im - Wasser, wie (2 A)

Abdomen - Bewegungen im - Wurm, wie ein (3 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Abdomen - Schläge - Fötus; wie durch einen (1 A)

Allgemeines

Allgemeines - Ohnmacht - Schwangerschaft; agg. während der - Bewegung des Fötus; durch die geringste (1 A)

Brust

Brust - Bewegungen des Fötus - agg. (1 A)

Brust - Herzklopfen - Bewegung des Fötus agg. - erste Bewegungen (1 A)

Magen

Magen - Erbrechen - Fötus; durch Bewegungen des (2 A)

Magen - Schmerz - Bewegung des Fötus agg. (1 A)

Magen - Schmerz - Bewegung des Fötus agg. - brennend (1 A)

Schlaf

Schlaf - Schlaflosigkeit - Fötus; durch schmerzhaftige Bewegung des (1 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Gefühl von (2 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Harndrang; schneidender Schmerz mit Schmerz in der Blase und (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - heftig (9 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - hören auf (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Musik; mit der (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Purzelbäume; wie (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Roheit hervor; rufen (2 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Schlaf, stören den (5 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - schmerzhaft (7 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - tympanitischem Abdomen; mit (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - Übelkeit und Erbrechen durch die Bewegungen (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Bewegungen - vermindern sich plötzlich sehr (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Entwicklungsstillstand (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Lage, abnormale (5 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Lage, abnormale - Querlage, wie in (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Lage, abnormale - Steißlage (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - Platz; als habe er zuwenig (1 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - tot - Abgang des toten (3 A)

Weibliche Genitalien - Fötus - tot - zurückgehalten; wird (2 A)

Weibliche Genitalien - Klein für den Fötus; Gefühl, als wäre der Uterus zu (13 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - aufzusteigen; der Fötus scheint bei jeder Wehe (1 A)

Entbindung; während

Frauen (27 A, 141 Symptome)

ACON.¹², **Arn.**⁹, **BELL.**²¹, **CAUL.**¹⁶, **CAUST.**⁶, **CHAM.**¹⁶, **Chin.**⁶, **CIMIC.**¹⁷, **Coff.**¹⁵, **CUPR.**¹⁰, **GELS.**¹⁷,
HYOS.⁹, **IGN.**⁸, **IP.**¹³, **KALI-C.**¹⁰, **Lach.**⁷, **LYC.**⁶, **NUX-V.**¹⁷, **Op.**⁹, **PETR.**⁶, **Plat.**⁸, **PULS.**¹⁵, **SABIN.**⁷,
SEC.¹⁸, **SEP.**¹⁰, **Verat.**⁶, **Verat-v.**⁶

Abdomen

Abdomen - Auftreibung - Wehen - während (1 A)

Abdomen - Entbindung agg.; während der (11 A)

Abdomen - Schmerz - Entbindung - während (2 A)

Abdomen - Schmerz - Entbindung - während - schneidend (2 A)

Abdomen - Schmerz - Leistengegend - Entbindung; während (1 A)

Abdomen - Schmerz - Nabel - Nabelgegend - Entbindung; während (2 A)

Abdomen - Schmerz - Nabel - Nabelgegend - Entbindung; während - schneidend (2 A)

Abdomen - Schmerz - schneidend - hinten und oben während der Wehen; nach (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Abdomen - Schmerz - Wehen, während der (1 A)

Allgemeines

Allgemeines - Ameisenlaufen - Entbindung; während (1 A)
Allgemeines - Beben - Entbindung; während des Anfangsstadiums der (1 A)
Allgemeines - Kollaps - Entbindung; während (1 A)
Allgemeines - Konvulsionen - Entbindung - während (38 A)
Allgemeines - Konvulsionen - Wehen; während der (15 A)
Allgemeines - Ohnmacht - Wehen - während (7 A)
Allgemeines - Schwäche - Entbindung - während (4 A)
Allgemeines - Zucken - Entbindung; während (1 A)
Allgemeines - Zucken - Entbindung; während - Wehen aufhören; Zuckungen beginnen, wenn (1 A)

Auge

Auge - Bewegung - konvulsivisch - Entbindung; während der (1 A)
Auge - Lähmung - Sehnerv - Entbindung; während der (1 A)

Blase

Blase - Harnverhaltung - Entbindung - während (1 A)
Blase - Urinieren - Dysurie - Entbindung - während (1 A)
Blase - Urinieren - Harndrang - Entbindung; während (2 A)
Blase - Urinieren - häufig - Entbindung; während (1 A)

Brust

Brust - Beklemmung - Entbindung; während (1 A)
Brust - Blutung der Lungen - Entbindung - während (8 A)
Brust - Blutung der Lungen - Entbindung - während - Kindbettfieber; bei (1 A)
Brust - Entzündung - Mammae - Entbindung - während (1 A)
Brust - Herzklopfen - Wehen; während der (1 A)

Extremitäten

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Entbindung, während der (1 A)
Extremitäten - Krämpfe - Entbindung; während der (1 A)
Extremitäten - Krämpfe - Finger - Entbindung; während (2 A)
Extremitäten - Krämpfe - Hüfte - Entbindung; während (1 A)
Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Entbindung; während (4 A)
Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Waden - Entbindung; während (1 A)
Extremitäten - Krämpfe - Zehen - Entbindung; während (1 A)
Extremitäten - Nagelgeschwür - Entbindung - während (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Finger - links - Entbindung; während (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Finger - links - Entbindung; während - krampfartig (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Hüfte - Entbindung - während (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Hüfte - Entbindung - während - drückend (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Zehen - Entbindung; während (1 A)
Extremitäten - Schmerz - Zehen - Entbindung; während - krampfartig (1 A)

Frost

Frost - Entbindung - während (1 A)
Frost - Schüttelfrost - Entbindung; während (1 A)

Gemüt

Gemüt - Angst - Entbindung; während der (2 A)
Gemüt - Bett - heraus; möchte aus dem Bett - Entbindung; während der (1 A)
Gemüt - Bewußtlosigkeit - Entbindung, während der (8 A)
Gemüt - Boshaft - Entbindung - während (1 A)
Gemüt - Empfindlich - äußerliche Eindrücke; gegen alle - Entbindung; während der (2 A)
Gemüt - Empfindlich - Geräusche, gegen - Entbindung, bei der (5 A)
Gemüt - Empfindlich - Gerüche; gegen - Entbindung, bei den Wehen; während der (1 A)
Gemüt - Furcht - Tod; vor dem - Entbindung - während (3 A)
Gemüt - Furcht - Wehen - während (5 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn - Entbindung; während der (5 A)
Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - Fieber; während - Entbindung, Kindbettfieber; nach der (1 A)
Gemüt - Hysterie - Entbindung; während der (1 A)
Gemüt - Hysterie - Schwangerschaft und der Entbindung; während der (2 A)
Gemüt - Kummer, Trauer - Entbindung; während (1 A)
Gemüt - Manie - Fieber; während - Entbindung, Kindbettfieber; nach der (1 A)
Gemüt - Qualvolle Angst - Entbindung - während (9 A)
Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Entbindung; während der (1 A)
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Entbindung, während der (3 A)
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Wehen, während der (1 A)
Gemüt - Ruhelosigkeit - Entbindung, während der (4 A)
Gemüt - Schamlos - Entbindung, während der (1 A)
Gemüt - Schreckliches und traurige Geschichten greifen sie stark an - Gedanken während der Entbindung; ihre (1 A)
Gemüt - Stimmung, Laune - veränderlich - Entbindung; während der (1 A)
Gemüt - Streitsüchtig - Entbindung, während der (1 A)
Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - stürzt sich - Fenster, aus dem - Entbindung; während der (2 A)
Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - stürzt sich - Fenster, aus dem - Entbindung; während der - nach der Entbindung, im Kindbett (1 A)
Gemüt - Traurigkeit - Entbindung - während (9 A)
Gemüt - Ungeduld - Entbindung; während der (1 A)
Gemüt - Verzweiflung - Entbindung, während der (1 A)
Gemüt - Wahnideen - geisteskrank - werden; geisteskrank zu - Entbindung; während der (2 A)
Gemüt - Wahnideen - sterben - gleich sterben; man würde gleich - Entbindung; während der (1 A)
Gemüt - Weinen - Entbindung, während der (1 A)

Gesicht

Gesicht - Hitze - Entbindung; während (6 A)

Haut

Haut - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Entbindung, während der (3 A)
Haut - Kälte - Entbindung, bei der (1 A)

Hören

Hören - Überempfindliches Gehör - Wehen; während der (1 A)

Kopf

Kopf - Schmerz - Verletzungen; nach mechanischen - Entbindung; während (1 A)

Magen

Magen - Aufstoßen - Entbindung; während (1 A)
Magen - Durst - Entbindung; während (1 A)
Magen - Schmerz - Entbindung; während der (1 A)
Magen - Schmerz - Wehen; während der (1 A)
Magen - Übelkeit - Entbindung; während (7 A)

Rektum

Rektum - Diarrhoe - Entbindung - während (4 A)

Rücken

Rücken - Schmerz - absteigend - Entbindung; während (1 A)
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Entbindung; während (1 A)
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Entbindung; während - stechend (1 A)
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - erstreckt sich zu - Hinterkopf - Entbindung; bei der (1 A)
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - erstreckt sich zu - Hinterkopf - Entbindung; bei der - stechend (1 A)
Rücken - Schmerz - Entbindung - während (10 A)
Rücken - Schmerz - Entbindung - während - zerbrechen; als würde er (1 A)
Rücken - Schmerz - erstreckt sich zu - oben; nach - Entbindung; während (2 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - während (2 A)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - während - schneidend (1 A)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - während - wund schmerzend (1 A)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - erstreckt sich zu - Oberschenkel - Entbindung; bei der (1 A)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - erstreckt sich zu - Oberschenkel - Entbindung; bei der - ziehend (1 A)
Rücken - Schmerz - Sakralregion - erstreckt sich zu - Hüfte - Oberschenkel, und - Entbindung, bei der (1 A)

Schlaf

Schlaf - Komatös - Entbindung; während (1 A)
Schlaf - Schläfrigkeit - Wehen; während der (3 A)
Schlaf - Schläfrigkeit - Wehen; während der - Kontraktion; nach jeder (1 A)

Sehen

Sehen - Verlust des Sehvermögens - Entbindung, während der (4 A)

Urin

Urin - Blutig - Entbindung; während (2 A)
Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der - Entbindung; und nach der (3 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Atonie des Uterus - Entbindung; während der (7 A)
Weibliche Genitalien - Atrophie - Uterus - Entbindung; während der (1 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden (77 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - Kummer; durch (1 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - lange dauernd (1 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - lange dauernd - schmerzhaft; und (1 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - langsam (9 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - Ruhelosigkeit, mit (3 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - schmerzlos, fast (1 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - schnell, zu (2 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - Starre, Rigidität der Muskeln; mit (2 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - verzögerte, verspätete Entbindung (1 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - vorzeitig (1 A)
Weibliche Genitalien - Entbindung - während; Beschwerden - vorzeitig - Furcht oder Schreck, durch (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - dunkles Blut - flüssig - Entbindung; während (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - dunkles Blut - Klumpen, mit - Entbindung; während (2 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - während und danach (54 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - heiß - Entbindung; während (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - hellrot - Entbindung; während (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - reichlich - Entbindung; während (2 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - schmerzlos - Entbindung; während (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - sickert heraus - Entbindung; während (1 A)
Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - erweitert (2 A)
Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - halboffen (1 A)
Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - krampfhaft kontrahiert (2 A)
Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - starr, rigide (18 A)
Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - Stenose (1 A)
Weibliche Genitalien - Os uteri während der Entbindung; Zustand des - weich (1 A)
Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert (35 A)
Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert - Abort, nach (4 A)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - verlängert (10 A)
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Entbindung - während (1 A)
Weibliche Genitalien - Zusammenziehung, Kontraktionen - Uterus - Os uteri - Entbindung; krampfhaft Zusammenziehung bei der (17 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Entbindung; nach der

Frauen (27 A, 130 Symptome)

ACON.¹⁰, **Arn.**¹⁸, **ARS.**⁷, **BELL.**¹⁶, **BRY.**⁸, **CALC.**⁶, **Caul.**⁷, **CAUST.**¹⁰, **CHAM.**⁹, **Chin.**⁸, **Croc.**⁶, **Hyos.**¹¹,
HYPER.¹⁰, **IP.**⁵, **KALI-C.**¹³, **LACH.**⁷, **LYC.**⁷, **NUX-V.**¹⁶, **PHOS.**¹¹, **Plat.**⁷, **Puls.**¹⁴, **RHUS-T.**¹⁵, **SABIN.**⁷,
SEC.¹³, **SEP.**¹³, **Sulph.**⁹, **Thuj.**⁷

Abdomen

Abdomen - Auftreibung - Wehen - nach (2 A)

Abdomen - Entzündung - Peritoneum - Entbindung; nach der (10 A)

Abdomen - Hängebauch - Entbindung; nach der (1 A)

Abdomen - Schmerz - Entbindung - nach (1 A)

Abdomen - Vergrößert - Entbindung; nach der (2 A)

Allgemeines

Allgemeines - Entzündung - Blutgefäße - Venen - Zangengeburt; nach (1 A)

Allgemeines - Entzündung - Zellgewebes; des - Entbindung; nach (3 A)

Allgemeines - Genesung, Rekonvaleszenz; Beschwerden während der - Entbindung; nach der (3 A)

Allgemeines - Konvulsionen - Entbindung - nach (11 A)

Allgemeines - Konvulsionen - Entbindung - nach - unmittelbar nach (2 A)

Allgemeines - Lähmung - Entbindung; nach (2 A)

Allgemeines - Lähmung - Paraplegie - Entbindung; nach (4 A)

Allgemeines - Mattigkeit - Entbindung; nach (1 A)

Allgemeines - Ohnmacht - Blutungen; durch - Entbindung; nach der (4 A)

Allgemeines - Ohnmacht - Wehen - nach (2 A)

Allgemeines - Schwäche - Entbindung - nach (12 A)

Allgemeines - Schwäche - Schweiß - durch - Entbindung; nach (1 A)

Allgemeines - Zucken - oberer Teil des Körpers - Entbindung; nach (1 A)

Blase

Blase - Harnverhaltung - Entbindung - nach; unmittelbar (21 A)

Blase - Lähmung - Entbindung; kein Harndrang nach (9 A)

Blase - Schwäche - Entbindung; nach der (2 A)

Blase - Urinieren - Dysurie - Entbindung - nach (3 A)

Blase - Urinieren - Dysurie - Entbindung - nach - Zangengeburt; nach (1 A)

Blase - Urinieren - Harndrang - anhaltend - Entbindung; nach (2 A)

Blase - Urinieren - tröpfelnd - Entbindung, nach der (2 A)

Blase - Urinieren - tröpfelnd - Entbindung, nach der - Zangengeburt; nach (1 A)

Blase - Urinieren - tröpfelnd - unwillkürlich - Entbindung, nach der (1 A)

Blase - Urinieren - unwillkürlich - Entbindung; nach (10 A)

Brust

Brust - Abszeß - Achselhöhlen - Entbindung; nach (1 A)

Brust - Blutung der Lungen - Entbindung - nach (3 A)

Brust - Entbindung; nach (1 A)

Brust - Entzündung - Mammae - Entbindung - nach (13 A)

Brust - Milch - abwesend - Entbindung, nach der (15 A)

Brust - Schmerz - Mammae - Entbindung, nach der (1 A)

Brust - Verhärtung - Mammae - Entbindung; nach der (1 A)

Extremitäten

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Liegen - agg. - Arbeit; nach normaler (1 A)

Extremitäten - Lähmung - Beine - Entbindung, nach der (6 A)

Extremitäten - Nagelgeschwür - Entbindung - nach (1 A)

Extremitäten - Phlegmasia alba dolens - Entbindung; nach der (13 A)

Extremitäten - Schmerz - Entbindung; nach (2 A)

Extremitäten - Schmerz - Hüfte - Entbindung - nach (1 A)

Extremitäten - Schmerz - Hüfte - Entbindung - nach - künstlicher; nach (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Extremitäten - Schwäche - Beine - Entbindung; nach (2 A)
Extremitäten - Schwäche - Unterschenkel - Entbindung; nach (2 A)

Frost

Frost - Frösteln - Wehen - nach (2 A)

Gemüt

Gemüt - Antworten - irrelevant, nicht zur Sache Gehörendes - Entbindung, nach der (1 A)
Gemüt - Boshaft - Entbindung - nach der Entbindung, im Kindbett (1 A)
Gemüt - Entbindung - nach (7 A)
Gemüt - Fehler; macht - Rechnen, beim - kann nicht rechnen - Entbindung, nach der (1 A)
Gemüt - Furcht - Tod; vor dem - Entbindung - nach (1 A)
Gemüt - Furcht - Wehen - nach (1 A)
Gemüt - Gesellschaft - Abneigung gegen - Entbindung, nach der (2 A)
Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - Fieber; während - Entbindung, Kindbettfieber; nach der (1 A)
Gemüt - Kindisches Verhalten - Entbindung; nach der (1 A)
Gemüt - Manie - Fieber; während - Entbindung, Kindbettfieber; nach der (1 A)
Gemüt - Qualvolle Angst - Entbindung - nach (1 A)
Gemüt - Stilles Wesen - Entbindung, nach der (1 A)
Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - stürzt sich - Fenster, aus dem - Entbindung;
während der - nach der Entbindung, im Kindbett (1 A)
Gemüt - Traurigkeit - Entbindung - nach (2 A)
Gemüt - Wahnideen - unwirklich - alles erscheint unwirklich - Blutungen nach der Entbindung; bei (1 A)

Gesicht

Gesicht - Farbe - braun - Flecken - Entbindung; nach der (1 A)
Gesicht - Hautausschläge - Akne - Kinn - Entbindung; nach der (1 A)

Husten

Husten - Entbindung - nach (6 A)

Kopf

Kopf - Schmerz - Verletzungen; nach mechanischen - Entbindung; während (1 A)

Mund

Mund - Zittern der Zunge - Entbindung; nach der (1 A)

Rektum

Rektum - Diarrhoe - Entbindung - nach (11 A)
Rektum - Entbindung; nach (3 A)
Rektum - Hämorrhoiden - Entbindung; nach (4 A)
Rektum - Obstipation - Entbindung, nach der (16 A)
Rektum - Prolaps - Entbindung; nach (3 A)
Rektum - Unwillkürlicher Stuhl - Entbindung; nach (1 A)

Rücken

Rücken - Entbindung; nach (1 A)
Rücken - Entbindung; nach - Sakrum (3 A)
Rücken - Entbindung; nach - schwieriger; nach (1 A)
Rücken - Entbindung; nach - Steißbein (1 A)
Rücken - Entbindung; nach - Zangengeburt; nach - Sakrum (1 A)
Rücken - Schmerz - Entbindung - nach (2 A)
Rücken - Schmerz - Entbindung - nach - Wehtun (1 A)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - nach (1 A)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - nach - schwieriger Entbindung; nach (1 A)
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Entbindung - nach - schwieriger Entbindung; nach - lähmig,
Lahmheit (1 A)
Rücken - Schmerz - Sakralregion - Entbindung; nach (1 A)
Rücken - Schmerz - Sakralregion - erstreckt sich zu - unten; die Beine nach - Entbindung, nach der

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

(1 A)

Rücken - Schmerz - Sakralregion - künstlicher Entbindung, nach (1 A)

Rücken - Schmerz - Steißbein - Entbindung; nach der (2 A)

Schlaf

Schlaf - Gestört - Entbindung; nach der (1 A)

Schlaf - Schlaflosigkeit - Entbindung - nach (11 A)

Schlaf - Schläfrigkeit - Entbindung; nach (1 A)

Schlaf - Schläfrigkeit - Wehen; während der - Kontraktion; nach jeder (1 A)

Schweiß

Schweiß - Entbindung - nach (10 A)

Schweiß - Reichlich - Entbindung; nach (1 A)

Schweiß - Schwächend, ermattend - Entbindung, nach der (1 A)

Urin

Urin - Eiweißhaltig - Schwangerschaft - während der - Entbindung; und nach der (3 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden (93 A)

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Genesung, langsame (1 A)

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - künstliche Entbindung (2 A)

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Ovarien (1 A)

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Verletzungen von Teilen (2 A)

Weibliche Genitalien - Entzündung - Uterus - Entbindung; nach der (9 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - Entbindung; nach der (1 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - scharf, wundfressend - Entbindung; nach (1 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - übelriechend - Zangengeburt; nach (1 A)

Weibliche Genitalien - Haarausfall - Entbindung; nach der (2 A)

Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend - künstlicher Entbindung; nach (1 A)

Weibliche Genitalien - Menses - reichlich - Zangengeburt; nach (1 A)

Weibliche Genitalien - Menses - wieder, kehren - Entbindung; zu bald nach der (1 A)

Weibliche Genitalien - Menses - wieder, kehren - Entbindung; zu bald nach der - Wochen nach der Entbindung; zwei (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - nach der (33 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - nach der - acht Tage (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - nach der - eine Woche (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - nach der - einige Tage (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - nach der - zwei Wochen (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - vor und nach (1 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Entbindung - während und danach (54 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - geronnen - Entbindung; nach der (1 A)

Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert (35 A)

Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert - Abort, nach (4 A)

Weibliche Genitalien - Prolaps - Uterus - Entbindung; nach der (9 A)

Weibliche Genitalien - Prolaps - Uterus - Entbindung; nach der - Zangengeburt (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Entbindung; nach (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Entbindung; nach - wund schmerzhaft (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Nachwehen - künstlicher Entbindung, nach (3 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Ovarien - Entbindung; nach (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Entbindung; nach (3 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Entbindung; nach - brennend (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Entbindung; nach - krampfartig (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Entbindung; nach - stechend (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Entbindung; nach - wund schmerzhaft (1 A)

Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - verlängert (10 A)

Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Entbindung - nach (12 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Plazenta

Frauen (28 A, 14 Symptome)

*Agn.*₂, *Arn.*₃, *BELL.*₃, *CANTH.*₃, *Carb-v.*₃, *caul.*₂, *CHAM.*₁, *chin.*₂, *cimic.*₂, *Croc.*₂, *gels.*₂, *Graph.*₂, *ign.*₂, *Ip.*₅, *Kali-c.*₃, *lach.*₂, *LYC.*₂, *Nux-v.*₅, *phos.*₃, *Plat.*₂, *Puls.*₃, *RHUS-T.*₁, *SABIN.*₇, *SEC.*₅, *SEP.*₇, *stram.*₂, *Verat.*₂, *Verat-v.*₆

Gemüt

Gemüt - Qualvolle Angst - Plazenta; mit retinierter (6 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Abort - fettige Degeneration der Plazenta; durch (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Placenta praevia; durch (4 A)

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden (93 A)

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Genesung, langsame (1 A)

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - künstliche Entbindung (2 A)

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Ovarien (1 A)

Weibliche Genitalien - Entbindung - nach; Beschwerden - Verletzungen von Teilen (2 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Placenta - praevia; durch Placenta (5 A)

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Placenta - retinierte, durch (13 A)

Weibliche Genitalien - Placenta - praevia (6 A)

Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert (35 A)

Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert - Abort, nach (4 A)

Weibliche Genitalien - Placenta - Sepsis (1 A)

Lochien

Frauen (25 A, 65 Symptome)

*Acon.*₁₃, *Bapt.*₅, *Bell.*₁₁, *BRY.*₁₀, *Calc.*₁₀, *CARB-AN.*₉, *Cham.*₉, *Chin.*₁₀, *Cimic.*₈, *Croc.*₅, *ERIG.*₉, *KREOS.*₁₁, *Merc.*₅, *mill.*₆, *Nux-v.*₅, *Plat.*₉, *PULS.*₈, *PYROG.*₁₀, *Rhus-t.*₁₃, *SEC.*₁₅, *Sep.*₈, *SIL.*₁₀, *SULPH.*₁₂, *UST.*₇, *Verat.*₅

Allgemeines

Allgemeines - Konvulsionen - Lochien (S 2250)

Allgemeines - Konvulsionen - Lochien - unterdrückte, durch (3 A)

Fieber

Fieber - Kindbettfieber - Lochien, durch unterdrückte (5 A)

Gemüt

Gemüt - Delirium - Lochien, bei den (1 A)

Gemüt - Empfindlich - Lochien; mit reichlichen (1 A)

Gemüt - Manie - Lochien, durch unterdrückte (3 A)

Kopf

Kopf - Blutandrang - Lochien, durch unterdrückte (4 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Absonderung (S 1292)

Weibliche Genitalien - Fluor - Lochien; nach dem Aufhören der (1 A)

Weibliche Genitalien - Lochien (1 A)

Weibliche Genitalien - Lochien - Abort, nach (1 A)

Weibliche Genitalien - Lochien - Beschwerden in bezug auf die (21 A)

Weibliche Genitalien - Lochien - Bewegung agg. (1 A)

Weibliche Genitalien - Lochien - blutig (19 A)

Weibliche Genitalien - Lochien - blutig - Bewegung, nach der geringsten (1 A)

Weibliche Genitalien - Lochien - blutig - Stillen, beim (1 A)

Weibliche Genitalien - Lochien - blutig - wieder blutig nachdem sie hell geworden sind; werden (5 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Weibliche Genitalien - Lochien - blutig - zu blutig (8 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - braun (4 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - dunkel (10 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - dunkel - fadenziehend, und (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - dünn (8 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - dünn - geronnen, zum Teil (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - eitrig (3 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - geronnen (4 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - geronnen - teilweise (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - grün (2 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - heiß (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - intermittierend (7 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - jauchig (3 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - Käse, wie (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - lange sich hinziehend (28 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - milchig (3 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - nachts (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - periodisch (S 1309)
Weibliche Genitalien - Lochien - periodisch - Wochen; alle zwei (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - reichlich (34 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - rot (7 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - scharf (12 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - Schwall, in Güssen; in einem (2 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - sexuellem Verlangen; mit vermehrtem (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - spärlich (14 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - Stillen des Kindes; agg. beim (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend (31 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend - aashaft (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend - faulig (11 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend - künstlicher Entbindung; nach (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt (43 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Abkühlung, Kaltwerden agg. (7 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Ärger, Verdruß agg. (3 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Erregung, durch (2 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Feuchtigkeit, Naßwerden; durch (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Fieber, mit (4 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Gemütsbewegungen, durch (2 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Kummer, durch (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Luft; durch Zugluft (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Schreck agg. (3 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - unterdrückt - Zorn; nach (2 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - wäßrig (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - weiß (4 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - wiederkehrend (10 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - wiederkehrend - Bewegung, nach der geringsten (1 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - wundfressend (1 A)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Nachwehen - begleitet von - Lochien (1 A)
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Lochien, mit unterdrückten (1 A)

Abort

Frauen (27 A, 150 Symptome)

*Acon.*₈, *Alet.*₉, *APIS*₁₅, *BELL.*₁₀, *Caul.*₁₉, *CHAM.*₁₂, *CIMIC.*₁₆, *CROC.*₈, *Ferr.*₁₀, *Helon.*₁₀, *IP.*₇, *KALI-C.*₂₀, *Lyc.*₉, *Merc.*₈, *Nux-v.*₈, *Op.*₈, *PLAT.*₈, *PLB.*₁₂, *PULS.*₁₁, *Ruta*₁₂, *SABIN.*₂₀, *SEC.*₂₃, *SEP.*₁₉, *Sil.*₈, *SULPH.*₁₀, *Ust.*₈, *VIB.*₉

Abdomen

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Abdomen - Schmerz - Lenden - Abort; bei (1 A)

Allgemeines

Allgemeines - Anämie - begleitet von - Abort (10 A)

Allgemeines - Freien; im - Verlangen nach Aufenthalt im Freien - Abort; bei (1 A)

Allgemeines - Genesung, Rekonvaleszenz; Beschwerden während der - Abort; nach (21 A)

Allgemeines - Genesung, Rekonvaleszenz; Beschwerden während der - Abort; nach - nie wieder gesund; seitdem (1 A)

Allgemeines - Genesung, Rekonvaleszenz; Beschwerden während der - Abort; nach - wiederholten Aborten; nach (2 A)

Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Abort (6 A)

Allgemeines - Ohnmacht - Abort - bei (1 A)

Allgemeines - Ohnmacht - Abort - nach (1 A)

Allgemeines - Schwäche - Abort - nach (2 A)

Allgemeines - Schwäche - Abort - Schwäche, aus (2 A)

Allgemeines - Zittern - innerlich - Abort; bei (1 A)

Atmung

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Abort; bei (1 A)

Blase

Blase - Urinieren - Abort; agg. nach (1 A)

Brust

Brust - Abort; nach (1 A)

Brust - Schmerz - Mammae - Abort; bei (1 A)

Brust - Schmerz - Mammae - Abort; bei - stechend, wie mit einer Nadel (1 A)

Fieber

Fieber - Abort; nach (2 A)

Gemüt

Gemüt - Angst - Abort - drohendem; bei (6 A)

Gemüt - Angst - Abort - nach (3 A)

Gemüt - Delirium - Abort - nach (1 A)

Gemüt - Delirium - flieht bei Abort; sie (1 A)

Gemüt - Empfindlich - Abort; bei drohendem (2 A)

Gemüt - Erschöpfung; geistige - Abort, nach (1 A)

Gemüt - Fliehen, versucht zu - Delirium; im - Abort; bei (1 A)

Gemüt - Furcht - Tod; vor dem - Abort; bei (7 A)

Gemüt - Lachen - außer sich, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen; sie ist - Abort; nach (1 A)

Gemüt - Qualvolle Angst - Abort; bei drohendem (1 A)

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Abort - drohendem, bei (1 A)

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Abort - in (1 A)

Gemüt - Verwirrung; geistige - Abort, nach (1 A)

Gemüt - Wahnideen - Hause, daheim; zu - weg von zu Hause; er sei - Abort; bei drohendem (1 A)

Gemüt - Wahnideen - Uterus sei weich und es käme zum Abort (1 A)

Harnorgane

Harnorgane - Abort; nach (1 A)

Husten

Husten - Schwangerschaft; agg. während der - frühen Schwangerschaft, führt zu Abort; während der (1 A)

Husten - Wehen - schwierige Wehen oder Abort; folgt auf - Rücken und Schweiß; mit Schmerz im (1 A)

Mund

Mund - Spitze Zunge - Abort; nach (1 A)

Rektum

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Rektum - Stuhldrang - Abort; bei (2 A)

Rücken

Rücken - Schmerz - Abort; bei drohendem (2 A)

Rücken - Schwäche - Abort; bei (1 A)

Schlaf

Schlaf - Gähnen - Abort, bei drohendem (1 A)

Träume

Träume - Abort (3 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Abort (136 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Abkühlung, Kaltwerden agg. (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Anstrengung agg. (6 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Ärger, Verdruß agg. (2 A)

Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Frost (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Gelenken; Schmerz in (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Krämpfen (4 A)

Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Schwäche (2 A)

Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Schweiß (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Sepsis (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - begleitet von - Uterus; Schwellung des (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Bewegung agg. (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Bewußtlosigkeit, bei (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Bewußtlosigkeit, bei - Steifheit; und (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Bleivergiftung, durch (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Diarrhoe; mit (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Erregung, Aufregung agg. (5 A)

Weibliche Genitalien - Abort - fettige Degeneration der Plazenta; durch (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Fieber; durch mit Schwäche verbundenes (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Fluor, bei (5 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Furcht - durch (6 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Gewitter agg. (3 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Harndrang; mit ständigem (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Hochlangen mit den Händen agg. (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Husten agg. (3 A)

Weibliche Genitalien - Abort - incompletus; Abortus (2 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Influenza, bei (2 A)

Weibliche Genitalien - Abort - kalten, nassen Orten; durch Aufenthalt an (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Konvulsionen oder Bewußtlosigkeit; ohne tetanische (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Kummer, Trauer - durch (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Kummer, Trauer - unterdrückten Kummer; durch (2 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - achter Monat (2 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - dritter Monat (19 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - dritter Monat - Ende des dritten Monats; am (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - ersten Monaten, in den (6 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - erster Monat (6 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - fünfter Monat (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - fünfter Monat - fünfter bis siebter Monat (3 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - fünfter Monat - fünfter oder sechster Monat (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - letzten Monaten, in den (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - sechster Monat (2 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - siebter Monat (2 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - siebter Monat - Fötus tot (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - vierter Monat (2 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - vierter Monat - drohend (1 A)

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - vierter Monat - siebten Monat; im vierten bis (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Weibliche Genitalien - Abort - Monat - wiederholt zur selben Zeit (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Monat - zweiter Monat (8 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Monat - zweiter Monat - achte Woche (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Monat - zweiter Monat - sechste Woche (3 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Monat - zweiter Monat - zweiter oder dritter Monat (8 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort (58 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Blutungen; mit Neigung zu (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Fluor, bei (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Frauen, die geboren haben; bei (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - hysterische Frauen, mit Neigung zu Ohnmachten; frostige (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - müden und nervösen Frauen; bei (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Neuralgie; mit (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - schlaffen Frauen, bei; Frauen mit schlaffer Faser (3 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - schlaffen Frauen, bei; Frauen mit schlaffer Faser - schwachen, venösen Frauen; bei (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - sexuellen Exzessen; nach (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Uterus; durch Schwäche des (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Ovarien; durch Beschwerden der (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Placenta praevia; durch (4 A)
Weibliche Genitalien - Abort - plethorischen Frauen; bei (5 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Rektums agg.; Tenesmus des (11 A)
Weibliche Genitalien - Abort - schlechten Nachrichten; nach (2 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Schock; nach (2 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Schreck, durch (6 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Schreck, durch - letzten Monaten; in den (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Schwäche, aus (11 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Syphilis, durch (9 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Trägheit des Uterus, durch (15 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Überheben; durch (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Überhitzung, nach (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Verletzungen; nach (6 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Wehen, durch falsche (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Wetter agg.; kaltes, nasses (1 A)
Weibliche Genitalien - Abort - wiederholt (11 A)
Weibliche Genitalien - Abort - Zorn; nach (2 A)
Weibliche Genitalien - Entzündung - Ovarien - Abort; nach (1 A)
Weibliche Genitalien - Entzündung - Uterus - Abort; nach (1 A)
Weibliche Genitalien - Fluor - Abort, bei vorausgegangenen (4 A)
Weibliche Genitalien - Fluor - Schwangerschaft; agg. während der - Abort; mit Neigung zum (1 A)
Weibliche Genitalien - Geschwüre - Uterus - Abort; durch (1 A)
Weibliche Genitalien - Krampfadern - begleitet von - Abort (2 A)
Weibliche Genitalien - Lochien - Abort, nach (1 A)
Weibliche Genitalien - Menses - intermittierend - Abort; nach (1 A)
Weibliche Genitalien - Menses - reichlich - Abort oder Geburt, nach (13 A)
Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - Abort; nach (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - bei (27 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - bei - geronnenes Blut; nicht (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - bei - schwarzes Blut (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - Bewegung agg.; geringste (2 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - drohendem Abort, bei (15 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - Erregung, geistige oder sexuelle (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - nach (18 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Abort - vor (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - hellrot - Abort, nach (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - intermittierend - Abort; bei (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - schmerzlos - Abort; bei (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Frauen A = Arzneimittel

Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert - Abort, nach (4 A)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Abort; bei (2 A)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Abort; bei - wehenartig (2 A)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Ovarien - Abort; bei (1 A)
Weibliche Genitalien - Schmerz - Ovarien - Abort; bei - brennend (1 A)
Weibliche Genitalien - Subinvolution - Abort; nach (1 A)
Weibliche Genitalien - Verhärtung - Uterus - Abort; nach wiederholtem (1 A)