

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Kinder

Neugeborene (0-4 Wochen)

Kinder (30 A, 71 Symptome)

ABROT.₈, **ACON.**₇, **Aeth.**₄, **Am-c.**₃, **ANT-T.**₂, **Apis**₅, **Arn.**₃, **Bell.**₅, **Borx.**₃, calc-p.₂, **CAMPH.**₆, **Cham.**₈, chin.₂, coli.₃, **Dulc.**₃, **Hyos.**₃, **Laur.**₃, **LYC.**₄, **MED.**₁₁, **Merc.**₂, nux-m.₂, **NUX-V.**₄, **OP.**₅, **Puls.**₃, **SAMB.**₁, **SIL.**₂, **Sulph.**₃, syph.₂, thuj.₂, tub.₂

Abdomen

Abdomen - Absonderung aus dem Nabel - blutige Flüssigkeit - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A)

Abdomen - Absonderung aus dem Nabel - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Abdomen - Entzündung - Dünndarm - Kleinkindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Abdomen - Entzündung - Nabel - Kindern; bei - Neugeborenen; Ulzeration des Nabels bei (3 A)

Abdomen - Erysipel - Nabel - Neugeborenen; bei (1 A)

Abdomen - Geschwüre - Nabelgegend - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Abdomen - Hautausschläge - Nabel - um den - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - begleitet von - Appetit; vermindert (1 A)

Abdomen - Hernie - Nabelbruch - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A)

Allgemeines

Allgemeines - Abmagerung - Heißhunger mit Abmagerung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - begleitet von - Nabel - Absonderung aus dem Nabel (1 A)

Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - begleitet von - Nabel - Hautausschlag am Nabel (1 A)

Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - Flaschennahrung; bei (1 A)

Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - Geburtstrauma; nach (1 A)

Allgemeines - Kindern; Beschwerden von - Neugeborenen; bei (1 A)

Allgemeines - Konvulsionen - Hitze; während - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Allgemeines - Konvulsionen - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (4 A)

Allgemeines - Konvulsionen - Zahnung; während der - Neugeborenen; bei (1 A)

Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Geburtstrauma (3 A)

Allgemeines - Schwäche - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Allgemeines - Wassersucht - Allgemeinen; im - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (6 A)

Atmung

Atmung - Asphyxie - Kindern, Neugeborenen; bei (15 A)

Atmung - Asphyxie - Kindern, Neugeborenen; bei - Mutter; durch Blutverlust der (1 A)

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A)

Auge

Auge - Absonderungen - blutig - wäßrig - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Auge - Entzündung - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (6 A)

Auge - Entzündung - Tränenkanäle - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Auge - Geschwüre - Hornhaut - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Auge - Strikturen der Tränenkanäle - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Auge - Tränen - blutig - Neugeborenen; bei (1 A)

Blase

Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (12 A)

Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - Neugeborenen; bei - leidenschaftlichem Ausbruch der Stillenden; nach (1 A)

Brust

Brust - Knoten, empfindliche - Mammae - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Extremitäten

Extremitäten - Ballen - Faust; der Hände zur - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Extremitäten - Farbe - Gesäß - rot - Neugeborenen; bei (1 A)

Extremitäten - Hautausschläge - Gesäß - Rima ani - Exanthem bei Kindern, Neugeborenen; rotes, flüchtiges (1 A)

Frost

Frost - Frösteln - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Gemüt

Gemüt - Angst - gestillt wird; wenn das Kind - nach dem Stillen - Neugeborenen; bei (1 A)

Gemüt - Eifersucht - Kinder - Neugeborene alle Aufmerksamkeit erhält; wenn das (2 A)

Gemüt - Weinen - ständig - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A)

Gesicht

Gesicht - Ausdruck - alt aussehend - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Gesicht - Farbe - bläulich - Neugeborenen; bei (1 A)

Gesicht - Gerunzelt - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A)

Gesicht - Hippokratisches Gesicht - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A)

Gesicht - Kiefersperre - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (4 A)

Haut

Haut - Entzündung - Abschilferung; mit - Neugeborenen; bei (1 A)

Haut - Erysipel - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (4 A)

Haut - Hautausschläge - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A)

Haut - Verhärtungen, Knoten etc. - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Innerer Hals

Innerer Hals - Schlucken - schwierig - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Kopf

Kopf - Bohrt den Kopf in das Kissen - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Kopf - Hautausschläge - Milchschorf - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (3 A)

Kopf - Hautausschläge - Milchschorf - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - Adenitis; mit (3 A)

Magen

Magen - Appetit - fehlend - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Magen - Erbrochenen; Art des - Blut - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (2 A)

Männliche Genitalien

Männliche Genitalien - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - erstreckt sich zum Perineum (1 A)

Nase

Nase - Schniefen - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (17 A)

Nase - Schnupfen - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Rektum

Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (2 A)

Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Exanthem; flüchtiges - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - Waschen agg. (1 A)

Rektum - Hautausschläge - Perineum - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Rektum - Obstipation - Kindern, bei - Neugeborenen, bei (8 A)

Rektum - Reizung - Neugeborenen; bei (1 A)

Schlaf

Schlaf - Erwachen - häufig - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Schlaf - Gestört - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - Neugeborenen; bei (7 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Stuhl

Stuhl - Blutig - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Urin

Urin - Scharf, wundfressend - Kindern; bei - Neugeborenen; bei (1 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern; bei - Neugeborenen; bei - erstreckt sich zum Perineum (1 A)

Säuglinge (0-1 Jahr)

Kinder (25 A, 55 Symptome)

*Aeth.*₇, *Aur.*₆, bapt.₈, *Bell.*₇, *BORX.*₁₅, *BRY.*₅, *CALC.*₆, *CHAM.*₈, *Chin.*₉, corn.₁₀, *Ign.*₅, kali-c.₇, *LYC.*₇, *Mag-c.*₅, *Nat-m.*₅, *NUX-V.*₁₀, *OP.*₆, *PHOS.*₈, *PULS.*₅, *Samb.*₇, *Sil.*₁₃, *STAPH.*₁₀, sul-ac.₈, *Sulph.*₁₅, verat.₇

Abdomen

Abdomen - Flatulenz - schmerzhaft - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)

Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei (38 A)

Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei - krampfartig (39 A)

Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei - Liegen auf dem Abdomen - amel. (1 A)

Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei - Liegen auf dem Abdomen - amel. - krampfartig (1 A)

Abdomen - Vorwölbung - Nabel - Kindern; bei - Säuglingen; bei - sykotischen; bei (1 A)

Abdomen - Vorwölbung - Nabel - Kindern; bei - Säuglingen; bei - Weinen; beim (1 A)

Allgemeines

Allgemeines - Anämie - Kindern; bei - Säuglingen; bei (2 A)

Allgemeines - Fettleibigkeit - Kindern, bei - Säuglingen; bei (2 A)

Allgemeines - Kindern; Beschwerden von - Säuglingen; bei (17 A)

Allgemeines - Kindern; Beschwerden von - Säuglingen; bei - sterben bald nach der Geburt (1 A)

Allgemeines - Konvulsionen - Zorn; nach - Säuglingen; bei (29 A)

Allgemeines - Lähmung - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)

Allgemeines - Plethora - Konstitution, plethorische - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)

Allgemeines - Säuglinge (65 A)

Allgemeines - Verlust - Säfteverlust, Flüssigkeitsverlust - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)

Allgemeines - Zittern - äußerlich - Stillen, nach dem (1 A)

Auge

Auge - Kindern; Beschwerden von - Säuglingen; bei (1 A)

Blase

Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - Säuglingen; bei - Schreck der Mutter; nach (1 A)

Gemüt

Gemüt - Essen - weigert sich zu - Kindern; bei - Säuglingen; bei - Erbrechen; nach (1 A)

Gemüt - Manipulierend - Kinder - Säuglingen; bei (1 A)

Gemüt - Musik - Abneigung gegen - Kindern; bei - Säuglingen; bei - gestillt wird; wenn das Kind (1 A)

Gemüt - Musik - Verlangen nach - Kindern; bei - Säuglingen; bei - gestillt wird; wenn das Kind (3 A)

Gesicht

Gesicht - Ausdruck - alt aussehend - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)

Gesicht - Hautausschläge - Erhabenheiten - Bläschen - erhabene Bläschen bei Säuglingen mit aphthöser Stomatitis (1 A)

Husten

Husten - Stillen des Kindes; beim (2 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Innerer Hals

Innerer Hals - Schlucken - behindert das Schlucken - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)
Innerer Hals - Schlucken - schwierig - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)
Innerer Hals - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)
Innerer Hals - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei - wund schmerzhaft (1 A)
Innerer Hals - Speisen - stecken; bleiben im Hals - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)

Kopf

Kopf - Hitze - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)
Kopf - Ödem - Kopfhaut; der - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)
Kopf - Schmerz - Stillen, nach dem (11 A)

Magen

Magen - Appetit - vermehrt - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)
Magen - Erbrechen - Kindern, bei - Säuglingen; bei (3 A)
Magen - Erbrechen - Kindern, bei - Säuglingen; bei - Trinken an der Brust; kurz nach dem (4 A)
Magen - Erbrochenen; Art des - Milch - geronnene - Kindern; bei - Säuglingen; bei (3 A)

Mund

Mund - Aphthen - Kindern, bei - Säuglingen; bei (10 A)
Mund - Aphthen - Kindern, bei - Säuglingen; bei (10 A)
Mund - Aphthen - Kindern, bei - Säuglingen; bei - Bläschen; mit - Gesicht; im (1 A)
Mund - Aphthen - Kindern, bei - Säuglingen; bei - Bläschen; mit - Gesicht; im (1 A)
Mund - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei (6 A)
Mund - Schmerz - Kindern; bei - Säuglingen; bei - wund schmerzhaft (7 A)

Nase

Nase - Nasenbluten - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)
Nase - Schnupfen - Absonderung; ohne - Kindern; bei - Säuglingen; bei (2 A)
Nase - Verstopfung - Kindern; bei - Säuglingen; bei (5 A)
Nase - Verstopfung - Kindern; bei - Säuglingen; bei - trinken; das Kind kann nicht an der Brust (1 A)

Rektum

Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Säuglingen; bei (10 A)
Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Säuglingen; bei - asthmatischen Müttern; mit (1 A)
Rektum - Obstipation - chronisch - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)

Schlaf

Schlaf - Stupor, schläfrig - Kindern; bei - Säuglingen; bei - Erbrechen; nach (3 A)

Stuhl

Stuhl - Säuglingen; bei (7 A)
Stuhl - Unverdaut - Milch agg. - Kindern; bei - Säuglingen; bei (1 A)

Zähne

Zähne - Schmerz - stillenden Müttern; bei - Stillen des Kindes; beim (1 A)

Kleinkinder (1-6 Jahre)

Kinder (26 A, 76 Symptome)

ACON.¹⁰, **ARN.**⁴, **ARS.**⁷, **Bell.**¹², **Borx.**¹¹, **Bry.**⁷, **CALC.**¹⁸, **Calc-p.**⁴, **Caust.**⁹, **CHAM.**¹⁸, **Chin.**⁵, **CINA.**⁴,
IGN.⁴, **IOD.**⁴, **IP.**⁷, **KREOS.**⁵, **Lyc.**⁹, **MERC.**¹², **NUX-V.**¹³, **OP.**⁶, **Psor.**⁵, **PULS.**⁵, **RHEUM.**⁵, **Rhus-t.**⁸,
Sil.¹¹, **Sulph.**¹⁵

Abdomen

Abdomen - Auftreibung - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Abdomen - Entzündung - Dünndarm - Kleinkindern; bei (2 A)
Abdomen - Entzündung - Kindern, Kleinkindern; bei (1 A)
Abdomen - Geschwüre - Nabelgegend - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Abdomen - Hämorrhagie - Nabel - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (2 A)
Abdomen - Kindern; Beschwerden von - Kleinkindern; bei (14 A)
Abdomen - Vergrößert - Leber - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Allgemeines

Allgemeines - Abmagerung - Heißhunger mit Abmagerung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (20 A)
Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (77 A)
Allgemeines - Entzündung - Nebenhöhlen; der - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Allgemeines - Familiengeschichte von - Alkoholismus - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (3 A)
Allgemeines - Konvulsionen - epileptiform - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Allgemeines - Konvulsionen - Kindern, bei - Kleinkindern, bei (41 A)
Allgemeines - Lähmung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (12 A)
Allgemeines - Lähmung - Spinalparalyse - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Allgemeines - Leishmaniose - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Allgemeines - Schwäche - Muskeln, der - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (5 A)
Allgemeines - Sepsis - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Fett - agg. - Kleinkindern, bei (2 A)
Allgemeines - Syphilis - Kleinkindern; bei (1 A)
Allgemeines - Zyanose - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (19 A)

Atmung

Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (5 A)
Atmung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (7 A)

Auge

Auge - Entzündung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (29 A)
Auge - Kindern; Beschwerden von - Kleinkindern; bei (13 A)

Blase

Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Blase - Urinieren - Harndrang - häufig - Kinder und Säuglinge schreien bevor der Urin abgeht (5 A)

Brust

Brust - Entzündung - Bronchien - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Brust - Entzündung - Lungen - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (22 A)
Brust - Schmerz - Mammae - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Brust - Schmerz - Mammae - Kindern; bei - Kleinkindern; bei - wund schmerzhaft (1 A)
Brust - Schwellung - Mammae - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (6 A)
Brust - Verhärtung - Mammae - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Extremitäten

Extremitäten - Abmagerung - Gesäß - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Extremitäten - Schwellung - Oberschenkel - Oberschenkelknochen - Rachitisch; bei Kleinkindern mit (1 A)

Fieber

Fieber - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (9 A)

Gemüt

Gemüt - Angst - Kinder - bei Kindern - Kleinkinder (2 A)
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Gemüt - Untröstlich - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (2 A)

Gesicht

Gesicht - Hautausschläge - Ekzem - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (5 A)

Haut

Haut - Hautausschläge - Ekzem - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (3 A)
Haut - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (1 A)
Haut - Hautausschläge - Miliaria rubra - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (3 A)
Haut - Intertrigo - Kleinkindern; bei (13 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Husten

Husten - Keuchhusten - Kind - Kleinkindern; bei (1 A)

Kopf

Kopf - Schweiß der Kopfhaut - Kleinkindern; bei (1 A)

Kopf - Schwellung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (3 A)

Magen

Magen - Erbrechen - Milch, nach - Kleinkindern; bei (1 A)

Magen - Erbrechen - periodisch - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (6 A)

Magen - Kindern; Beschwerden von - Kleinkindern; bei (13 A)

Magen - Übersäuerung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (5 A)

Magen - Verdauungsstörung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (5 A)

Magen - Verdauungsstörung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei - Flaschennahrung; durch (1 A)

Mund

Mund - Aphthen - Kindern, bei - Kleinkindern, bei (8 A)

Mund - Aphthen - Kindern, bei - Kleinkindern, bei - wiederkehrend (1 A)

Nase

Nase - Eingesunken - Kindern, Kleinkindern; bei (1 A)

Nase - Nasenbluten - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Nase - Schnupfen - blutig - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Nieren

Nieren - Harnsperre - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Ohr

Ohr - Schmerz - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Rektum

Rektum - Blutung aus dem Anus - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (51 A)

Rektum - Fissur - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (17 A)

Rektum - Obstipation - chronisch - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Rektum - Obstipation - Kindern, bei - Kleinkindern, bei (26 A)

Rektum - Obstipation - Kindern, bei - Kleinkindern, bei - Flasche oder künstlicher Nahrung; bei Ernährung mit der (4 A)

Rektum - Prolaps - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Schlaf

Schlaf - Lage - Knie - Ellbogen gebeugt, Knie und - Kleinkindern; bei (1 A)

Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - Kleinkindern; bei (2 A)

Stuhl

Stuhl - Blutig - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Stuhl - Braun - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (1 A)

Träume

Träume - Leichen - Kindern; von - Kleinkindern; bei (1 A)

Träume - Verstorbenen, von - Kinder - Kleinkinder (3 A)

Urin

Urin - Geruch - ammoniakalisch - Kindern; bei - Kleinkindern; bei (2 A)

Urin - Zylinder; enthält - Kindern, Kleinkindern; bei (1 A)

Kinder (6 Jahre und darüber)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Kinder (25 A, 841 Symptome)

ACON._{41'} **BAR-C.**_{55'} **BELL.**_{63'} **BORX.**_{51'} **CALC.**_{83'} **CALC-P.**_{66'} **CARC.**_{123'} **CHAM.**_{78'} **CINA.**_{81'} **CUPR.**_{57'}
HYOS._{52'} **LACH.**_{56'} **LYC.**_{95'} **MED.**_{82'} **MERC.**_{56'} **NAT-M.**_{54'} **NUX-V.**_{65'} **PHOS.**_{78'} **PULS.**_{71'} **SEP.**_{59'} **SIL.**_{83'}
STAPH._{61'} **STRAM.**_{49'} **SULPH.**_{93'} **TUB.**₇₃

Abdomen

Abdomen - Absonderung aus dem Nabel - blutige Flüssigkeit - Kindern; bei (S 1013)
Abdomen - Absonderung aus dem Nabel - Kindern; bei (S 1013)
Abdomen - Auftreibung - Abmagerung; mit - Glieder; der - Kindern; bei (2 A)
Abdomen - Auftreibung - Kindern, bei (16 A)
Abdomen - Auftreibung - Kindern, bei - dickbäuchigen Kindern; bei (2 A)
Abdomen - Beschwerden des Abdomens - Darm - Nervosität; mit - Kindern; bei (S 1020)
Abdomen - Dickbäuchige Kinder (S 1023)
Abdomen - Eingezogen - Kindern; bei (2 A)
Abdomen - Entzündung - Nabel - Kindern; bei (1 A)
Abdomen - Flatulenz - Kindern; bei (6 A)
Abdomen - Flatulenz - schmerzhaft - Kindern; bei (S 1030)
Abdomen - Geschwüre - Nabelgegend - Kindern; bei (1 A)
Abdomen - Hämorrhagie - Nabel - Kindern; bei (S 1034)
Abdomen - Hängebauch - begleitet von - Drüsen; Schwellung der - Kindern; bei (1 A)
Abdomen - Hängebauch - Kindern; bei (S 1034)
Abdomen - Hart - Kindern; bei (5 A)
Abdomen - Hautausschläge - Nabel - um den - Kindern; bei (S 1035)
Abdomen - Hernie - Kindern; bei (6 A)
Abdomen - Hernie - Leistenhernie - Kindern, bei (17 A)
Abdomen - Hernie - Nabelbruch - Kindern; bei (4 A)
Abdomen - Hitze - Kindern; bei (1 A)
Abdomen - Kindern; Beschwerden von (19 A)
Abdomen - Leber und Lebergegend; Beschwerden der - Kindern; bei (S 1042)
Abdomen - Leber und Lebergegend; Beschwerden der - Kindern; bei - schwächlichen, rachitischen Kindern; bei (1 A)
Abdomen - Reflexe - verloren - Kindern; bei (1 A)
Abdomen - Schlaffes Abdomen - Kindern; bei (2 A)
Abdomen - Schmerz - Kindern; bei (26 A)
Abdomen - Schmerz - Kindern; bei - Schulkindern; bei (1 A)
Abdomen - Schmerz - krampfartig - begleitet von - Flatulenz - Kindern; bei (1 A)
Abdomen - Schmerz - Nabel - Kind deutet auf den Nabel, als dem am stärksten schmerzenden Teil (1 A)
Abdomen - Schmerz - Nabel - Nabelgegend - Kindern; bei (1 A)
Abdomen - Spannung - Kindern; bei (1 A)
Abdomen - Vergrößert - Kindern; bei (17 A)
Abdomen - Vergrößert - Leber - Kindern, bei (9 A)
Abdomen - Vergrößert - Milz - Kindern; bei (2 A)
Abdomen - Vorwölbung - Nabel - Kindern; bei (S 1118)

Allgemeines

Allgemeines - Abmagerung - begleitet von - Abdomen - Vergrößert (S 2174)
Allgemeines - Abmagerung - Heißhunger mit Abmagerung - Kindern; bei (20 A)
Allgemeines - Abmagerung - Heißhunger mit Abmagerung - Kindern; bei - Malariaregionen geboren sind; die in (1 A)
Allgemeines - Abmagerung - Kindern; bei (67 A)
Allgemeines - Abmagerung - schwächlichen, kränklichen Knaben; bei (S 2174)
Allgemeines - Abszesse; Eiterungen - Drüsen - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Akromegalie - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Anämie - Kindern; bei (3 A)
Allgemeines - Assimilation der Nahrung gestört (S 2183)
Allgemeines - Azetonämie - Kindern; bei (2 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Allgemeines - Azidose - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Behinderte - Kindern; bei (19 A)
Allgemeines - Berührung - agg. - Kindern, bei (5 A)
Allgemeines - Beschwerden - akut - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Beschwerden durch - Erkrankung, von der er sich nie erholt hat - Kindern; bei (9 A)
Allgemeines - Chorea - Kindern, die zu schnell gewachsen sind; bei (1 A)
Allgemeines - Diabetes mellitus - Kindern; bei (2 A)
Allgemeines - Eisenpräparaten, nach Mißbrauch von - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Energie - Übermaß, Überschuß an Energie - Kindern; bei (26 A)
Allgemeines - Entzündung - Drüsen, der - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Entzündung - Knochen, der - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Entzündung - Knorpel, der - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Entzündung - Nebenhöhlen; der - Kindern; bei (2 A)
Allgemeines - Erkältung - Erkältungsneigung - Kindern; bei (4 A)
Allgemeines - Erschlaffung - körperlich - Kindern; bei (3 A)
Allgemeines - Essen - Überessen; agg. nach - Kindern; bei (2 A)
Allgemeines - Familiengeschichte von - Alkoholismus - Kindern; bei (S 2217)
Allgemeines - Fettleibigkeit - Kindern, bei (21 A)
Allgemeines - Fettleibigkeit - Kindern, bei - Schilddrüse; durch Funktionsstörung der (1 A)
Allgemeines - Gebeugte Haltung - Kindern; bei (2 A)
Allgemeines - Gedeihen nicht; Kinder (S 2221)
Allgemeines - Gewicht zunehmen; Kinder, die nicht an (S 2226)
Allgemeines - Großgewachsene Menschen - dünn; groß und - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Großgewachsene Menschen - fettleibige; und - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Großgewachsene Menschen - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Heftige Beschwerden - Kindern; bei (17 A)
Allgemeines - Impfung; Beschwerden nach - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Influenza - Kindern; bei (2 A)
Allgemeines - Jahreszeiten - Sommer; im - agg. - Kindern; bei (3 A)
Allgemeines - Katarrh - chronisch - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Kindern; Beschwerden von (133 A)
Allgemeines - Kindern; Beschwerden von - skrofulös (1 A)
Allgemeines - Kindern; Beschwerden von - zarte, schwächliche, kränkliche Kinder - Leber; mit Beschwerden der (S 2240)
Allgemeines - Konvulsionen - Diarrhoe - Kindern, bei (1 A)
Allgemeines - Konvulsionen - epileptiform - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Konvulsionen - epileptisch - Kindern; bei (10 A)
Allgemeines - Konvulsionen - Hitze; während - Kindern; bei (S 2249)
Allgemeines - Konvulsionen - Kindern, bei (93 A)
Allgemeines - Konvulsionen - Kindern, bei - stillt; während die zornige oder erschreckte Mutter (4 A)
Allgemeines - Konvulsionen - periodisch - Stunde; zur selben - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Konvulsionen - Stillen der Kinder, wenn die Mutter zornig oder erschreckt ist; beim (S 2252)
Allgemeines - Konvulsionen - Zorn; nach - Mutter; des Säuglings nach Zorn der stillenden (S 2253)
Allgemeines - Körpergeruch - sauer - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Bevormundung durch andere; von - Kindern; bei (S 2255)
Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Hydrozephalus geboren haben; Frauen, die Kinder mit (1 A)
Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Zystitis; von wiederkehrenden - Kindern; bei (13 A)
Allgemeines - Krebsleiden - Drüsen - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Lähmung - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Lähmung - Spinalparalyse - Kindern; bei (S 2262)
Allgemeines - Leishmaniase - Kindern; bei (S 2263)
Allgemeines - Leukämie - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Magere Personen - Kindern; bei (3 A)
Allgemeines - Mattigkeit - Kindern; bei (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Allgemeines - Mononukleose - Kindern; bei (2 A)
Allgemeines - Neurologische Beschwerden - Kindern; bei (S 2276)
Allgemeines - Neurologische Beschwerden - Reizung des Nervensystems - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Ohnmacht - Schmerz; durch - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Plethora - Konstitution, plethorische - Kindern; bei (S 2284)
Allgemeines - Plethora - spuria - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Säuerlichkeit des Körpers - Kindern; bei (2 A)
Allgemeines - Scheintod - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Schnelles Wachsen von Kindern; zu (S 2329)
Allgemeines - Schwäche - Albuminurie, bei - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Schwäche - Gelenke - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Schwäche - Kindern, bei (20 A)
Allgemeines - Schwäche - Muskeln, der - Kindern; bei (S 2342)
Allgemeines - Schwellung - allgemeinen, im - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Schwellung - Drüsen, der - Kindern; bei (2 A)
Allgemeines - Sepsis - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Essen - Abneigung - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Fleisch - Verlangen - Kindern, bei (13 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Getränke - Abneigung - Kindern, bei (2 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Mehlspeisen, Teigwaren - amel. bei Kindern (1 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Milch - Abneigung - Muttermilch - Kind verweigert die; das (25 A)
Allgemeines - Speisen und Getränke - Wasser - Verlangen - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Steifes Ausstrecken des Körpers - Berührung bei Kindern; durch (1 A)
Allgemeines - Steigen auf eine große Höhe - agg. - Kindern; bei (11 A)
Allgemeines - Tuberkulose - Drüsen; der - Lymphdrüsen - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Verhärtungen - Drüsen - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Verletzungen - Knochenbrüche - langsame Heilung von Knochenbrüchen - Kindern, bei (4 A)
Allgemeines - Verlust - Säfteverlust, Flüssigkeitsverlust - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Wärme - Feuer; am - agg. - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Wassersucht - Allgemeinen; im - Kindern; bei (S 2394)
Allgemeines - Zarte, empfindliche Konstitution - Kindern; bei (S 2400)
Allgemeines - Zucken - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Zwergwuchs - Kindern; bei (2 A)
Allgemeines - Zyanose - Kindern; bei (S 2408)

Atmung

Atmung - Angehalten, versetzt, unterbrochen - Kindern; bei (S 1377)
Atmung - Angehalten, versetzt, unterbrochen - plötzlich, bei Kindern (1 A)
Atmung - Angehalten, versetzt, unterbrochen - Sturz; bei einem Kind nach einem (1 A)
Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - bronchiale; Asthma - Kindern; bei (1 A)
Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Kindern; bei (37 A)
Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Kindern; bei - sykotischen; bei (2 A)
Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Schreck agg. - Kindern; bei (1 A)
Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Kindern; bei (12 A)
Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - spasmodisch - Kindern; bei (1 A)
Atmung - Atmen - Anhalten des Atems - Zorn; durch - Kindern; bei (1 A)
Atmung - Giemen, keuchend pfeifendes Atmen - Schlaf; agg. im - Kindern; bei (3 A)
Atmung - Keuchend - Kindern; bei (1 A)
Atmung - Kindern; bei (25 A)
Atmung - Rasselnd - Kindern; bei (12 A)
Atmung - Rasselnd - Schlaf; agg. im - Kindern; bei (3 A)
Atmung - Röchelnd, stertorös - Kindern; bei (1 A)
Atmung - Schnarchen - Kindern; bei (5 A)
Atmung - Schnarchen - Schlaf; im - Kindern; bei (1 A)

Auge

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Auge - Absonderungen - blutig - wässrig - Kindern; bei (S 513)
Auge - Amblyopie - Kindern; bei (1 A)
Auge - Blinzeln - Kindern; bei (1 A)
Auge - Entzündung - chronisch - Kindern; bei (1 A)
Auge - Entzündung - Kindern; bei (3 A)
Auge - Entzündung - Lider - chronisch - Kindern; bei (1 A)
Auge - Entzündung - skrofulös - Kindern mit Neigung zu Kahlköpfigkeit und mit Entzündung des äußeren Ohrs; bei (1 A)
Auge - Entzündung - Tränenkanäle - Kindern; bei (S 524)
Auge - Farbe - blau - Sklera oder Bindehaut - Kindern; bei (3 A)
Auge - Geschwüre - Hornhaut - Kindern; bei (2 A)
Auge - Katarakt - Kindern; bei (1 A)
Auge - Katarrh - chronisch - Kindern; bei (S 534)
Auge - Kindern; Beschwerden von (S 534)
Auge - Linie - quer verlaufende Linie durch die Mitte des Oberlids - Kindern; bei (1 A)
Auge - Reiben der Augen - Verlangen, die Augen zu reiben - Kindern; bei (S 542)
Auge - Schmerz - chronisch - Kindern; bei (1 A)
Auge - Skrofulöse Erkrankungen - Kindern; bei (1 A)
Auge - Strabismus, Schielen - Furcht; durch - nachts (S 567)
Auge - Strikturen der Tränenkanäle - Kindern; bei (2 A)
Auge - Tumoren - Lider - Lidknorpel; am - Kindern; bei (1 A)
Auge - Zucken - Lider - Kindern; bei (1 A)

Äußerer Hals

Äußerer Hals - Kropf - Kindern; bei (2 A)

Auswurf

Auswurf - Schwierig - Kindern; bei (3 A)

Blase

Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei (17 A)
Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - erkältet; jedesmal, wenn sich das Kind (5 A)
Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - weint die ganze Nacht wegen Harnverhaltung; das Kind (1 A)
Blase - Tenesmus - Kindern; bei (3 A)
Blase - Urinieren - Dysurie - begleitet von - Kopf; Schmerz im - Kindern; bei (2 A)
Blase - Urinieren - Dysurie - Kindern, bei (5 A)
Blase - Urinieren - Dysurie - schmerzhaft - weinen bevor der Urin zu fließen beginnt; Kinder (10 A)
Blase - Urinieren - Harndrang - plötzlich - nachts - Kind erwacht, kann aber nicht schnell genug aus dem Bett kommen; das (1 A)
Blase - Urinieren - Harndrang - schmerzhaft - Kindern; bei (S 1203)
Blase - Urinieren - Harndrang - schmerzhaft - Kindern; bei - weinen; sie - Urinieren; vor dem (S 1203)
Blase - Urinieren - Harndrang - vergeblich - Kindern; bei (5 A)
Blase - Urinieren - selten - reichlich; aber - Kindern; bei (1 A)
Blase - Urinieren - tröpfelnd - Kindern; bei (1 A)
Blase - Urinieren - unwillkürlich - Kindern; bei (17 A)
Blase - Urinieren - unwillkürlich - nachts - Kindern, bei (15 A)
Blase - Urinieren - unwillkürlich - nachts - schwächlichen Kindern, bei (3 A)
Blase - Urinieren - unwillkürlich - nachts - Wecken des Kindes ist schwierig (3 A)

Brust

Brust - Angina pectoris - Kindern; bei (1 A)
Brust - Entzündung - Bronchien - Blutandrang; mit - Kindern; bei (1 A)
Brust - Entzündung - Bronchien - Bronchopneumonie - Kindern; bei (3 A)
Brust - Entzündung - Bronchien - Kindern; bei (11 A)
Brust - Entzündung - Lungen - Kindern; bei (17 A)
Brust - Herzens; Beschwerden des - Herzklappen - Kindern; bei (1 A)
Brust - Herzens; Beschwerden des - Kindern; bei (1 A)
Brust - Herzklopfen - Kindern, die zu schnell wachsen; bei (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Brust - Herzklopfen - sichtbar - Kindern; bei (1 A)
Brust - Katarrh - Bronchien - Kindern; bei (1 A)
Brust - Katarrh - Kindern; bei (1 A)
Brust - Knoten, empfindliche - Mammae - Kindern; bei (S 1490)
Brust - Lähmung - Lunge - Kindern; bei (10 A)
Brust - Milch - Kind verweigert die Muttermilch (S 1494)
Brust - Schmerz - Mammae - Kindern; bei (1 A)
Brust - Schmerz - Mammae - Kindern; bei - wund schmerzhaft (1 A)
Brust - Schwellung - Mammae - Kindern; bei (S 1544)
Brust - Verhärtung - Mammae - Kindern; bei (S 1548)

Extremitäten

Extremitäten - Abmagerung - Gesäß - Kindern; bei (S 1646)
Extremitäten - Ballen - Faust; der Hände zur - Kindern; bei (1 A)
Extremitäten - Fallen, zu stürzen; Neigung zu - Kindern; bei (2 A)
Extremitäten - Hitze - Füße - Kindern; bei (2 A)
Extremitäten - Kälte - Kindern; bei (1 A)
Extremitäten - Krämpfe - Kindern; bei (1 A)
Extremitäten - Rucken - Berührung agg. - Kindern; bei (1 A)
Extremitäten - Ruhelosigkeit - Arme - Herumwerfen der Arme von einer Seite auf die andere - Kindern; bei (1 A)
Extremitäten - Schmerz - rheumatisch - Kindern; bei (2 A)
Extremitäten - Schwäche - Beine - Gehenlernen bei Kindern; spätes (1 A)
Extremitäten - Schwäche - Kindern; bei (2 A)
Extremitäten - Schwäche - Knöchel - Kindern; bei (1 A)
Extremitäten - Schweiß - Füße - Kindern; bei (1 A)
Extremitäten - Ungeschicklichkeit - Kindern; bei (2 A)
Extremitäten - Vergrößerung - Kindern; bei (1 A)

Fieber

Fieber - Intensive Hitze - anhaltend - begleitet von - Diarrhoe - Kindern; bei tuberkulösen (1 A)
Fieber - Intensive Hitze - Kindern; bei (2 A)
Fieber - Kindern; bei (S 2092)
Fieber - Reaktionsmangel - kein Fieber, wenn Fieber erwartet würde - Kindern; bei (1 A)
Fieber - Rückfallfieber - Kindern; bei (1 A)

Frost

Frost - Frösteln - Kindern; bei (S 2066)

Gemüt

Gemüt - Albernes Benehmen - Kindern; bei (27 A)
Gemüt - Älter; Kind benimmt sich, als sei es viel (S 5)
Gemüt - Angesehen, angeblickt zu werden - erträgt es nicht, angesehen zu werden - Kindern; bei (15 A)
Gemüt - Angst - getragen wird; wenn es von jemandem, der tanzt (S 12)
Gemüt - Angst - Kinder (S 13)
Gemüt - Angst - Kinder - bei Kindern - gehoben; wenn aus der Wiege (3 A)
Gemüt - Angst - nachts - Kindern; bei (29 A)
Gemüt - Angst - nachts - Mitternacht - vor - Erwachen, beim - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Angst - tanzt; wenn es von jemandem getragen wird, der (S 16)
Gemüt - Anorexia nervosa - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Anspannung, geistige - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren - Schreck; durch Schreck und wie durch - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Autismus - Kindern; bei (7 A)
Gemüt - Beeindrucken, empfänglich für Eindrücke; leicht zu - Kinder (33 A)
Gemüt - Begabt, talentiert - Kinder (2 A)
Gemüt - Behindert zu werden; verträgt es nicht - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Beißen - Finger; beißt - vorsichtig - Kindern; in die Fingerspitzen von (1 A)
Gemüt - Beißen - Kindern; bei (12 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Gemüt - Beißen - Nägel - Kindern; bei (24 A)
Gemüt - Beißen - Nägel - Zehennägel - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Beleidigt, leicht - Kindern; bei (10 A)
Gemüt - Berühren, anfassen; etwas - Verlangen, etwas zu berühren, anzufassen - alles berühren, anfassen; muß - Kindern; bei (22 A)
Gemüt - Berührtwerden - Abneigung berührt zu werden - Kindern; bei (16 A)
Gemüt - Beschimpfen, beleidigen, schmähen - Kinder (24 A)
Gemüt - Beschimpfen, beleidigen, schmähen - Kinder - Eltern; Kinder beschimpfen ihre (16 A)
Gemüt - Beschwerden durch - Bestrafung - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Beschwerden durch - Bevormundung - Kindern, bei (24 A)
Gemüt - Beschwerden durch - Erregung - Gemütes; des - Kinder sind zu bestimmten Zeiten krank (18 A)
Gemüt - Beschwerden durch - Mißbrauch, Mißhandlung; nach - Gewalt; durch - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Beschwerden durch - Mißbrauch, Mißhandlung; nach - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Beschwerden durch - Mißbrauch, Mißhandlung; nach - sexuellem Mißbrauch; nach - Kindern; bei (17 A)
Gemüt - Beschwerden durch - Schreck - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Beschwerden durch - Tod von geliebten Personen - Kindern; bei (23 A)
Gemüt - Bestimmtheit - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Betäubung - Erbrechen; nach - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Beten - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Bissig, schnippisch - Kindern; bei (S 39)
Gemüt - Boshaft - gemeine, böse Streiche; spielen ihren Mitschülern oder Lehrern - Schüler, Schuljunge (2 A)
Gemüt - Boshaft - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Bulimie - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Destruktivität, Zerstörungswut - Kindern, bei (10 A)
Gemüt - Dogmatisch - Kinder (1 A)
Gemüt - Eifersucht - Kinder (S 50)
Gemüt - Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - Kinder (37 A)
Gemüt - Empfindlich - Berührung, gegen - Kindern; bei (6 A)
Gemüt - Empfindlich - Kinder (40 A)
Gemüt - Empfindlich - Musik, gegen - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Empfindlich - Schmerz, gegen - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Empfindlich - Sinneseindrücke, gegen - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Empfindlich - Vorwürfe; gegen - Kindern; bei (5 A)
Gemüt - Empfindlich - Weinen von Kindern; gegen das (3 A)
Gemüt - Energiegeladen; fühlt sich - Kindern; bei (12 A)
Gemüt - Entkleiden, sich Ausziehen - kältestem Wetter; bei - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Entmutigt - Kindern, bei (3 A)
Gemüt - Entwicklung; kindliche - Entwicklungsstillstand (26 A)
Gemüt - Ermahnungen - agg. - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Ernst - Kinder (4 A)
Gemüt - Erregung - abwechselnd mit - Schläfrigkeit - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Erregung - Kindern, bei (10 A)
Gemüt - Erregung - nervös - Kindern; bei (11 A)
Gemüt - Erregung - Verlangen nach - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Erschöpfung; geistige - Kindern; bei (7 A)
Gemüt - Erwachsen, verhält sich wie ein viel älteres Kind (S 65)
Gemüt - Essen - weigert sich zu - Kindern; bei (S 66)
Gemüt - Faulheit - Kindern, bei (5 A)
Gemüt - Fäzes - urinieren und defäkieren überall; Kinder (S 70)
Gemüt - Fehler; macht - Hausaufgaben; bei den - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Fliehen, versucht zu - Erwachen; beim - Kinder; bei (1 A)
Gemüt - Fliehen, versucht zu - Kindern; bei (3 A)
Gemüt - Fluchen - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Fremde - Anwesenheit von Fremden - agg. - hustet beim Anblick von Fremden; Kind (4 A)
Gemüt - Fremde - Anwesenheit von Fremden - agg. - Kindern; bei (6 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Gemüt - Fröhreife, altkluge Kinder (37 A)
Gemüt - Furcht - alleingelassen zu werden - Kindern; bei (6 A)
Gemüt - Furcht - Ansteckung - Kindern; bei (11 A)
Gemüt - Furcht - Bestrafung; vor - Kind (1 A)
Gemüt - Furcht - Bett - Kind fürchtet sich, allein ins Bett zu gehen (1 A)
Gemüt - Furcht - Dunkelheit; vor der - Kindern; bei (14 A)
Gemüt - Furcht - Entsetzen, panische Furcht - nachts - gefolgt von Strabismus, Schielen - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Furcht - Entsetzen, panische Furcht - nachts - Kindern; bei (5 A)
Gemüt - Furcht - fallen, zu stürzen; zu - Kind hält sich an der Mutter fest; das (5 A)
Gemüt - Furcht - fallen, zu stürzen; zu - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Furcht - Frauen; vor - Kindern; bei (S 85)
Gemüt - Furcht - Fremden; vor - Kindern; bei (3 A)
Gemüt - Furcht - geschehen; etwas werde - Eltern etwas zustoßen werde; das Kind hat Angst, daß den (1 A)
Gemüt - Furcht - Gewitter; vor - Kindern; bei (8 A)
Gemüt - Furcht - Hunden, vor - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Furcht - Husten - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Furcht - Husten - Kindern; bei - still, bewegt sich nicht und redet nicht; das Kind bleibt (1 A)
Gemüt - Furcht - Kindern, bei (14 A)
Gemüt - Furcht - Kindern, bei - Verhaltensstörungen; mit (S 89)
Gemüt - Furcht - Krankheit, vor drohender - ansteckenden, epidemischen Krankheiten; vor - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Furcht - Menschen; vor - Kindern; bei (6 A)
Gemüt - Furcht - nachts - Kindern; bei (7 A)
Gemüt - Furcht - Näherkommen, Annäherung von; vor - anderen, von - Kinder können es nicht ertragen, daß ihnen jemand nahe kommt (11 A)
Gemüt - Furcht - Spinnen, vor - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Furcht - Stuhlgang - schmerzhaftem; vor - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Furcht - Trennung; vor - Kindern; von den (3 A)
Gemüt - Furcht - Unfällen, vor - Kindes; des (2 A)
Gemüt - Furcht - verletzt zu werden - Soldaten, bei Kindern; von (1 A)
Gemüt - Furcht - Versagen, Mißerfolg; vor dem - Kindern; bei (5 A)
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - geistige Anstrengungen; für - Kinder können nicht zu geistiger Arbeit angeleitet, unterrichtet werden (1 A)
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - Kindern, bei (4 A)
Gemüt - Gedanken - zwingend, nötigen ihn, etwas zu tun - Kindern; bei (6 A)
Gemüt - Gefallsüchtig, kokett - sehr, zu - Kindern; bei (10 A)
Gemüt - Gehen - Bett umher; das Kind läuft im (1 A)
Gemüt - Geistesabwesend - Kindern; bei (10 A)
Gemüt - Geistesabwesend - Kindern; bei - Schulkindern; bei (1 A)
Gemüt - Geschäftig - Kinder (1 A)
Gemüt - Gesellschaft - Abneigung gegen - Kindern; bei (S 118)
Gemüt - Gesellschaft - Abneigung gegen - Kindern; bei - gestillt wird; wenn das Kind (1 A)
Gemüt - Gesellschaft - Verlangen nach - Kindern; bei (5 A)
Gemüt - Gesellschaft - Verlangen nach - Kindern; nach der Gesellschaft von (3 A)
Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - Finger - Mund; Kinder stecken die Finger in den (24 A)
Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - Füße; unwillkürliche Bewegungen der - stampft mit den Füßen - Schlaf; im - Kindern; bei (3 A)
Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - Hände; unwillkürliche Bewegungen der - bedecken - Gesicht mit den Händen, blicken jedoch durch die Finger; bedecken - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - Tics; nervöse - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Gestillt zu werden (S 124)
Gemüt - Getragen - Abneigung getragen zu werden - tanzt; wenn der, der das Kind trägt (S 124)
Gemüt - Gewissenhaft, peinlich genau in bezug auf Kleinigkeiten - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Geziertheit, Affektiertheit - Kindern; bei (21 A)
Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - Kindern; bei (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Gemüt - Grausamkeit - Anblick oder Hören von Grausamkeiten ist unerträglich; der - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Grimassen - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Grobheit - Kinder; ungezogene (11 A)

Gemüt - Haare - geschnitten zu bekommen; die Haare - weigern sich; Kinder (1 A)

Gemüt - Halten - Hand der Mutter; Kind hält ständig die (5 A)

Gemüt - Hängen; an jemandem - Kinder hängen stark am Vater (1 A)

Gemüt - Haß - Kinder; auf (4 A)

Gemüt - Hast, Eile - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Heftig, vehement - Kinder (S 133)

Gemüt - Heimweh - Kindern; bei (2 A)

Gemüt - Hochgefühl - Kindern; bei (25 A)

Gemüt - Hyperaktive Kinder (S 136)

Gemüt - Hysterie - Kindern; bei (S 138)

Gemüt - Ichbezogenheit, Selbstüberhebung - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Ideen, Einfälle - Mangel an - Kind (1 A)

Gemüt - Idiotie - Kindern; bei (3 A)

Gemüt - Intellektuell - Kinder (2 A)

Gemüt - Intelligent - Kinder (5 A)

Gemüt - Jammern - Stuhlgang - vor dem Stuhlgang, bei Kindern (1 A)

Gemüt - Klagen - mitleiderregend - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Klammert sich an - halten; will immer die Hand der Mutter (S 143)

Gemüt - Klammert sich an - Kindern; bei (19 A)

Gemüt - Klammert sich an - Kindern; bei - erwacht in Panik, erkennt niemanden, klammert sich an die Umstehenden; das Kind (3 A)

Gemüt - Klammert sich an - Kindern; bei - Klammert sich an die Krankenschwester, wenn es getragen wird; das Kind (5 A)

Gemüt - Klammert sich an - Kindern; bei - Mutter; das Kind klammert sich an die (15 A)

Gemüt - Klammert sich an - Kindern; bei - Mutter; das Kind klammert sich an die - Hand der Mutter; das Kind nimmt immer die (9 A)

Gemüt - Konzentration - schwierig - Kindern, bei (23 A)

Gemüt - Korrekt, anständig, wohlerzogen - zu - Kindern; bei (3 A)

Gemüt - Kratzt mit den Händen - Kopf; beim Erwachen kratzt sich das Kind am (1 A)

Gemüt - Kriecht, krabbelt - Kindern; bei (3 A)

Gemüt - Kühn - Kinder (1 A)

Gemüt - Kurz angebunden - schroff - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Küssen - Kinder küssen und lieblosen (1 A)

Gemüt - Lächeln - niemals - Kindern; bei (S 149)

Gemüt - Lachen - albern - Kindern bei jeder Gelegenheit; bei (1 A)

Gemüt - Lachen - Kindern, bei (6 A)

Gemüt - Lachen - nachts - Kinder (1 A)

Gemüt - Langsamkeit - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Launenhaftigkeit, launisch - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Launenhaftigkeit, launisch - weist Dinge zurück, die er haben wollte, sobald er sie bekommt - Kindern; bei (8 A)

Gemüt - Lesen - unfähig zu lesen - Kindern, bei (5 A)

Gemüt - Lesen - Verlangen - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Liebevoll, voller Zuneigung, herzlich - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Liebevoll, voller Zuneigung, herzlich - küßt und liebkost die Kinder (3 A)

Gemüt - Liebkost zu werden; Liebkosungen - Abneigung, liebkost, gestreichelt zu werden - Kindern; bei (3 A)

Gemüt - Liebkost zu werden; Liebkosungen - Verlangen, liebkost, gestreichelt zu werden - Kindern; bei (2 A)

Gemüt - Manie - abwechselnd mit - Niedergeschlagenheit - Kindern; bei (1 A)

Gemüt - Manipulierend - Kinder (3 A)

Gemüt - Milde - Kindern; bei (15 A)

Gemüt - Mitgefühl, Mitleid - Kinder (S 162)

Gemüt - Monomanie - Kindern; bei (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

- Gemüt - Murren - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Mürrisch - Kindern, bei (23 A)
- Gemüt - Musik - Abneigung gegen - Kindern; bei (S 165)
- Gemüt - Musik - Verlangen nach - Kindern; bei (6 A)
- Gemüt - Mutwillig, boshaft - Kindern; bei (17 A)
- Gemüt - Nachgiebigkeit - Kindern; bei (30 A)
- Gemüt - Nachtangst (S 166)
- Gemüt - Näherkommen, auf ihn Zukommen von Personen - Abneigung gegen - Kindern; bei (3 A)
- Gemüt - Natur - liebt - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Necken - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Neugierig - Kinder (1 A)
- Gemüt - Pflicht - Abneigung gegen Pflichten - häusliche Pflichten - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Pflicht - zu viel Pflichtgefühl - Kindern; bei (23 A)
- Gemüt - Possen, spielt - Kindern; bei (20 A)
- Gemüt - Qualvolle Angst - Kindern; bei (10 A)
- Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Hochnehmen; des Kindes beim (1 A)
- Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Redseligkeit; Geschwätzigkeit - Kindern; bei (6 A)
- Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - angeblickt, wenn - angesprochen oder berührt; wenn - Kindern; bei (10 A)
- Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - heftig - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Kindern, bei (50 A)
- Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Kindern, bei - stößt die Krankenschwester weg (1 A)
- Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - morgens - Erwachen, beim - Kindern, bei (4 A)
- Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - nachts - Kindern; bei (S 178)
- Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Schlaflosigkeit, mit - Kindern, bei (1 A)
- Gemüt - Religiöse Gemütsstörungen, Störungen in bezug auf die Religiosität - beschäftigt; zu sehr mit Religion - Kindern; bei (8 A)
- Gemüt - Rollt, wälzt sich - Seite auf die andere; von einer - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Ruhelosigkeit - Hautausschläge - mit - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Ruhelosigkeit - Kindern, bei (69 A)
- Gemüt - Ruhelosigkeit - Kindern, bei - Hautausschlägen; mit (S 188)
- Gemüt - Ruhelosigkeit - Kindern, bei - Herumtragen der Kinder amel. (5 A)
- Gemüt - Ruhelosigkeit - Sitzen, im - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Schamhaft, große Scham - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Schamlos - Kindern, bei (5 A)
- Gemüt - Schizophrenie - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Schlafwandeln - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Schlagen - Kindern; bei (20 A)
- Gemüt - Schlagen - Zorn, aus - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Schmeichlerisch - verführerisches Verhalten bei Kindern (21 A)
- Gemüt - Schmutzig - sitzt oder liegt im eigenen Kot - merken; ohne es zu - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Schmutzig - Urinieren und Defäkieren - überall - Kindern; bei (5 A)
- Gemüt - Schreiben - Unfähigkeit zu - lernen; Kinder können nicht Schreiben (2 A)
- Gemüt - Schreien - Kindern, bei (65 A)
- Gemüt - Schüchternheit, Zaghaftigkeit - Kindern; bei (28 A)
- Gemüt - Schüchternheit, Zaghaftigkeit - Kindern; bei - Kindern; gegenüber anderen (6 A)
- Gemüt - Schwacher Charakter - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Schweigsam - Kindern; bei (2 A)
- Gemüt - Schweigsam - Stummheit - Kindern; bei (2 A)
- Gemüt - Selbstkontrolle - erhöht - Kindern; bei (3 A)
- Gemüt - Selbstvertrauen - Mangel an Selbstvertrauen - Kindern; bei (3 A)
- Gemüt - Selbstvertrauen - Mangel an Selbstvertrauen - Selbsttherabsetzung; Selbsttherabwürdigung - Kindern; bei (1 A)
- Gemüt - Seufzen - Kindern; bei (3 A)
- Gemüt - Simuliert - krank zu sein - Kindern; bei (17 A)
- Gemüt - Singen - Kinderlieder (2 A)
- Gemüt - Spielen - Abneigung gegen Spielen - Kindern; bei (18 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

- Gemüt - Spielen - Abneigung gegen Spielen - tagsüber - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Spielen - Verlangen zu spielen - nachts - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Sprache - wiederholt - alles, was man ihm sagt - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Sprechen - Schlaf; im - Kindern; bei (6 A)
Gemüt - Springen - Kindern, bei (2 A)
Gemüt - Stimmung, Laune - veränderlich - Kindern; bei (10 A)
Gemüt - Stimmung, Laune - wechselnd, wechselhaft - Kindern; bei (5 A)
Gemüt - Stöhnen - Kindern, bei (15 A)
Gemüt - Stoßen, treten, austreten - Kindern; bei (11 A)
Gemüt - Stoßen, treten, austreten - Kindern; bei - getragen wird; Kind wird steif und tritt, wenn es (3 A)
Gemüt - Stoßen, treten, austreten - Kindern; bei - zornig, tritt und schimpft beim Erwachen; das Kind ist (2 A)
Gemüt - Streitsüchtig - Kindern; bei (7 A)
Gemüt - Stumpfheit - Kindern; bei (35 A)
Gemüt - Stumpfheit - Kindern; bei - Schulkindern; bei (1 A)
Gemüt - Tanzen - agg. - Kind, das von jemand getragen wird, der tanzt; bei einem (1 A)
Gemüt - Tanzen - Kindern; bei (8 A)
Gemüt - Tiere - liebt Tiere, Tierliebe - Haustier; ihr - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Tiere - liebt Tiere, Tierliebe - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Töten, Verlangen zu - Kindern; bei (S 225)
Gemüt - Traurigkeit - Kindern, bei (17 A)
Gemüt - Unaufmerksam - Kinder (1 A)
Gemüt - Unduldsamkeit, verträgt bestimmte Dinge nicht - Beschwerden; gegenüber seinen - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Unentschlossenheit, Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Ungehorsam - Kindern, bei (38 A)
Gemüt - Ungerechtigkeit; erträgt keine - Kindern; bei (21 A)
Gemüt - Ungeschicklichkeit - Kindern, bei (8 A)
Gemüt - Ungesellig - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Unhöflich - Kinder (1 A)
Gemüt - Unterbrechungen - Abneigung gegen - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Untröstlich - Kindern; bei (6 A)
Gemüt - Unverschämtheit - Kindern, bei (4 A)
Gemüt - Unzufrieden - Kinder (7 A)
Gemüt - Veränderungen - Abneigung gegen - Kindern; bei (21 A)
Gemüt - Verantwortung - ernst; nimmt seine Verantwortung zu - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Verbittert, verärgert - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Verhaltensstörungen - Kindern; bei (27 A)
Gemüt - Verstecken - sich - Kinder (6 A)
Gemüt - Verwegenheit - Kindern; bei (22 A)
Gemüt - Verwirrung; geistige - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Verzogene, mißratene Kinder (7 A)
Gemüt - Wahnideen - Fallen - er würde - Kindern, bei (1 A)
Gemüt - Wahnideen - kritisiert; sie würde - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Wahnideen - nachts - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Wahnideen - Unrecht - erlitten zu haben; Unrecht - Kindern; bei (3 A)
Gemüt - Wahnideen - vernachlässigt - er würde vernachlässigt - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Wahnideen - Visionen, hat - schreckliche - Dämmerung; in der - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Wahnideen - Wechselbälger und würden aufspringen und sie angreifen; ihre Kinder seien (S 302)
Gemüt - Waschen - Abneigung dagegen, sich zu waschen, zu baden - Kindern; bei (4 A)
Gemüt - Weinen - angesprochen; wenn - freundlich - Kindern; bei (3 A)
Gemüt - Weinen - Berührung, bei - Kindern; bei (3 A)
Gemüt - Weinen - Essen - beim - Kindern, bei (3 A)
Gemüt - Weinen - getragen, wenn - mitleiderregend wenn es gehalten oder getragen wird; das Kind weint (2 A)
Gemüt - Weinen - getragen, wenn - ruhig wenn es getragen wird; das Kind ist nur (2 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Gemüt - Weinen - Kindern; bei (50 A)
Gemüt - Weinen - Kindern; bei - Zahnung, durch schwierige (1 A)
Gemüt - Weinen - Kleinigkeiten, über - Kinder bei der geringsten Sorge (5 A)
Gemüt - Weinen - mitleiderregend - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Weinen - Schlaf, im - Kind ist tagsüber brav und ist die ganze Nacht ruhelos und schreit (2 A)
Gemüt - Weinen - ständig - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Weinen - still - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Weinen - Urinieren - vor - Kindern; bei (2 A)
Gemüt - Widerspruch - Neigung zu widersprechen - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Widerspruch - verträgt keinen Widerspruch - Kindern; bei (8 A)
Gemüt - Wildheit - Kindern, bei (3 A)
Gemüt - Zorn - Atmung; mit erschwerter - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Zorn - Kindern, bei (36 A)
Gemüt - Zorn - Mißbrauch, Mißhandlung; nach - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Zorn - Muttermilch - erbricht die Muttermilch durch Zorn der Mutter; Kind (2 A)
Gemüt - Zorn - zerstören; mit Neigung, Gegenstände zu - Kindern; bei (1 A)
Gemüt - Zudringlich, aufdringlich - Kindern; bei (S 320)
Gemüt - Zurückgeblieben, retardiert; geistig - Kindern; bei (12 A)
Gemüt - Zurückhaltend, reserviert - Kinder (1 A)
Gemüt - Zwicken - Kindern; bei (3 A)

Genitalien und Sexualität

Genitalien und Sexualität - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Kindern; bei (1 A)

Gesicht

Gesicht - Ameisenlaufen - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Ausdruck - albern, töricht - Kindern; bei (5 A)
Gesicht - Ausdruck - alt aussehend - Kindern; bei (16 A)
Gesicht - Ausdruck - ängstlich - Wiege gehoben wird; wenn das Kind aus der (1 A)
Gesicht - Ausdruck - bedrückt, gequält - Kindern; bei (S 698)
Gesicht - Ausdruck - unzufrieden - Kindern; bei (S 699)
Gesicht - Farbe - blaß - Anstrengung - agg. - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Farbe - blaß - Kindern; bei (26 A)
Gesicht - Farbe - rot - Kindern; bei (2 A)
Gesicht - Farbe - rot - Wangen - Kindern; bei (8 A)
Gesicht - Farbe - weiß - Kreide; wie - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Farbe - zyanotisch - Lippen - Kindern; bei (2 A)
Gesicht - Gerunzelt - Kindern; bei (10 A)
Gesicht - Haare - Haarwuchs - Kindern, bei (6 A)
Gesicht - Hautausschläge - Akne - tuberkulös - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Hautausschläge - Ekzem - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Hautausschläge - Ekzem - Kindern; bei - skrofulösen Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Hautausschläge - Herpes - Lippen - um die - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Hippokratisches Gesicht - Kindern; bei (4 A)
Gesicht - Kälte - Kindern; bei (S 734)
Gesicht - Kälte - Kindern; bei - fettleibigen Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Kaubewegungen des Kiefers - Kindern; bei (S 735)
Gesicht - Kaubewegungen des Kiefers - Kindern; bei - Zahnung; vor der (1 A)
Gesicht - Kiefersperre - Kindern; bei (3 A)
Gesicht - Naevi - flach - Schläfen - rechts - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Runzelig, faltig - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Schweiß - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Venen, erweiterte - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Zucken - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Zucken - Kinn - Kindern; bei (1 A)
Gesicht - Zucken - Lippen - Kindern; bei (1 A)

Harnröhre

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Harnröhre - Absonderung - dünn, schleimig, nach Gonorrhoe - Kindern; bei (1 A)
Harnröhre - Entzündung - Kindern; bei (1 A)
Harnröhre - Reizung - Kindern; bei (1 A)
Harnröhre - Schmerz - Kindern; bei (S 1233)

Haut

Haut - Erysipel - Kindern; bei (2 A)
Haut - Farbe - blaß - Kindern; bei (2 A)
Haut - Farbe - gelb - Neugeborenen, bei (16 A)
Haut - Farbe - weiß - Flecken - Kindern; bei (2 A)
Haut - Haare - Haarwuchs; übermäßiger - Kindern; bei (7 A)
Haut - Hautausschläge - Ekzem - Kindern; bei (9 A)
Haut - Hautausschläge - Ekzem - trocken - Kindern; bei (6 A)
Haut - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern, bei (5 A)
Haut - Hautausschläge - Furunkel - Kindern; bei (1 A)
Haut - Hautausschläge - Kindern; bei (S 2139)
Haut - Hautausschläge - Miliaria rubra - Kindern; bei (S 2141)
Haut - Hautausschläge - Psoriasis - Kindern; bei (5 A)
Haut - Hautausschläge - Urtikaria - chronisch - Kindern; bei (1 A)
Haut - Hautausschläge - Urtikaria - Fieber - während - agg. - Kindern; bei (9 A)
Haut - Hautausschläge - Urtikaria - Kindern; bei (1 A)
Haut - Verhärtungen, Knoten etc. - Kindern; bei (S 2162)
Haut - Warzen - braun - Kindern; bei (S 2163)
Haut - Weich - fühlt sich weich - Kindern; bei (1 A)
Haut - Wundliegen - Kindern; bei (20 A)

Hören

Hören - Schwerhörig - Kindern; bei (2 A)
Hören - Taubheit, Verlust des Gehörs - Tonsillen; durch Schwellung der - Kindern; bei (1 A)

Husten

Husten - Angst; macht - Kindern; bei schwachen, nervösen (S 1411)
Husten - Aufspringen; mit - Kindern; bei (S 1412)
Husten - Bellend - Kindern; bei (1 A)
Husten - Erstickend - Kindern; bei (S 1417)
Husten - Erstickend - Kindern; bei - steif und blau im Gesicht; Kind wird (2 A)
Husten - Erstickend - Kindern; bei - tot; das Kind erscheint während der Anfälle wie (2 A)
Husten - Erstickend - steif und blau im Gesicht; Kind wird (S 1417)
Husten - Fremde - Anblick von; beim - Kindern; bei (4 A)
Husten - Fremde - Anwesenheit von Fremden; bei - Kindern; bei (2 A)
Husten - Gepreßt - Kindern; bei reizbaren (1 A)
Husten - Halten, Festhalten - hochhalten, sonst setzen Konvulsionen ein; muß das Kind (1 A)
Husten - Heftig - Kindern; bei (S 1420)
Husten - Heftig - Kindern; bei - wirft das Kind zu Boden (1 A)
Husten - Hochgehoben werden, wird blau im Gesicht und kann nicht ausatmen; das Kind muß (1 A)
Husten - Keuchhusten - Kind (1 A)
Husten - Keuchhusten - Kind - steif vor dem Anfall (3 A)
Husten - Kindern; bei (1 A)
Husten - Liegen, beim - Bett; im - agg. - Kindern; bei (1 A)
Husten - Nachts (209 A)
Husten - Schlaf - stört den Schlaf - Kindern; bei (2 A)
Husten - Schlaf - verhindert den Schlaf - Kindern; bei (2 A)
Husten - Schlaf - weckt aus dem Schlaf - nicht aus dem Schlaf, er schläft weiter; Husten weckt - Kindern; bei (3 A)
Husten - Schneefall; Husten bei Kindern durch (1 A)
Husten - Trocken - chronischer, trockener Husten - skrofulösen Kindern, bei (1 A)
Husten - Trocken - Kindern, bei (2 A)
Husten - Trocken - krampfhafter, erschöpfender Husten, besonders bei Kindern (S 1439)
Husten - Weinen und Heulen agg. - Kindern; bei (9 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Husten - Zorn; nach - Kindern; bei (4 A)

Innerer Hals

Innerer Hals - Diphtherie - Kindern; bei (S 865)

Innerer Hals - Entzündung - Kindern; bei (1 A)

Innerer Hals - Schlucken - behindert das Schlucken - Kindern; bei (S 879)

Innerer Hals - Schlucken - schwierig - Kindern; bei (4 A)

Innerer Hals - Schmerz - Kindern; bei (S 886)

Innerer Hals - Schwellung - Tonsillen - Kindern; bei (10 A)

Innerer Hals - Schwellung - Tonsillen - Kindern; bei - blassen, skrofulösen Kindern; bei (1 A)

Innerer Hals - Speisen - stecken; bleiben im Hals - Kindern; bei (S 896)

Kehlkopf und Trachea

Kehlkopf und Trachea - Entzündung - Kehlkopf - Kindern; bei (2 A)

Kehlkopf und Trachea - Krupp - Kindern; bei hellhaarigen, hellhäutigen (1 A)

Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit - Kindern; bei (2 A)

Kehlkopf und Trachea - Stimme - nasal - Kindern; bei (2 A)

Kopf

Kopf - Bewegungen des Kopfes - Nicken mit dem Kopf - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Bewegungen des Kopfes - Werfen des Kopfes - hinten, nach - Kopfschmerzen; während - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Bohrt den Kopf in das Kissen - Kindern; bei (S 352)

Kopf - Empfindlichkeit - Berührung, gegen - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Empfindlichkeit - Kämmen, Bürsten der Haare; gegen - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Entzündung - Gehirn - Kindern; bei (2 A)

Kopf - Entzündung - Hirnhaut - Kindern; bei kleinen (2 A)

Kopf - Fallen des Kopfes - seitwärts - Kind lehnt ihn die ganze Zeit auf die Seite (1 A)

Kopf - Gehirns; Beschwerden des - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Haare - Haarausfall - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Hautausschläge - Milchschorf - Kindern; bei (15 A)

Kopf - Hitze - Kindern; bei (S 369)

Kopf - Hydrozephalus - Cholera; nach - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Hydrozephalus - Diarrhoe; agg. nach - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Hyperästhesie - Gehirns, zerebral; des - Kindern; bei kleinen (S 372)

Kopf - Kindern; Beschwerden von (8 A)

Kopf - Ödem - Kopfhaut; der - Kindern; bei (S 380)

Kopf - Schmerz - anhaltend, fortgesetzt - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Schmerz - periodisch - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Schmerz - Schulkindern; bei (22 A)

Kopf - Schmerz - Stirn - Kindern; bei (1 A)

Kopf - Schwellung - Kindern; bei (S 497)

Kopf - Sinkendes Gefühl - Hinterhauptknochen - Kindern; bei (S 502)

Kopf - Verletzungen des Kopfes; nach - Kindern; bei (S 505)

Magen

Magen - Appetit - fehlend - Kindern; bei (1 A)

Magen - Appetit - vermehrt - Kindern; bei (1 A)

Magen - Appetit - vermehrt - Kindern; bei - krank; wenn (1 A)

Magen - Appetit - vermindert - Kindern; bei (1 A)

Magen - Brechreiz, Würgen - Kindern; bei (S 936)

Magen - Brechreiz, Würgen - Kindern; bei - geistig zurückgebliebenen Kind; bei einem (1 A)

Magen - Brechreiz, Würgen - Röntgenaufnahme beim Zahnarzt; bei einer - Kindern; bei (1 A)

Magen - Durst - Kindern; bei (1 A)

Magen - Erbrechen - Dentitio (S 2475)

Magen - Erbrechen - Kindern, bei (8 A)

Magen - Erbrechen - periodisch - Kindern; bei (S 948)

Magen - Erbrochenen; Art des - Blut - Kindern; bei (S 951)

Magen - Erbrochenen; Art des - Milch - geronnene - große geronnene Stücke, die das Kind würgen (2

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

A)

- Magen - Erbrochenen; Art des - Milch - geronnene - Kindern; bei (4 A)
- Magen - Erbrochenen; Art des - Milch - saure Milch - gestillt wurde; bald nachdem das Kind (1 A)
- Magen - Erbrochenen; Art des - Speisen - unverdaut - Kindern; bei (1 A)
- Magen - Kindern; Beschwerden von (11 A)
- Magen - Reizung - Kindern; bei (1 A)
- Magen - Schluckauf - Kindern; bei (4 A)
- Magen - Schmerz - Kindern; bei (S 978)
- Magen - Schmerz - Kindern; bei - Schulkindern; bei (1 A)
- Magen - Übelkeit - Kindern; bei (7 A)
- Magen - Übersäuerung - Kindern; bei (S 1003)
- Magen - Verdauung - verhindert - Kindern; bei (1 A)
- Magen - Verdauungsstörung - geistige Erschöpfung; durch - Kindern; bei (1 A)
- Magen - Verdauungsstörung - Kindern; bei (10 A)
- Magen - Verdauungsstörung - Milch - agg. - Kindern; bei (1 A)

Männliche Genitalien

- Männliche Genitalien - Atrophie - Hoden - Kindern; bei (1 A)
- Männliche Genitalien - Erektionen - häufig - Kindern; bei (16 A)
- Männliche Genitalien - Erektionen - Kindern, bei (20 A)
- Männliche Genitalien - Erektionen - konvulsivisch - Kind, bei einem (1 A)
- Männliche Genitalien - Erektionen - schmerzhaft - Kindern, bei (1 A)
- Männliche Genitalien - Faßt sich an die Genitalien - Kind (11 A)
- Männliche Genitalien - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern; bei (S 1267)
- Männliche Genitalien - Hydrozele - Kindern, bei (14 A)
- Männliche Genitalien - Masturbation, Neigung zur - Kindern; bei (27 A)
- Männliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Kindern, bei (20 A)

Mund

- Mund - Aphthen - Kindern, bei (29 A)
- Mund - Aphthen - Zunge - schmerzhaft - trinken; hindert den Säugling, an der Brust zu (6 A)
- Mund - Faust in den Mund; Kinder stecken die (1 A)
- Mund - Finger in den Mund; Kinder stecken (16 A)
- Mund - Gangränös - Kindern, bei (2 A)
- Mund - Geschwüre - Zunge - Kindern; bei (1 A)
- Mund - Hitze - Kindern; bei (S 799)
- Mund - Hitze - Kindern; bei - Brustwarze der Mutter heiß an; der Mund des Kindes fühlt sich an (1 A)
- Mund - Offen - Kindern; bei (1 A)
- Mund - Schmerz - begleitet von - Speichelfluß; reichlichem - Kindern; bei (1 A)
- Mund - Schmerz - Kindern; bei (1 A)
- Mund - Speichelfluß - Kindern; bei (1 A)
- Mund - Sprache - stotternd - Kindern; bei (11 A)
- Mund - Steckt alles in den Mund (3 A)

Nase

- Nase - Absonderung - blau - Kindern; bei (1 A)
- Nase - Absonderung - blutig - Kindern; bei (1 A)
- Nase - Blutandrang - Kindern; bei (1 A)
- Nase - Entzündung - eitrig - Kindern; bei (10 A)
- Nase - Jucken - reibt sich die Nase - Kindern; bei (S 664)
- Nase - Jucken - reibt sich die Nase - Kindern; bei - schreckt aus dem Schlaf auf und reibt sich die Nase; das Kind (1 A)
- Nase - Katarrh - Kindern; bei (1 A)
- Nase - Nasenbluten - Kindern; bei (23 A)
- Nase - Nasenbluten - Kindern; bei - skrofulösen; bei (2 A)
- Nase - Rachenmandelwucherung - Entfernung; nach - Kindern; bei (1 A)
- Nase - Rachenmandelwucherung - Kindern; bei (3 A)
- Nase - Schneuzen der Nase - können sich nicht sneuzen; Kinder (1 A)
- Nase - Schniefen - Kindern; bei (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Nase - Schnupfen - Absonderung; ohne - Kindern; bei (2 A)
Nase - Schnupfen - blutig - Kindern; bei (S 687)
Nase - Schnupfen - Kindern, bei (4 A)
Nase - Verstopfung - Kindern; bei (18 A)
Nase - Zucken - Nasenlöcher - unwillkürlich - Kindern; bei (1 A)

Nieren

Nieren - Harnsperrung - Kindern; bei (S 1215)

Ohr

Ohr - Absonderungen - Kindern; bei (1 A)
Ohr - Bohren mit den Fingern darin - Kindern; bei (5 A)
Ohr - Entzündung - Mittelohr - Kindern; bei (7 A)
Ohr - Farbe - rot - Kindern; bei (1 A)
Ohr - Farbe - rot - Trommelfell - Kindern; bei (1 A)
Ohr - Kindern; bei (16 A)
Ohr - Schmerz - Kindern; bei (11 A)

Rektum

Rektum - Blutung aus dem Anus - Kindern; bei (1 A)
Rektum - Diarrhoe - begleitet von - Lebenswärme; Mangel an - Kindern; bei (1 A)
Rektum - Diarrhoe - chronisch - Kindern; bei (4 A)
Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei (78 A)
Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Muttermilch; nach Trinken von (S 1132)
Rektum - Diarrhoe - Kindern, bei - Schulmädchen, bei (2 A)
Rektum - Diarrhoe - morgens - Kindern; bei (2 A)
Rektum - Diarrhoe - Schulmädchen, bei (S 1133)
Rektum - Diarrhoe - Sommer, im - Kindern; bei (1 A)
Rektum - Dysenterie - abgemagerten, zu kleinen Kindern; bei (S 1135)
Rektum - Dysenterie - Kindern; bei (S 1136)
Rektum - Fissur - Kindern; bei (S 1137)
Rektum - Fissur - Kindern; bei - groß gewachsenen Kindern; bei (1 A)
Rektum - Hämorrhoiden - Kindern, bei (1 A)
Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Ekzem - Kindern; bei (1 A)
Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Exanthem; flüchtiges - Kindern; bei (S 1144)
Rektum - Hautausschläge - Anus; um den - Kindern; bei (S 1144)
Rektum - Hautausschläge - Perineum - Kindern; bei (S 1144)
Rektum - Obstipation - begleitet von - Würmer; Beschwerden durch (S 1148)
Rektum - Obstipation - chronisch - Kindern; bei (S 1149)
Rektum - Obstipation - Kindern, bei (33 A)
Rektum - Obstipation - schwieriger Stuhlgang - schmerzhafter Stuhlgang - Kindern; bei (1 A)
Rektum - Prolaps - Kindern; bei (14 A)
Rektum - Unwillkürlicher Stuhl - Bewegung - agg. - Kindern; bei (1 A)
Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer - begleitet von - Obstipation - Kindern; bei (1 A)
Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer - Kindern; bei (16 A)
Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer - Zahnung bei Kindern; mit schwieriger (S 1170)

Rücken

Rücken - Haare - Haarwuchs - Wirbelsäule; entlang der - Kindern; dunkle oder lange, feine Haare auf dem Rücken von (1 A)
Rücken - Schwäche - Lumbalregion - lernen nicht laufen; Kinder (1 A)

Schlaf

Schlaf - Einschlafen - Hitze - während - Kindern, bei (1 A)
Schlaf - Einschlafen - schwierig - Kindern, bei (2 A)
Schlaf - Erwachen - häufig - Kindern; bei (6 A)
Schlaf - Erwachen - Kindern; bei (S 1965)
Schlaf - Erwachen - Kindern; bei - stößt alles weg und will, daß alle weggehen; das Kind (1 A)
Schlaf - Gähnen - Husten - Kindern; besonders bei (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Schlaf - Gähnen - Kindern, bei (2 A)
Schlaf - Gähnen - vergeblich - Versuche zu gähnen; vergebliche - Kindern, bei (1 A)
Schlaf - Geht im Bett herum; das Kind (S 1971)
Schlaf - Gestört - geht im Bett herum; das Kind (1 A)
Schlaf - Gestört - Kindern; bei (S 1972)
Schlaf - Komatös - Kindern, bei (1 A)
Schlaf - Lage - Knie - Brust; liegt auf Knien und - Kindern; bei (1 A)
Schlaf - Ruhelos - Kindern, bei (20 A)
Schlaf - Schlafbedürfnis - gering, klein - Kindern; bei (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Atmung - erschwert - Kindern; bei (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - dunklen Zimmer; agg. in einem - Kindern; bei (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - geistiger Anstrengung; nach - Kindern; bei (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - gewiegt werden; Kind muß (3 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - grundlos - Kindern; bei (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Husten, durch - Kindern, bei (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei (29 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - gehalten werden; das Kind muß (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - getragen werden, Kind muß (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - gewiegt werden, Kind muß (3 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - Lachen, mit (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - liebkost werden; Kind muß (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Kindern, bei - spielen und lachen; Kind möchte (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - Schreien, mit - Kindern, bei (1 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - spielt und lacht, Kind (3 A)
Schlaf - Schlaflosigkeit - tagsüber - Kindern; bei (1 A)
Schlaf - Schläfrigkeit - begleitet von - Gesicht - roter Farbe des Gesichtes - Kindern; bei (1 A)
Schlaf - Schläfrigkeit - Diarrhoe - während - Kindern, bei (4 A)
Schlaf - Schläfrigkeit - Kindern, bei (6 A)
Schlaf - Schläfrigkeit - Kopf auf eine Seite hängen; Kind läßt den (1 A)
Schlaf - Schläfrigkeit - Schmerz - während - Abdomen; im - Kindern; bei (1 A)
Schlaf - Schwer - Kindern, bei (2 A)
Schlaf - Stupor, schläfrig - Kindern; bei (S 1999)
Schlaf - Tief - Kindern, bei (2 A)
Schlaf - Unterbrochen - Kindern, bei (4 A)
Schlaf - Verlängert - Kindern, bei (4 A)

Schweiß

Schweiß - Reichlich - nachts - Kindern; bei (1 A)

Schwindel

Schwindel - Kindern; bei (1 A)
Schwindel - Klammert sich an die Krankenschwester, wenn es getragen wird; das Kind (2 A)

Sehen

Sehen - Akkommodation - vermindert - Kindern; bei (1 A)
Sehen - Kurzsichtigkeit - Kindern; bei (1 A)

Stuhl

Stuhl - Blutig - Kindern; bei (S 1174)
Stuhl - Braun - Kindern; bei (S 1174)
Stuhl - Geruch - sauer - Kindern; bei (1 A)
Stuhl - Unverdaut - Milch agg. - Kindern; bei (S 1186)

Träume

Träume - Alpträume, Alpdrücken - Kindern, bei (7 A)
Träume - Alpträume, Alpdrücken - Kindern, bei - Verhaltensstörungen; mit (S 2003)
Träume - Ängstlich - Kindern, bei (2 A)
Träume - Furcht - Kindern; bei (1 A)
Träume - Verdrießlich - Kindern, bei (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Träume - Verstorbenen, von - Kinder - Embolie verursacht hat; für den Tod des eigenen Kindes verantwortlich zu sein, weil man eine (1 A)

Träume - Viele - Kindern, bei (1 A)

Urin

Urin - Blutig - Kindern; bei (8 A)

Urin - Brennend, heiß - Kindern; bei (1 A)

Urin - Brennend, heiß - Urinieren - nach - agg. - Kindern; bei (1 A)

Urin - Eiweißhaltig - Kindern; bei (1 A)

Urin - Farbe - rot - Kindern; bei (2 A)

Urin - Geruch - ammoniakalisch - Kindern; bei (1 A)

Urin - Scharf, wundfressend - Kindern; bei (6 A)

Urin - Spärlich - Kindern; bei (1 A)

Urin - Zucker - Kindern; bei (10 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Abort - Neigung zu Abort - Frauen, die geboren haben; bei (1 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - gelb - Kindern, bei (2 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - Kindern; bei (19 A)

Weibliche Genitalien - Fluor - scharf, wundfressend - Kindern, bei (1 A)

Weibliche Genitalien - Hautausschläge - Exanthem, flüchtiges - Kindern; bei (S 1305)

Weibliche Genitalien - Masturbation; Neigung zu - Jucken, durch - Vagina; in der - Kindern; bei (3 A)

Weibliche Genitalien - Masturbation; Neigung zu - Kindern; bei (28 A)

Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Kindern; bei (18 A)

Zähne

Zähne - Beschwerden der Zähne - begleitet von - neurologische Beschwerden - Kindern; bei (S 834)

Zähne - Bröckelig - Kindern; bei (2 A)

Zähne - Karies, faule, hohle Zähne - Kindern; verfrüht bei (17 A)

Zähne - Kindern; Beschwerden der Zähne bei (22 A)

Zähne - Konkave, eingedellte Zahnkrone - Kindern; bei (1 A)

Zähne - Schmerz - Kindern; bei (14 A)

Zähne - Unregelmäßig - unten - skrofulösen Kind mit Erkrankung des Mesenteriums; bei einem (1 A)

Zähne - Zähneknirschen - Furcht; aus - Kindern; bei (1 A)

Zähne - Zahnung - schwierig - begleitet von - Würmer bei Kindern; Beschwerden durch (4 A)

Pubertät

Kinder (27 A, 50 Symptome)

*Acon.*₃, *Ant-c.*₅, *Ars.*₄, *Aur.*₇, *Bar-c.*₄, *Bell.*₄, *Calc.*₆, *Calc-p.*₇, *caul.*₅, *Caust.*₆, *Cimic.*₄, *Cina*₃, *Ferr.*₄, *Graph.*₆, *Hell.*₄, *helon.*₄, *ign.*₄, *Kali-c.*₃, *Kali-p.*₄, **LACH.**₁₁, *manc.*₅, *Nat-m.*₆, *Ph-ac.*₄, **PHOS.**₇, **PULS.**₁₉, **SEP.**₆, *Sulph.*₅

Abdomen

Abdomen - Hängebauch - Kindern; bei - Mädchen in der Pubertät; bei (4 A)

Allgemeines

Allgemeines - Chorea - Pubertät, in der (7 A)

Allgemeines - Genesung, Rekonvaleszenz; Beschwerden während der - Pubertät; nach der (2 A)

Allgemeines - Konvulsionen - Pubertät, in der (9 A)

Allgemeines - Konvulsionen - Pubertät, in der - Mädchen; bei (3 A)

Allgemeines - Pubertät - Beschwerden entwickeln sich zur Zeit der (2 A)

Allgemeines - Pubertät - Beschwerden während der (44 A)

Allgemeines - Pubertät - Beschwerden während der - Mädchen; bei (11 A)

Allgemeines - Pubertät - verzögerte Pubertät (3 A)

Allgemeines - Pubertät - verzögerte Pubertät - Mädchen; bei (1 A)

Allgemeines - Puls - langsam - Pubertät; in der (1 A)

Allgemeines - Wassersucht - Allgemeinen; im - Pubertät oder in der Menopause; in der (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Allgemeines - Wassersucht - äußere Wassersucht - Menstruationsstörungen während der Pubertät oder der Menopause; bei (1 A)

Atmung

Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Pubertät - aufgehört und später im Leben wieder einsetzend; in der Pubertät (1 A)

Äußerer Hals

Äußerer Hals - Kropf - Pubertät, in der (3 A)

Äußerer Hals - Schwellung - Schilddrüse - Pubertät; in der (1 A)

Brust

Brust - Herzklopfen - Pubertät; in der (2 A)

Brust - Knoten, empfindliche - Mammae - Mädchen vor der Pubertät; bei (1 A)

Brust - Milch - Pubertät, in der (1 A)

Gemüt

Gemüt - Abscheu - allgemeiner Abscheu - Pubertät; in der (1 A)

Gemüt - Drogen - Verlangen nach - psychotropen Drogen; nach - Pubertät; in der (1 A)

Gemüt - Empfindlich - Pubertät, in der (12 A)

Gemüt - Geistige Anstrengung - agg. - Pubertät; agg. durch geistige Anstrengung in der (2 A)

Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - Pubertät; in der (3 A)

Gemüt - Hysterie - Pubertät, in der (3 A)

Gemüt - Mürrisch - Pubertät, in der (2 A)

Gemüt - Pubertät; in der (29 A)

Gemüt - Pubertät; in der - Mädchen; bei (2 A)

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Pubertät, in der (1 A)

Gemüt - Religiöse Gemütsstörungen, Störungen in bezug auf die Religiosität - beschäftigt; zu sehr mit Religion - Pubertät; in der (4 A)

Gemüt - Stumpfheit - Kindern; bei - Pubertät; in der - Mädchen; bei (1 A)

Gemüt - Traurigkeit - Mädchen; bei - Pubertät; vor der (8 A)

Gemüt - Traurigkeit - Pubertät; in der (16 A)

Genitalien und Sexualität

Genitalien und Sexualität - Masturbation; Neigung zur - Pubertät; vor der (1 A)

Genitalien und Sexualität - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Pubertät; in der (1 A)

Gesicht

Gesicht - Hautausschläge - Akne - Pubertät, in der (2 A)

Männliche Genitalien

Männliche Genitalien - Pollutionen - Pubertät; in der (1 A)

Mund

Mund - Geruch - Pubertät; bei Mädchen in der (1 A)

Nase

Nase - Nasenbluten - Pubertät; in der (11 A)

Schwindel

Schwindel - Pubertät (1 A)

Urin

Urin - Reichlich - Pubertät; in der (1 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Fluor - Pubertät, in der (2 A)

Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - Pubertät - in der (3 A)

Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - Pubertät - seit der (1 A)

Weibliche Genitalien - Menses - spät, zu - Pubertät, in der (12 A)

Weibliche Genitalien - Menses - unregelmäßig - Pubertät, in der (1 A)

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Pubertät - vor (1 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Pubertät - während (1 A)
Weibliche Genitalien - Pubertät - Beschwerden in der (1 A)
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Pubertät; in der (1 A)

Junge Menschen

Kinder (15 A, 48 Symptome)

*Acon.*₄, *Ant-c.*₂, *Bar-c.*₈, *Bell.*₄, *Calc.*₅, *Calc-p.*₇, *Ferr-act.*₂, *Gels.*₃, *Guaj.*₂, **ORIG.**₂, **PH-AC.**₆, **PHOS.**₇,
*Puls.*₃, **SEC.**₁, *Sil.*₆,

Allgemeines

Allgemeines - Anämie - jungen Menschen; bei (1 A)
Allgemeines - Anämie - Mädchen; bei kleinen (2 A)
Allgemeines - Fettleibigkeit - Jugendlichen, bei (4 A)
Allgemeines - Großgewachsene Menschen (20 A)
Allgemeines - Großgewachsene Menschen - dünn; groß und - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Großgewachsene Menschen - fettleibige; und - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Großgewachsene Menschen - Kindern; bei (1 A)
Allgemeines - Krampfadern - jungen Menschen; bei (1 A)
Allgemeines - Krankengeschichte von; persönliche - Nasenbluten; von wiederkehrendem - jungen Menschen; bei (1 A)
Allgemeines - Plethora - jungen Menschen; bei (1 A)
Allgemeines - Schmerz - jungen Menschen; bei (6 A)
Allgemeines - Schmerz - jungen Menschen; bei - neuralgisch (6 A)
Allgemeines - Schmerz - Wachstumsschmerzen (32 A)
Allgemeines - Schwäche - jungen Menschen; bei (1 A)
Allgemeines - Schwäche - Wachstum, nach schnellem (3 A)
Allgemeines - Wachstum - Beschwerden in bezug auf den Wachstumsprozeß (7 A)
Allgemeines - Wachstum - Längenwachstum; zu schnelles (17 A)
Allgemeines - Wachstum - Längenwachstum; zu schnelles - Mädchen; bei (1 A)

Brust

Brust - Herzklopfen - begleitet von - Masturbation und Samenabgänge - jungen Männern, Knaben; bei (1 A)
Brust - Tuberkulose im engeren Sinne - jungen Menschen; bei (1 A)

Gemüt

Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - geistige Anstrengungen; für (33 A)
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - geistige Anstrengungen; für - Ermüdung, durch (11 A)
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - geistige Anstrengungen; für - Kinder können nicht zu geistiger Arbeit angeleitet, unterrichtet werden (1 A)
Gemüt - Gesellschaftliche Ereignisse - amel. - Mädchen; bei modernen, jungen (1 A)
Gemüt - Lächeln - niemals - Kindern; bei - Mädchen; bei kleinen (1 A)
Gemüt - Nymphomanie - jungen Mädchen; bei einem (1 A)
Gemüt - Sentimental, schwärmerisch, rührselig - jungen Menschen; bei (2 A)

Gesicht

Gesicht - Farbe - rot - Flecken - Frauen; bei jungen (1 A)
Gesicht - Hautausschläge - Akne - jungen Menschen; bei beleibten (2 A)
Gesicht - Hautausschläge - Akne - jungen Menschen; bei beleibten - roher Lebensweise und bläulichen, roten Pusteln in Gesicht, an Brust und Schultern; mit (1 A)

Haut

Haut - Hautausschläge - Akne - Frauen; bei jungen (1 A)
Haut - Warzen - braun - Kindern; bei - Mädchen; bei jungen (1 A)
Haut - Warzen - Mädchen; bei jungen (2 A)

Kopf

Synthesis Edition 2009

Konzepte: Kinder und Jugendliche A = Arzneimittel

Kopf - Haare - Kahlköpfigkeit - jungen Menschen, bei (5 A)
Kopf - Kindern; Beschwerden von - Mädchen; bei kleinen (3 A)

Magen

Magen - Verdauungsstörung - jungen Menschen; bei - masturbiert haben und Samenabgänge zusammen mit Herzklopfen hatten; die (1 A)

Männliche Genitalien

Männliche Genitalien - Masturbation, Neigung zur - Knaben; bei (2 A)
Männliche Genitalien - Pollutionen - jungen Menschen; bei (1 A)

Nase

Nase - Farbe - rot - Frauen; bei jungen (1 A)
Nase - Nasenbluten - jungen Frauen, bei (3 A)

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Masturbation; Neigung zu - jungen Frauen; bei (1 A)
Weibliche Genitalien - Menses - intermittierend - Mädchen; bei kleinen (1 A)
Weibliche Genitalien - Menses - reichlich - jungen Frauen; bei (1 A)
Weibliche Genitalien - Menses - reichlich - Mädchen; bei jungen (3 A)
Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - Mädchen, bei - jungen Mädchen; bei (4 A)
Weibliche Genitalien - Menses - unterdrückt - Mädchen; bei jungen (7 A)
Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Witwen, bei jungen (1 A)
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt - Mädchen, bei kleinen (2 A)